НАЦИОНАЛЬНАЯ ТАБЛИЦА
распределения радиочастот между радиослужбами
Кыргызской Республики

Глава 1. Введение

1. Национальная таблица распределения радиочастот между радиослужбами Кыргызской Республики (далее - Таблица) является документом, регламентирующим распределение и условия использования частот в Кыргызской Республике юридическими и физическими лицами, заказывающими, разрабатывающими или закупающими за границей радиоэлектронные средства (далее - РЭС), а также осуществляющими планирование использования частот для действующих РЭС. Полосы (номиналы) частот для разработки, указанные в Таблице, не могут быть использованы для разработки, производства, ввоза из-за границы и эксплуатации РЭС без получения надлежащим образом оформленного разрешения уполномоченного государственного органа по связи.

2. Выделение радиочастотного спектра для различных классов пользователей и услуг осуществляется уполномоченным государственным органом по связи.

3. Для отдельных типов РЭС возможно выделение полосы (номиналы) частот с отступлением от Таблицы при условии, что эти РЭС не будут создавать помех средствам, для которых данная полоса предусмотрена Таблицей, а также РЭС правительственного назначения (Приложение 1).

Таблица состоит из пяти столбцов, первые три из которых (1, 2 и 3) соответствует одному из районов (согласно Регламенту радиосвязи Международного союза электросвязи) (Приложение 2). В случае, когда указание о распределении частот занимает всю ширину Таблицы или только один или два из этих трех столбцов, подразумевается распределение на всемирной или региональной основе.

Глава 2. Понятия, термины и определения

4. Понятия, применяемые в настоящей таблице:

Космическая радиосвязь - любая радиосвязь, при которой используется одна или несколько космических станций или один или несколько отражающих спутников, или другие объекты в космосе.

Наземная радиосвязь - любая радиосвязь, за исключением космической радиосвязи или радиоастрономии.

Промышленное, научное и медицинское применение (радиочастотной энергии) - работа оборудования или приборов, предназначенных для генерирования и местного использования радиочастотной энергии для промышленных, научных, медицинских, бытовых или подобных целей, за исключением применения в электросвязи.

Радиосвязь - электросвязь, осуществляемая посредством радиоволн.

Радиоопределение - определение местонахождения, скорости и/или других характеристик объекта, или получение информации относительно этих параметров посредством свойств распространения радиоволн.

Радионавигация - радиоопределение, используемое для целей навигации, включая предупреждение о препятствиях.

Радиолокация: радиоопределение, используемое для целей, отличных от целей радионавигации.

Радиопеленгация - радиоопределение, использующее прием радиоволн с целью определения направления, в котором находится станция или объект.

Радиоастрономия - астрономия, основанная на приеме радиоволн космического происхождения.

5. Радиослужбы:

Воздушная фиксированная служба - служба радиосвязи между определенными фиксированными пунктами, предназначенная в основном для обеспечения безопасности воздушной навигации и для регулярности, эффективности и экономичности работы воздушного транспорта.

Воздушная подвижная служба - подвижная служба между стационарными станциями воздушной подвижной службы и станциями воздушных судов или между станциями воздушных судов, в которой могут участвовать станции спасательных средств; станции радиомаяков - указателей места бедствия могут также участвовать в этой службе на определенных частотах бедствия и аварии.

Воздушная подвижная (R)* служба - воздушная подвижная служба, резервируемая для связи, касающейся безопасности и регулярности полетов, главным образом на национальных или международных гражданских воздушных трассах.

Воздушная подвижная (OR) служба** - воздушная подвижная служба, предназначенная для связи, включая связь, касающуюся координации полетов, главным образом вне национальных или международных гражданских воздушных трасс.

Воздушная подвижная спутниковая служба - подвижная спутниковая служба, в которой подвижные земные станции устанавливаются на борту воздушного судна; станции спасательных средств и станции радиомаяков - указателей места бедствия также могут участвовать в этой службе.

Воздушная подвижная спутниковая (R)* служба - воздушная подвижная спутниковая служба, резервируемая для связи, касающейся безопасности и регулярности полетов, прежде всего на национальных или международных гражданских воздушных трасс.

Воздушная подвижная спутниковая (OR) служба** - воздушная подвижная спутниковая служба, предназначенная для связи, включая связь, касающейся координации полетов, главным образом вне национальных или международных гражданских воздушных трасс.

Воздушная радионавигационная служба - радионавигационная служба, предназначенная для обслуживания воздушных судов и безопасности их эксплуатации.

Воздушная радионавигационная спутниковая служба - радионавигационная спутниковая служба, в которой земные станции установлены на борту воздушного судна.

Вспомогательная служба метеорологии - служба радиосвязи, используемая для метеорологических, включая гидрологические, наблюдения и исследования.

Любительская спутниковая служба - служба радиосвязи, использующая космические станции, установленные на спутниках Земли, для тех же целей, что и любительская служба.

Любительская служба - служба радиосвязи с целью самосовершенствования, взаимной связи и технических исследований, осуществляемая любителями, т.е. лицами, имеющими на это должное разрешение и занимающимися, радиотехникой исключительно из личного интереса и без извлечения материальной выгоды.

Морская радионавигационная служба - радионавигационная служба, предназначенная для обслуживания морских судов и безопасности их эксплуатации.

Метеорологическая спутниковая служба - спутниковая служба исследования Земли для метеорологических целей.

Межспутниковая служба - служба радиосвязи, обеспечивающая связь между искусственными спутниками земли.

Морская подвижная служба - подвижная служба между береговыми станциями и судовыми станциями или между судовыми станциями или между взаимодействующими станциями внутрисудовой связи; станции спасательных средств и станции радиомаяков - указателя места бедствия могут также участвовать в этой службе.

Морская подвижная спутниковая служба - подвижная спутниковая служба, в которой подвижные земные станции размещены на борту суда; станции спасательного средства и станции радиомаяка - указателя места бедствия могут также участвовать в этой службе.

Подвижная служба: служба радиосвязи между подвижной и сухопутной станциями или между подвижными станциями.

Подвижная спутниковая служба: служба радиосвязи:

- между подвижными земными станциями и одной или несколькими космическими станциями, или между космическими станциями, используемыми этой службой; или

- между подвижными земными станциями посредством одной или нескольких космических станций.

Портовая служба - морская подвижная служба, работающая в порту или в его непосредственной близости между береговыми станциями и судовыми станциями, или между судовыми станциями, в которых сообщения ограничены эксплуатационной обработкой, движением и безопасностью судов в случаях аварии, а также относящиеся к безопасности людей.

Сообщения, которые имеют характер общественной корреспонденции, будут исключены из этой службы.

Радиовещательная служба - служба радиосвязи, передачи которой предназначены для непосредственного приема населением. Эта служба осуществляет передачи звуков, передачи телевидения или другие виды передач.

Радиовещательная спутниковая служба - служба радиосвязи, в которой сигналы, передаваемые или ретранслируемые космическими станциями, предназначены для непосредственного приема населением.

В радиовещательной спутниковой службе термин "непосредственный прием" включает как индивидуальный, так и коллективный прием.

Радионавигационная служба - служба радиоопределения для целей радионавигации.

Радионавигационная спутниковая служба - спутниковая служба радиоопределения, используемая для целей радионавигации.

Радиоастрономическая служба: служба, осуществляющая применение радиоастрономии.

Радиолокационная служба - служба радиоопределения для целей радиолокации.

Служба радиосвязи - служба, определенная в настоящем Разделе, включающая передачу, излучение и/или прием радиоволн для определенных целей электросвязи.

Служба космической эксплуатации: служба радиосвязи, предназначенная исключительно для эксплуатации космических кораблей, в частности для целей космического слежения, космической телеметрии и космического телеуправления.

Сухопутная подвижная служба - подвижная служба между базовыми станциями и сухопутными подвижными станциями или между сухопутными подвижными станциями.

Сухопутная подвижная спутниковая служба - подвижная спутниковая служба, в которой подвижные земные станции расположены на суше.

Служба радиоопределения - служба радиосвязи для целей радиоопределения.

Спутниковая служба радиоопределения - служба радиосвязи для целей радиоопределения, использующая одну или несколько космических станций. Эта служба также включает фидерные линии, необходимые для ее работы.

Эта служба также включает фидерные линии, необходимые для ее работы.

Спутниковая радиолокационная служба - спутниковая служба радиоопределения, используемая для целей радиолокации.

Спутниковая служба исследования Земли - служба радиосвязи между земными станциями и одной или несколькими космическими станциями, которая также включает линии между космическими станциями и в которой:

- информация, касающаяся характеристик Земли и ее природных явлений, получается при помощи активных или пассивных датчиков, устанавливаемых на спутниках Земли;

- аналогичная информация собирается с платформ, находящихся на Земле или в воздухе;

- такая информация может быть передана на наземные станции, принадлежащие к соответствующей системе;

- вправе осуществлять запрос платформ.

Эта служба также включает фидерные линии, необходимые для ее работы.

Служба стандартных частот и сигналов времени - служба радиосвязи для научных, технических и других целей, обеспечивающая передачу определенных частот, сигналов времени, или тех и других, установленной высокой точности, предназначенных для всеобщего приема.

Спутниковая служба стандартных частот и сигналов времени - служба радиосвязи, использующая космические станции, установленные на спутниках Земли, для тех же целей, что и служба стандартных частот и сигналов времени. Эта служба также включает фидерные линии, необходимые для ее работы.

Служба космических исследований - служба радиосвязи, в которой космические корабли или другие объекты в космосе используются для целей научных или технических исследований.

Служба безопасности - любая служба радиосвязи, которая используется постоянно или временно в целях безопасности человеческой жизни и имущества.

Специальная служба - служба радиосвязи, не определенная в настоящем разделе, осуществляемая исключительно для специальных нужд, имеющих общую полезность, но не открытая для общественной корреспонденции.

Фиксированная служба - служба радиосвязи между определенными фиксированными пунктами.

Фиксированная спутниковая служба - служба радиосвязи между земными станциями с заданным местоположением, когда используются один или несколько спутников; заданное местоположение представляет собой определенный фиксированный пункт или любой фиксированный пункт, расположенный в определенных зонах; в некоторых случаях эта служба включает линии спутник-спутник, которые могут также использоваться в межспутниковой службе; фиксированная спутниковая служба включает также фидерные линии для других служб космической радиосвязи.

Эти функции обеспечиваются, как правило, в рамках службы, в которой работает космическая станция.

6. Радиостанции и системы:

Базовая станция - сухопутная станция сухопутной подвижной службы.

Базовая земная станция - земная станция фиксированной спутниковой службы или, в некоторых случаях, сухопутной подвижной спутниковой службы, расположенная в определенном фиксированном пункте или в пределах определенной зоны на суше для обеспечения фидерной линии для сухопутной подвижной спутниковой службы.

Береговая станция - сухопутная станция морской подвижной службы.

Береговая земная станция - земная станция фиксированной спутниковой службы или, в некоторых случаях, морской подвижной спутниковой службы, расположенная в определенном фиксированном пункте или в пределах определенной зоны на суше для обеспечения фидерной линии для морской подвижной спутниковой службы.

Воздушная фиксированная станция - станция воздушной фиксированной службы.

Вредная помеха - помеха, которая мешает действию радионавигационной службы или других служб безопасности или серьезно ухудшает качество,

затрудняет или неоднократно прерывает работу службы радиосвязи, работающей в соответствии с настоящей таблицей.

Земная станция - станция, расположенная либо на поверхности Земли, либо в основной части атмосферы Земли и предназначенная для связи:

- с одной или несколькими космических станциями; или

- с одной или несколькими подобными ей станциями с помощью одного или нескольких отражающих спутников или других объектов в космосе.

Земная станция воздушного судна - подвижная земная станция воздушной подвижной спутниковой службы, размещенная на борту самолета.

Космическая станция - станция, расположенная на объекте, который либо находится за пределами основной части атмосферы Земли, или предназначен для вывода за эти пределы.

Космическая система - любая группа действующих совместно земных станций и/или космических станций, использующих космическую радиосвязь для определенных целей.

Любительская станция - станция любительской службы.

Маркерный маяк - передатчик в воздушной радионавигационной службе, излучающий радиоволны лучом характерной формы в вертикальном направлении с целью обеспечения воздушного судна информацией относительно его положения.

Многоспутниковая линия - радиолиния между передающей земной станцией и приемной земной станцией посредством двух или более спутников без какой бы то ни было промежуточной земной станции.

Многоспутниковая линия включает одну линию Земля - космос, одну или несколько линий спутник-спутники одну линию космос - Земля.

Наземная станция - станция, осуществляющая наземную радиосвязь.

В настоящем Регламенте, если это не оговаривается особо, любая станция является наземной станцией.

Подвижная станция - станция подвижной службы, предназначенная для работы во время движения или во время остановок в неопределенных пунктах. Подвижная земная станция: земная станция подвижной спутниковой службы, предназначенная для работы во время движения или во время остановок в неопределенных пунктах.

Пассивный датчик - измерительный прибор в спутниковой службе исследования Земли или в службе космических исследований, посредством которого информация получается за прием радиоволн естественного происхождения.

Помеха - воздействие нежелательной энергии, вызванное одним или несколькими излучениями, радиациями или индукциями, на прием в системе радиосвязи, проявляющееся в любом ухудшении качества, ошибках или потерях информации, которых можно было бы избежать при отсутствии такой нежелательной энергии.

Портовая станция - береговая станция портовой службы.

Радиовещательная станция - станция радиовещательной службы.

Радионавигационная сухопутная станция - станция радионавигационной службы, не предназначенная для работы во время движения.

Радиолокационная подвижная станция - станция радиолокационной службы, предназначенная для работы во время движения или в течение остановок в неопределенных пунктах.

Радиолокационная сухопутная станция - станция радиолокационной службы, не предназначенная для работы во время движения.

Радиопеленгаторная станция - станция радиоопределения, использующая радиопеленгацию.

Радиомаячная станция - станция радионавигационной службы, излучения которой предназначены для того, чтобы дать возможность подвижной станции определить свой пеленг или направление по отношению к радиомаячной станции.

Радионавигационная подвижная станция - станция радионавигационной службы, предназначенная для работы во время движения или в течение остановок в неопределенных пунктах.

Радиоастрономическая станция - станция радиоастрономической службы.

Радар - система радиоопределения, основанная на сравнении эталонных сигналов с радиосигналами, отраженными или ретранслированными из места, подлежащего определению.

Радиолокационный маяк-ответчик (ракон) - приемопередающее устройство, связанное с фиксированной навигационной отметкой, которое при приеме сигнала от РЛС (радара) автоматически передает отличительный сигнал, который воспроизводится на экране запрашивающего радара, обеспечивая получение данных о расстоянии, пеленге и опознавании.

Радиовысотомер - радионавигационное оборудование, установленное на борту воздушного судна или космического корабля, используемое для определения высоты воздушного судна или космического корабля над земной или другой поверхностью.

Радиозонд - автоматический радиопередатчик вспомогательной службы метеорологии, обычно устанавливаемый на воздушном судне, аэростате, воздушном змее или парашюте и передающий метеорологические сведения.

Станция - один или большее количество передатчиков или приемников, или комбинация передатчиков и приемников, включая вспомогательное оборудование, необходимое в определенном месте для осуществления службы радиосвязи или радиоастрономической службы.

Каждая станция классифицируется в соответствии со службой, в которой она действует постоянно или временно.

Станция спасательного средства - подвижная станция морской подвижной службы или воздушной подвижной службы, предназначенная исключительно для спасательных целей и установленная на спасательной шлюпке, спасательном плоте или другом спасательном средстве.

Сухопутная станция - станция подвижной службы, не предназначенная для работы во время движения.

Сухопутная земная станция - земная станция фиксированной спутниковой службы или, в некоторых случаях, подвижной спутниковой службы, расположенная

в определенном фиксированном пункте или в пределах определенной зоны на суше для обеспечения фидерной линии для подвижной спутниковой службы.

Сухопутная подвижная станция - подвижная станция сухопутной подвижной службы, способная перемещаться по земной поверхности в пределах географических границ страны или континента.

Сухопутная подвижная земная станция - подвижная земная станция сухопутной подвижной спутниковой службы, способная перемещаться по земной поверхности в пределах географических границ страны или континента.

Судовая станция - подвижная станция морской подвижной службы, размещенная на борту судна, не закрепленного постоянно на одном месте, не являющаяся станцией спасательного средства.

Судовая земная станция - подвижная земная станция морской подвижной спутниковой службы, размещенная на борту судна.

Станция внутрисудовой связи - маломощная подвижная станция морской подвижной службы, предназначенная для внутренней связи на борту судна или между судном и его спасательными шлюпками и спасательными плотами во время тренировок спасательных средств или при спасательных операциях, или для связи в группе буксируемых или толкаемых судов, а также для передачи указаний по швартовке и причаливанию.

Стационарная станция воздушной подвижной службы - сухопутная станция воздушной подвижной службы.

В некоторых случаях стационарная станция воздушной подвижной службы устанавливается, например, на борту судна или на морской платформе.

Стационарная земная станция воздушной подвижной службы - земная станция фиксированной спутниковой службы, или, в некоторых случаях, воздушной подвижной спутниковой службы, расположенная в определенном фиксированном пункте на суше и предназначенная для обеспечения фидерной линии для воздушной подвижной спутниковой службы.

Станция воздушного судна - подвижная станция воздушной подвижной службы, не являющаяся станцией спасательного средства, размещенная на борту самолета.

Станция радиомаяка-указателя места бедствия - станция подвижной службы, излучения которой предназначены для облегчения операций по поиску и спасанию.

Станция радиоопределения - станция службы радиоопределения.

Спутниковая станция радиомаяка-указателя места бедствия - земная станция подвижной спутниковой службы, излучения которой предназначены для облегчения операций по поиску и спасанию.

Станция стандартных частот и сигналов времени - станция службы стандартных частот и сигналов времени.

Судовой аварийный передатчик - передатчик судна, используемый исключительно на частоте бедствия для нужд, связанных с бедствием, срочностью или безопасностью.

Система посадки по приборам (ILS) - система радионавигации, которая обеспечивает воздушные суда показаниями горизонтального и вертикального

положений непосредственно перед посадкой и вовремя ее, указывает в некоторых фиксированных точках расстояние до контрольной точки посадки.

Спутниковая система - космическая система, использующая один или несколько искусственных спутников Земли.

Спутниковая сеть - спутниковая система или часть спутниковой системы, состоящая только из одного спутника и действующих совместно с ним земных станций.

Спутниковая линия - радиолиния между передающей земной станцией и приемной земной станцией посредством одного спутника.

Спутниковая линия включает одну линию Земля-космос и одну линию космос-Земля.

Транкинговые системы связи - системы подвижной службы со свободным доступом абонентов ко всем частотным каналам, закрепленным за данной базовой станцией.

Фидерная линия - радиолиния от земной станции, расположенной в определенном месте, до космической станции или обратно, передающая информацию в службе космической радиосвязи, не являющейся фиксированной спутниковой службой. Определенное место возможно в определенном фиксированном пункте или в любом фиксированном пункте в пределах определенных зон.

Фиксированная станция - станция фиксированной службы.

7. Технические термины, касающиеся космоса:

Активный датчик - измерительный прибор в спутниковой службе исследования Земли или в службе космических исследований, посредством которого информация получается за счет передачи и приема радиоволн.

Дальний космос - космическое пространство на расстояниях от Земли, равных или превышающих 2000000 км.

Геосинхронный спутник - спутник Земли, период обращения которого равен периоду вращения Земли вокруг своей оси.

Геостационарный спутник - геосинхронный спутник, прямая и круговая орбита которого лежит в плоскости земного экватора и который, таким образом, остается неподвижным относительно Земли; в более широком смысле - спутник, который остается приблизительно неподвижным относительно Земли.

Орбита геостационарных спутников - орбита геостационарного спутника, прямая и круговая орбита которого находится в плоскости земного экватора.

Глава 2. Описание таблицы распределения частот

8. Столбец 4 в Таблице показывает полосы частот и радиослужбы, которым распределены эти полосы в Кыргызской Республике. Полоса частот каждого распределения указывается в левом верхнем углу соответствующей части Таблицы.

9. Занимаемое по списку место не указывает на относительный приоритет в пределах каждой из категорий.

10. В том случае, если к распределению в Таблице имеется дополнение в скобках, то распределение этой службы ограничивается указанным видом работы.

11. Примечания, ссылки, которые помещены в Таблице ниже названия службы или служб, которым распределена данная полоса, относятся к этому распределению в целом.

12. Примечания, ссылки, которые помещены справа от названия службы, относятся лишь к этой конкретной службе.

13. В столбце 5 Таблицы указываются номера примечаний к соответствующим полосам частот, характеризующие особенности использования полос частот в Кыргызской Республике (Приложение 3).

14. В том случае, когда в графе Таблицы распределения частот указывается распределение какой-либо полосы частот нескольким службам на всемирной или региональной основе, эти службы перечисляются в следующем порядке:

1) службы, названия которых напечатаны прописными буквами (например: ФИКСИРОВАННАЯ), называются "первичными";

2) службы, названия которых напечатаны строчными буквами (например: Подвижная), называются "вторичными".

15. Дополнительные замечания должны печататься строчными буквами (например: ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной).

16. Станции вторичной службы:

1) не должны причинять вредных помех станциям первичной службы, которым частоты уже присвоены или могут быть присвоены позже;

2) не вправе требовать защиты от вредных помех со стороны станций первичной службы, которым частоты уже присвоены или могут быть присвоены позже;

3) вправе требовать защиты от вредных помех со стороны станций той же самой или другой вторичной службы (служб), которой частоты могут быть присвоены позже.

17. Если в примечании к Таблице распределения частот полоса частот указана как распределенная какой-либо службе "на вторичной основе" в зоне меньше района или в определенной стране, то говорится о вторичной службе.

18. Если в примечании к Таблице распределения частот полоса частот указана как распределенная какой-либо службе "на первичной основе" в зоне меньше района или в определенной стране, то говорится о первичной службе лишь для этой зоны или страны.

19. Станции, выданные на первичной основе:

1) могут требовать защиты от вредных помех со стороны станций, выданные на первичной основе, которым частоты могут быть присвоены позже;

2) могут требовать защиты от вредных помех со стороны станций, выданные на вторичной основе.

20. Станции, выданные на вторичной основе:

1) не должны причинять вредных помех станциям, выданным на первичной основе, которым частоты уже присвоены или могут быть присвоены позже;

2) не вправе требовать защиты от вредных помех со стороны станций выданные на первичной основе, которым частоты уже присвоены или могут быть присвоены позже;

3) вправе требовать защиты от вредных помех со стороны станций, выданный на вторичной основе, которой частоты могут быть присвоены позже.

21. Если в примечании к Таблице распределения частот полоса частот указывается как "распределенная также какой-либо службе в зоне меньше района или в определенное стране, то говорится о "дополнительном" распределении, то есть о распределении, которое добавляется в этой зоне или в этой стране к службе или службам, указанным в Таблице.

22. Если в примечании не говорится о каком-либо ограничении в отношении соответствующей службы или служб, кроме ограничения действовать только в определенной зоне или стране, то станции этой службы или этих служб работают на равных правах со станциями другой первичной службы или служб, указанных в Таблице.

23. Если на дополнительное распределение налагаются какие-либо ограничения, помимо ограничения действовать только в определенной зоне или стране, то это указывается в примечании к Таблице.

24. Если в примечании к Таблице, полоса частот указывается как "распределенная" одной или нескольким службам в зоне меньше района или в определенной стране, то говорится о "заменяющем" распределении, то есть о распределении, которое в данной зоне или стране заменяет распределение, указанное в Таблице.

25. Если в примечании не говорится о каком-либо ограничении в отношении станций соответствующей службы или служб, кроме ограничения действовать только в определенной зоне или стране, то станции этой службы или этих служб работают на равных правах со станциями первичной службы или служб, указанных в Таблице распределения частот, которым данная полоса частот распределена в других зонах или странах.

26. Если на станции службы, которой произведено "заменяющее" распределение, налагаются какие-либо ограничения, помимо ограничения действовать только в определенной стране или зоне, то это указывается в примечании.

27. В тех случаях, когда указывается, что какая-либо служба вправе работать в определенной полосе частот при условии непричинения вредных помех, это означает также, что указанная служба не вправе требовать защиты от вредных помех, причиняемых другими службами, которым эта полоса распределена согласно Регламенту радиосвязи.

28. Термин "фиксированная служба" не относится к системам радиосвязи с использованием распространения радиоволн путем ионосферного рассеяния, если в примечании не содержится иных указаний.

Распределения полос радиочастот между радиослужбами Кыргызской Республики

9-110 кГц

Распределение радиочастот по службам				
Район 1	**Район 2**	**Район 3**	**Кыргызская Республика**	**Примечания**
Ниже 8,3 (не распределена) 5.53 5.54			3-8,3 ФИКСИРОВАННАЯ, ПОДВИЖНАЯ	1, 2, 4, 5.
8,3-9 ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ СЛУЖБА МЕТЕОРОЛОГИИ 5.54A 5.54B 5.54C			8,3-9 ФИКСИРОВАННАЯ, ПОДВИЖНАЯ	3, 4, 5.
9-11,3 ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ СЛУЖБА МЕТЕОРОЛОГИИ 5.54A РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ			9-11,3 ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ СЛУЖБА МЕТЕОРОЛОГИИ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ	3, 4, 5.
11,3-14 РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ			11,3-14 РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ	4, 5.
Распределение радиочастот по службам				
Район 1	**Район 2**	**Район 3**	**Кыргызская Республика**	**Примечания**
14-19,95 ФИКСИРОВАННАЯ МОРСКАЯ ПОДВИЖНАЯ			14-17 РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ	4, 5, 6, 27.

5.55 5.56 5.57			ПОДВИЖНАЯ	
			17-19,95 ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ	4, 6, 27.
19,95-20,05 СЛУЖБА СТАНДАРТНЫХ ЧАСТОТ И СИГНАЛОВ ВРЕМЕНИ (20 кГц)			19,95-20,05 СЛУЖБА СТАНДАРТНЫХ ЧАСТОТ И СИГНАЛОВ ВРЕМЕНИ (20 кГц)	4.
20,05-70 ФИКСИРОВАННАЯ МОРСКАЯ ПОДВИЖНАЯ 5.56 5.58 5.57			20,05-70 ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ	4, 6, 8, 27.
70-72 РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ 5.60	70-90 ФИКСИРОВАННАЯ МОРСКАЯ ПОДВИЖНАЯ 5.57 МОРСКАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ 5.60	70-72 РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ 5.60 Фиксированная Морская подвижная 5.57 5.59	70-72 РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ	4, 7.
Распределение радиочастот по службам				
Район 1	**Район 2**	**Район 3**	**Кыргызская Республика**	**Примечания**

72-84 ФИКСИРОВАННАЯ МОРСКАЯ ПОДВИЖНАЯ 5.57 РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ 5.60 5.56	70-90 Радиолокационная 5.61	72-84 ФИКСИРОВАННАЯ МОРСКАЯ ПОДВИЖНАЯ 5.57 РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ 5.60	72-84 ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ	4, 6, 7, 10, 27.
84-86 РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ 5.60		84-86 РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ 5.60 Фиксированная Морская подвижная 5.575.59	84-86 РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ	4, 7.
Распределение радиочастот по службам				
Район 1	**Район 2**	**Район 3**	**Кыргызская Республика**	**Примечания**
86-90 ФИКСИРОВАННАЯ МОРСКАЯ ПОДВИЖНАЯ 5.57 РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ 5.56		86-90 ФИКСИРОВАННАЯ МОРСКАЯ ПОДВИЖНАЯ 5.57 РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ 5.60	86-90 ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ	4, 6, 27.
90-110 РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ 5.62 Фиксированная			90-110 РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ Фиксированная	4, 10, 11.

5.64		

110-255 кГц

Распределение радиочастот по службам				
Район 1	**Район 2**	**Район 3**	**Кыргызская Республика**	**Примечания**
110-112 ФИКСИРОВАННАЯ МОРСКАЯ ПОДВИЖНАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ 5.64	110-130 ФИКСИРОВАННАЯ МОРСКАЯ ПОДВИЖНАЯ МОРСКАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ 5.60 Радиолокационная 5.61 5.64	110-112 ФИКСИРОВАННАЯ МОРСКАЯ ПОДВИЖНАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ 5.60 5.64	110-112 ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ	4, 9.
112-115 РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ 5.60		112-117,6 РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ 5.60 Фиксированная Морская подвижная 5.64 5.65	112-115 РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ	4, 7, 9.
115-117,6 РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ 5.60 Фиксированная Морская подвижная 5.64 5.66			115-117,6 РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ Фиксированная Подвижная	4, 7, 9.
117,6-126 ФИКСИРОВАННАЯ МОРСКАЯ ПОДВИЖНАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ		117,6-126 ФИКСИРОВАННАЯ МОРСКАЯ ПОДВИЖНАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ	117,6-126 ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ	4, 7, 9, 10.

5.60 5.64		5.60 5.64		
Распределение радиочастот по службам				
Район 1	**Район 2**	**Район 3**	**Кыргызская Республика**	**Примечания**
126-129 РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ 5.60		126-129 РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ 5.60 Фиксированная Морская подвижная 5.64 5.65	126-129 РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ	4, 7, 9, 10.
129-130 ФИКСИРОВАННАЯ МОРСКАЯ ПОДВИЖНАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ 5.600.64		129-130 ФИКСИРОВАННАЯ МОРСКАЯ ПОДВИЖНАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ 5.60 5.64	129-130 ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ	4, 7, 9.
130-135,7 ФИКСИРОВАННАЯ МОРСКАЯ ПОДВИЖНАЯ 5.64 5.67	130-135,7 ФИКСИРОВАННАЯ МОРСКАЯ ПОДВИЖНАЯ 5.64	130-135,7 ФИКСИРОВАННАЯ МОРСКАЯ ПОДВИЖНАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ 5.64	130-135,7 ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ Радионавигационная	4, 9.
Распределение радиочастот по службам				
Район 1	**Район 2**	**Район 3**	**Кыргызская Республика**	**Примечания**
137,8-148,5 ФИКСИРОВАННАЯ	137,8-160 ФИКСИРОВАННАЯ	137,8-160 ФИКСИРОВАННАЯ	137,8-148,5 ФИКСИРОВАННАЯ	4, 9.

МОРСКАЯ ПОДВИЖНАЯ 5.64 5.67	МОРСКАЯ ПОДВИЖНАЯ 5.64	МОРСКАЯ ПОДВИЖНАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ 5.64	ПОДВИЖНАЯ Радионавигационная	
148,5-255 РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ 5.68 5.69 5.70	160-190 ФИКСИРОВАННАЯ	160-190 ФИКСИРОВАННАЯ Воздушная радионавигационная	148,5-255 РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ	
	190-200 ВОЗДУШНАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ			

200-495 кГц

Распределение радиочастот по службам				
Район 1	**Район 2**	**Район 3**	**Кыргызская Республика**	**Примечания**
255-283,5 РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ ВОЗДУШНАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ 5.70 5.71	200-275 ВОЗДУШНАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ Воздушная подвижная	200-285 ВОЗДУШНАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ Воздушная подвижная	255-283,5 РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ ВОЗДУШНАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ	13.
Распределение радиочастот по службам				
Район 1	**Район 2**	**Район 3**	**Кыргызская Республика**	**Примечания**
283,5-315 ВОЗДУШНАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ	275-285 ВОЗДУШНАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ Воздушная подвижная		283,5-315 ВОЗДУШНАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ	14.

МОРСКАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ (радиомаяки) 5.73 5.74	Морская радионавигационная (радиомаяки) 285-315 ВОЗДУШНАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ МОРСКАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ (радиомаяки) 5,73		РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ (радиомаяки)	
315-325 ВОЗДУШНАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ Морская радионавигационная (радиомаяки) 5.73 5.75	315-325 МОРСКАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ (радиомаяки) 5.73 Воздушная радионавигационная	315-325 ВОЗДУШНАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ МОРСКАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ (радиомаяки) 5.73	315-325 ВОЗДУШНАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ Радионавигационная (радиомаяки)	14.
Распределение радиочастот по службам				
Район 1	**Район 2**	**Район 3**	**Кыргызская Республика**	**Примечания**
	335-405 ВОЗДУШНАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ Воздушная подвижная	325-405 ВОЗДУШНАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ Воздушная подвижная	325-405 ВОЗДУШНАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ	14.
405-415 РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ 5.76	405-415 РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ 5.76 Воздушная подвижная		405-415 РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ	15.
415-435	415-472 МОРСКАЯ ПОДВИЖНАЯ 5.79		415-435 ПОДВИЖНАЯ	16.

МОРСКАЯ ПОДВИЖНАЯ 5.79 ВОЗДУШНАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ	Воздушная радионавигационная 5.77 5.80 5.78 5.82		ВОЗДУШНАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ	
435-472 МОРСКАЯ ПОДВИЖНАЯ 5.79 Воздушная радионавигационная 5.82			435-472 ПОДВИЖНАЯ ВОЗДУШНАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ	16.
472-479 МОРСКАЯ ПОДВИЖНАЯ 5.79 Любительская 5.80A Воздушная радионавигационная 5.77 5.80			472-479 ПОДВИЖНАЯ ВОЗДУШНАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ Любительская	16, 19, 20.
Распределение радиочастот по службам				
Район 1	**Район 2**	**Район 3**	**Кыргызская Республика**	**Примечания**
479-495 МОРСКАЯ ПОДВИЖНАЯ 5.79 5.79A Воздушная радионавигационная 5.77	479-495 МОРСКАЯ ПОДВИЖНАЯ 5.79 5.79A Воздушная радионавигационная 5.77 5.80 5.82 5.82		479-495 ПОДВИЖНАЯ ВОЗДУШНАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ	16.

495-1800 кГц

Распределение радиочастот по службам				
Район 1	**Район 2**	**Район 3**	**Кыргызская Республика**	**Примечания**
495-505 МОРСКАЯ ПОДВИЖНАЯ			495-505 ПОДВИЖНАЯ	17, 18.
505-526,5 МОРСКАЯ ПОДВИЖНАЯ 5.79 5.79A 5.84 ВОЗДУШНАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ	505-510 МОРСКАЯ ПОДВИЖНАЯ 5.79	505-526,5 МОРСКАЯ ПОДВИЖНАЯ 5.79 5.79A 5.84 ВОЗДУШНАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ Воздушная подвижная Сухопутная подвижная	505-526,5 ПОДВИЖНАЯ ВОЗДУШНАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ	16, 21.
	510-525 МОРСКАЯ ПОДВИЖНАЯ 5.79A 5.84 ВОЗДУШНАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ			

Распределение радиочастот по службам				
Район 1	**Район 2**	**Район 3**	**Кыргызская Республика**	**Примечания**
526,5-1 606,5 РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ 5.87 5.87A	525-535 РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ 5.86 ВОЗДУШНАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ	526,5-535 РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ Подвижная 5.88	526,5-1 606,5 РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ	22.
	535-1 605 РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ	535-1 606,5 РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ		

	1 605-1 625 РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ 5.89 5.90			
1 606,5-1 625 ФИКСИРОВАННАЯ МОРСКАЯ ПОДВИЖНАЯ 5.90 СУХОПУТНАЯ ПОДВИЖНАЯ 5.92		1 606,5-1 800 ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ РАДИОЛОКАЦИОННАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ 5.91	1 606,5-1 625 ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ СУХОПУТНАЯ ПОДВИЖНАЯ	24, 26, 29.
1 635-1 800 ФИКСИРОВАННАЯ МОРСКАЯ ПОДВИЖНАЯ 5.90 СУХОПУТНАЯ ПОДВИЖНАЯ 5.92 5.96	1 705-5 800 ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ РАДИОЛОКАЦИОННАЯ ВОЗДУШНАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ		1 635-1 800 ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ СУХОПУТНАЯ ПОДВИЖНАЯ	24. 26, 29, 30.
Распределение радиочастот по службам				
Район 1	**Район 2**	**Район 3**	**Кыргызская Республика**	**Примечания**
			1 635-1 800 ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ СУХОПУТНАЯ ПОДВИЖНАЯ	24, 26, 29, 30.

1800-2194 кГц

Распределение радиочастот по службам				
Район 1	**Район 2**	**Район 3**	**Кыргызская Республика**	**Примечания**
1 800-1 810 РАДИОЛОКАЦИОННАЯ 5.93	1 800-1 850 ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ	1 800-2 000 ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ Радиолокационная 5.97	1 800-1 810 РАДИОЛОКАЦИОННАЯ	24, 25.
1 810-1 850 ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ 5.98 5.99 5.100			1810-1 850 ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ	23, 24, 28.

Распределение радиочастот по службам				
Район 1	**Район 2**	**Район 3**	**Кыргызская Республика**	**Примечания**
1 850-2 000 ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной 5.92 5.96 5.103	1 850-2 000 ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной РАДИОЛОКАЦИОННАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ 5.102		1 850-2 000 ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной	30, 32.

2 000-2 025 ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной (R) 5.92 5.103	2 000-2 065 ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ		2 000-2 025 ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной (R)	24, 29, 32.
2 025-2 045 ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной (R) Вспомогательная служба метеорологии 5.104 5.92 5.103			2025-2 045 ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной (R)	24, 29, 32.
Распределение радиочастот по службам				
Район 1	**Район 2**	**Район 3**	**Кыргызская Республика**	**Примечания**
2 045-2 160 ФИКСИРОВАННАЯ МОРСКАЯ ПОДВИЖНАЯ СУХОПУТНАЯ ПОДВИЖНАЯ 5.92	2 065-2 107 МОРСКАЯ ПОДВИЖНАЯ 5.105 5.106		2 045-2 160 ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ СУХОПУТНАЯ ПОДВИЖНАЯ	24, 29.
	2 107-2 170 ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ			
2 160-2 170 РАДИОЛОКАЦИОННАЯ			2 160-2 170 РАДИОЛОКАЦИОННАЯ	24, 29.

5.93 5.107			
2 170-2 173,5 МОРСКАЯ ПОДВИЖНАЯ		2 170-2 173,5 ПОДВИЖНАЯ Фиксированная	24.
2 173,5-2 190,5 ПОДВИЖНАЯ (сигналы бедствия и вызова) 5.108 5.109 5.110 5.111		2 173,5-2 190,5 ПОДВИЖНАЯ (сигналы бедствия и вызова)	18, 24, 33, 34, 35, 36.
2 190,5-2 194 МОРСКАЯ ПОДВИЖНАЯ		2 190,5-2 194 ПОДВИЖНАЯ	24.

2194-3230 кГц

Распределение радиочастот по службам				
Район 1	**Район 2**	**Район 3**	**Кыргызская Республика**	**Примечания**
2 194-2 300 ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной (R) 5.92 5.103 5.112	2 194-2 300 ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ 5.112		2 194-2 300 ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной (R)	24, 29, 32.
2 300-2 498 ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной (R)	2 300-2 495 ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ		2 300-2 498 ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной (R)	24, 32, 37.

<table>
<tr><td rowspan="2">РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ
5.113
5.103</td><td colspan="2">5.113</td><td rowspan="2">РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ</td><td rowspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">2 495-2 501
СЛУЖБА СТАНДАРТНЫХ ЧАСТОТ И СИГНАЛОВ ВРЕМЕНИ (2 500 кГц)</td></tr>
<tr><td>2 498-2 501
СЛУЖБА СТАНДАРТНЫХ ЧАСТОТ И СИГНАЛОВ ВРЕМЕНИ (2 500 кГц)</td><td colspan="2"></td><td>2 498-2 501
СЛУЖБА СТАНДАРТНЫХ ЧАСТОТ И СИГНАЛОВ ВРЕМЕНИ (2 500 кГц)</td><td>24.</td></tr>
<tr><td colspan="5">Распределение радиочастот по службам</td></tr>
<tr><td>Район 1</td><td>Район 2</td><td>Район 3</td><td>Кыргызская Республика</td><td>Примечания</td></tr>
<tr><td colspan="3">2 501-2 502
СЛУЖБА СТАНДАРТНЫХ ЧАСТОТ И СИГНАЛОВ ВРЕМЕНИ
Служба космических исследований</td><td>2 501-2 502
СЛУЖБА СТАНДАРТНЫХ ЧАСТОТ И СИГНАЛОВ ВРЕМЕНИ
Служба космических исследований</td><td>24.</td></tr>
<tr><td rowspan="2">2 502-2 625
ФИКСИРОВАННАЯ
ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной (R)
5.92 5.103 5.114</td><td colspan="2">2 502-2 505
СЛУЖБА СТАНДАРТНЫХ ЧАСТОТ И СИГНАЛОВ ВРЕМЕНИ</td><td rowspan="2">2 502-2 625
ФИКСИРОВАННАЯ
ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной (R)</td><td rowspan="2">24, 29, 32.</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">2 505-2 850
ФИКСИРОВАННАЯ
ПОДВИЖНАЯ</td></tr>
<tr><td>2 625-2 650
МОРСКАЯ ПОДВИЖНАЯ
МОРСКАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ
5.92</td><td>2 625-2 650
ПОДВИЖНАЯ
РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ
Фиксированная</td><td>24, 29, 32.</td></tr>
</table>

2 650-2 850 ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной (R) 5.92 5.103			2 650-2 850 ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной (R)	24, 29, 32.
Распределение радиочастот по службам				
Район 1	**Район 2**	**Район 3**	**Кыргызская Республика**	**Примечания**
2 850-3 025 ВОЗДУШНАЯ ПОДВИЖНАЯ (R) 5.111 5.115			2 850-3 025 ВОЗДУШНАЯ ПОДВИЖНАЯ (R)	36.
3 025-3 155 ВОЗДУШНАЯ ПОДВИЖНАЯ (OR)			3 025-3 155 ВОЗДУШНАЯ ПОДВИЖНАЯ (R)	
3 155-3 200 ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной (R) 5.116 5.117			ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной (R)	37, 39, 40.
3 200-3 230 ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной (R) РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ 5.113 5.116			ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной (R) РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ	37, 39, 40.

3230-5003 кГц

Распределение радиочастот по службам				
Район 1	**Район 2**	**Район 3**	**Кыргызская Республика**	**Примечания**
3 230-3 400 ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ 5.113 5.116 5.118			3 230-3 400 ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ	37, 39, 40.
3 400-3 500 ВОЗДУШНАЯ ПОДВИЖНАЯ (R)			3 400-3 500 ВОЗДУШНАЯ ПОДВИЖНАЯ (R)	
3 500-3 800 ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной 5.92	3 500-3 750 ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ 5.119	3 500-3 900 ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ	3 500-3 800 ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной	29, 43, 44.
Распределение радиочастот по службам				
Район 1	**Район 2**	**Район 3**	**Кыргызская Республика**	**Примечания**
3 800-3 900 ФИКСИРОВАННАЯ	3 750-4 000 ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ		3 800-3 900 ФИКСИРОВАННАЯ	

ВОЗДУШНАЯ ПОДВИЖНАЯ (OR) СУХОПУТНАЯ ПОДВИЖНАЯ	ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной (R) 5.122 5.125		ВОЗДУШ. ПОДВИЖНАЯ (OR) СУХОПУТНАЯ ПОДВИЖНАЯ	
3 900-3 950 ВОЗДУШНАЯ ПОДВИЖНАЯ (OR) 5.123		3 900-3 950 ВОЗДУШНАЯ ПОДВИЖНАЯ РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ	3 900-3 950 ВОЗДУШНАЯ ПОДВИЖНАЯ (OR)	
3 950-4 000 ФИКСИРОВАННАЯ РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ		3 950-4 000 ФИКСИРОВАННАЯ РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ 5.126	3 950-4 000 ФИКСИРОВАННАЯ РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ	
Распределение радиочастот по службам				
Район 1	**Район 2**	**Район 3**	**Кыргызская Республика**	**Примечания**
4 000-4 063 ФИКСИРОВАННАЯ МОРСКАЯ ПОДВИЖНАЯ 5.127 5.126			4 000-4 063 ФИКСИРОВАННАЯ МОРСКАЯ ПОДВИЖНАЯ	45
4 063-4 438 МОРСКАЯ ПОДВИЖНАЯ 5.79A 5.109 5.110 5.130 5.131 5.132 5.128			4 063-4 438 МОРСКАЯ ПОДВИЖНАЯ	35, 36, 46, 53.
4 438-4 488 ФИКСИРОВАННАЯ	4 438-4 488 ФИКСИРОВАННАЯ	4 438-4 488 ФИКСИРОВАННАЯ	4 438-4 488 ФИКСИРОВАННАЯ	

ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной (R) Радиолокационная 5.132A 5.132B	ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной(R) РАДИОЛОКАЦИОННАЯ 5.132A	ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной Радиолокационная 5.132A	ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной (R) Радиолокационная	
4 488-4 650 ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной (R)		4 488-4 650 ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной (R)	4 488-4 650 ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной (R)	
4 650-4 700 ВОЗДУШНАЯ ПОДВИЖНАЯ (R)			4 650-4 700 ВОЗДУШ. ПОДВИЖНАЯ (R)	
Распределение радиочастот по службам				
Район 1	**Район 2**	**Район 3**	**Кыргызская Республика**	**Примечания**
4 700-4 750 ВОЗДУШНАЯ ПОДВИЖНАЯ (OR)			4 700-4 750 ВОЗДУШ. ПОДВИЖНАЯ (OR)	
4 750-4 850 ФИКСИРОВАННАЯ ВОЗДУШНАЯ ПОДВИЖНАЯ (OR) СУХОПУТНАЯ ПОДВИЖНАЯ РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ	4 750-4 850 ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной (R) РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ 5.113	4 750-4 850 ФИКСИРОВАННАЯ РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ 5.113 Сухопутная подвижная	4750-4 850 ФИКСИРОВАННАЯ ВОЗДУШНАЯ ПОДВИЖНАЯ (OR) СУХОПУТНАЯ ПОДВИЖНАЯ РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ	37.

5.113				
4 850-4 995 ФИКСИРОВАННАЯ СУХОПУТНАЯ ПОДВИЖНАЯ РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ 5.113			4 850-4 995 ФИКСИРОВАННАЯ СУХОПУТНАЯ ПОДВИЖНАЯ РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ	37.
4 995-5 003 СЛУЖБА СТАНДАРТНЫХ ЧАСТОТ И СИГНАЛОВ ВРЕМЕНИ (5 000 кГц)			4 995-5 003 СЛУЖБА СТАНДАРТНЫХ ЧАСТОТ И СИГНАЛОВ ВРЕМЕНИ (5 000 кГц)	

5003-7450 кГц

Распределение радиочастот по службам				
Район 1	**Район 2**	**Район 3**	**Кыргызская Республика**	**Примечания**
5 003-5 005 СЛУЖБА СТАНДАРТНЫХ ЧАСТОТ И СИГНАЛОВ ВРЕМЕНИ Служба космических исследований			5 003-5 005 СЛУЖБА СТАНДАРТНЫХ ЧАСТОТ И СИГНАЛОВ ВРЕМЕНИ Служба космических исследований	
5 005-5 060 ФИКСИРОВАННАЯ РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ 5.113			5 005-5 060 ФИКСИРОВАННАЯ РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ	37.
5 060-5 250 ФИКСИРОВАННАЯ			5 060-5 250 ФИКСИРОВАННАЯ	48.

Подвижная, за исключением воздушной подвижной 5.133			Подвижная, за исключением воздушной подвижной	
5 250-5 275 ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной Радиолокационная 5.132A 5.133A	5 250-5 275 ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной РАДИОЛОКАЦИОННАЯ 5.132A	5 250-5 275 ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной Радиолокационная 5.132A	5 250-5 275 ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной Радиолокационная	
5 275-5 351,5 ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной			5 275-5 351,5 ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной	
Распределение радиочастот по службам				
Район 1	**Район 2**	**Район 3**	**Кыргызская Республика**	**Примечания**
5 351,5-5 366,5 ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной Любительская 5.133B			5 351,5-5 366,5 ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной Любительская	
5 366,5-5 450 ФИКСИРОВАННАЯ			5 366,5-5 450 ФИКСИРОВАННАЯ	

ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной			ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной Подвижной	
5 480-5 680 ВОЗДУШНАЯ ПОДВИЖНАЯ (R) 5.111 5.115			5 480-5 680 ВОЗДУШНАЯ ПОДВИЖНАЯ (R)	36.
5 680-5 730 ВОЗДУШНАЯ ПОДВИЖНАЯ (OR) 5.111 5.115			5 680-5 730 ВОЗДУШНАЯ ПОДВИЖНАЯ (R)	36.
5 730-5 900 ФИКСИРОВАННАЯ СУХОПУТНАЯ ПОДВИЖНАЯ	5 730-5 900 ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной (R)	5 730-5 900 ФИКСИРОВАННАЯ Подвижная, за исключением воздушной подвижной (R)	5 730-5 900 ФИКСИРОВАННАЯ СУХОПУТНАЯ ПОДВИЖНАЯ	
Распределение радиочастот по службам				
Район 1	**Район 2**	**Район 3**	**Кыргызская Республика**	**Примечания**
5 900-5 950 РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ 5.134 5.136			5 900-5 950 РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ	51, 52.
5 950-6 200 РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ			5 950-6 200 РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ	
6 200-6 525 МОРСКАЯ ПОДВИЖНАЯ 5.109 5.110 5.130 5.132 5.137			6 200-6 525 ПОДВИЖНАЯ	35, 36, 46, 55.

6 525-6 685 ВОЗДУШНАЯ ПОДВИЖНАЯ (R)			6 525-6 685 ВОЗДУШНАЯ ПОДВИЖНАЯ (R)	
6 685-6 765 ВОЗДУШНАЯ ПОДВИЖНАЯ (OR)			6 685-6 765 ВОЗДУШНАЯ ПОДВИЖНАЯ (R)	
6 765-7 000 ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной (R) 5.138 5.138A 5.139			6 765-7 000 ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной (R)	56.
7 000-7 100 ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ СПУТНИКОВАЯ 5.140 5.141 5.141A			7 000-7 100 ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ СПУТНИКОВАЯ Фиксированная Подвижная	
Распределение радиочастот по службам				
Район 1	**Район 2**	**Район 3**	**Кыргызская Республика**	**Примечания**
7 100-7 200 ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ 5.141A 5.141B			7 100-7 200 ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ Фиксированная Подвижная	44.
7 200-7 300	7 200-7 300	7 200-7 300	7 200-7 300	

РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ	ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ 5.142	РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ	РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ	
7 300-7 400 РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ 5.134 5.143 5.143A 5.143B 5.143C 5.143D			7 300-7 400 РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ	51, 57, 58.
7 400-7 450 РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ 5.143B 5.143C	7 400-7 450 ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной (R)	7 400-7 450 РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ 5.143A 5.143C	7 400-7 450 РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ	58.

7450-13 360 кГц

Распределение радиочастот по службам				
Район 1	**Район 2**	**Район 3**	**Кыргызская Республика**	**Примечания**
7 450-8 100 ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной (R) 5.144			7 450-8 100 ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной (R)	
Распределение радиочастот по службам				
Район 1	**Район 2**	**Район 3**	**Кыргызская Республика**	**Примечания**
8 100-8 195 ФИКСИРОВАННАЯ МОРСКАЯ ПОДВИЖНАЯ			8 100-8 195 ФИКСИРОВАННАЯ МОРСКАЯ ПОДВИЖНАЯ	

8 195-8 815 МОРСКАЯ ПОДВИЖНАЯ 5.109 5.110 5.132 5.145 5.111			8 195-8 815 МОРСКАЯ ПОДВИЖНАЯ	35, 36, 49, 59.
8 815-8 965 ВОЗДУШНАЯ ПОДВИЖНАЯ (R)			8 815-8 965 ВОЗДУШНАЯ ПОДВИЖНАЯ (R)	
8 965-9 040 ВОЗДУШНАЯ ПОДВИЖНА Я (OR)			8 965-9 040 ВОЗДУШНАЯ ПОДВИЖНАЯ (OR)	
9 040-9 305 ФИКСИРОВАННАЯ	9 040-9 400 ФИКСИРОВАННАЯ	9 040-9 305 ФИКСИРОВАННАЯ	9 040-9 305 ФИКСИРОВАННАЯ	
9 305-9 355 ФИКСИРОВАННАЯ Радиолокационная 5.145A 5.145B		9 305-9 355 ФИКСИРОВАННАЯ Радиолокационная 5.145A	9 305-9 355 ФИКСИРОВАННАЯ Радиолокационная	
9 355-9 400 ФИКСИРОВАННАЯ		9 355-9 400 ФИКСИРОВАННАЯ	355-9 400 ФИКСИРОВАННАЯ	
9 400-9 500 РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ 5.134 5.146			9 400-9 500 РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ	51, 61.
Распределение радиочастот по службам				
Район 1	**Район 2**	**Район 3**	**Кыргызская Республика**	**Примечания**
9 500-9 900 РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ 5.147			9 500-9 900 РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ	62.

5 900-9 995 ФИКСИРОВАННАЯ			9 900-9 995 ФИКСИРОВАННАЯ	
9 995-10 003 СЛУЖБА СТАНДАРТНЫХ ЧАСТОТ И СИГНАЛОВ ВРЕМЕНИ (10000 кГц) 5.111			9 995-10 003 СЛУЖБА СТАНДАРТНЫХ ЧАСТОТ И СИГНАЛОВ ВРЕМЕНИ (10000 кГц)	36.
10 003-10 005 СЛУЖБА СТАНДАРТНЫХ ЧАСТОТ И СИГНАЛОВ ВРЕМЕНИ Служба космических исследований 5.111			10 003-10 005 СЛУЖБА СТАНД. ЧАСТОТ И СИГНАЛОВ ВРЕМЕНИ Служба космических исследований	36.
10 005-10 100 ВОЗДУШНАЯ ПОДВИЖНАЯ (R) 5.111			10 005-10 100 ВОЗДУШНАЯ ПОДВИЖНАЯ (R)	36.
10 100-10 150 ФИКСИРОВАННАЯ Любительская			10 100-10 150 ФИКСИРОВАННАЯ Любительская	
Распределение радиочастот по службам				
Район 1	**Район 2**	**Район 3**	**Кыргызская Республика**	**Примечания**
10 150-11 175 ФИКСИРОВАННАЯ Подвижная, за исключением воздушной подвижной (R)			10 150-11 175 ФИКСИРОВАННАЯ Подвижная, за исключением воздушной подвижной (R)	
11 175-11 275			11 175-11 275	

ВОЗДУШНАЯ ПОДВИЖНАЯ (OR)			ВОЗДУШНАЯ ПОДВИЖНАЯ (OR)	
11 275-11 400 ВОЗДУШНАЯ ПОДВИЖНАЯ (R)			11 275-11 400 ВОЗДУШНАЯ ПОДВИЖНАЯ (OR)	
11 400-11 600 ФИКСИРОВАННАЯ			11 400-11 600 ФИКСИРОВАННАЯ	
11 600-11 650 РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ 5.134 5.146			11 600-11 650 РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ	47, 61.
11 650-12 050 РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ 5.147			11 650-12 050 РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ	62.
12 050-12 100 РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ 5.134 5.146			12 050-12 100 РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ	51, 61.
12 100-12 230 ФИКСИРОВАННАЯ			12 100-12 230 ФИКСИРОВАННАЯ	
Распределение радиочастот по службам				
Раной 1	**Район 2**	**Район 3**	**Кыргызская Республика**	**Примечания**
12 230-13 200 МОРСКАЯ ПОДВИЖНАЯ 5.109 5.110 5.132 5.145			12 230-13 200 ПОДВИЖНАЯ	36, 49, 59.
13 200-13 260 ВОЗДУШНАЯ ПОДВИЖНАЯ (OR)			13 200-13 260 ВОЗДУШНАЯ ПОДВИЖНАЯ (OR)	
13 260-13 360 ВОЗДУШНАЯ ПОДВИЖНАЯ (R)			13 260-13 360 ВОЗДУШНАЯ ПОДВИЖНАЯ (OR)	

13 360-18030 кГц

Распределение радиочастот по службам				
Район 1	**Район 2**	**Район 3**	**Кыргызская Республика**	**Примечания**
13 360-13 410 ФИКСИРОВАННАЯ РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКАЯ 5.149			13 360-13 410 ФИКСИРОВАННАЯ РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКАЯ	64.
13 410-13 450 ФИКСИРОВАННАЯ Подвижная, за исключением воздушной подвижной (R)			13 410-13 450 ФИКСИРОВАННАЯ Подвижная, за исключением воздушной подвижной (R)	
Распределение радиочастот по службам				
Район 1	**Район 2**	**Район 3**	**Кыргызская Республика**	**Примечания**
13 450-13 550 ФИКСИРОВАННАЯ Подвижная, за исключением воздушной подвижной (R) Радиолокационная 5.132A 5.149A	13 450-13 550 ФИКСИРОВАННАЯ Подвижная, за исключением воздушной подвижной (R) Радиолокационная 5.132A		13 450-13 550 ФИКСИРОВАННАЯ Подвижная, за исключением воздушной подвижной (R) Радиолокационная	
13 550-13 570 ФИКСИРОВАННАЯ Подвижная, за исключением воздушной подвижной (R) 5.150			13 550-13 570 ФИКСИРОВАННАЯ Подвижная, за исключением воздушной подвижной (R)	66.

13 570-13 600 РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ 5.134 5.151			13 570-13 600 РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ	51, 67.
13 600-13 800 РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ			13 600-13 800 РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ	
13 800-13 870 РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ 5.134 5.151			13 800-13 870 РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ	51, 67.
Распределение радиочастот по службам				
Район 1	**Район 2**	**Район 3**	**Кыргызская Республика**	**Примечания**
13 870-14 000 ФИКСИРОВАННАЯ Подвижная, за исключением воздушной подвижной (R)			13 870-14 000 ФИКСИРОВАННАЯ Подвижная, за исключением воздушной подвижной (R)	
14 000-14 250 ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ СПУТНИКОВАЯ			14 000-14 250 ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ СПУТНИКОВАЯ	
14 250-14 350 ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ 5.152			14 250-14 350 ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ	68.
14 350-14 990 ФИКСИРОВАННАЯ Подвижная, за исключением воздушной подвижной (R)			14 350-14 990 ФИКСИРОВАННАЯ	

			Подвижная, за исключением воздушной подвижной (R)	
14 990-15 005 СЛУЖБА СТАНДАРТНЫХ ЧАСТОТ И СИГНАЛОВ ВРЕМЕНИ (15000 кГц) 5.111			14 990-15 005 СЛУЖБА СТАНДАРТНЫХ ЧАСТОТ И СИГНАЛОВ ВРЕМЕНИ (15 000 кГц)	36.
Распределение радиочастот по службам				
Район 1	**Район 2**	**Район 3**	**Кыргызская Республика**	**Примечания**
15 005-15 010 СЛУЖБА СТАНДАРТНЫХ ЧАСТОТ И СИГНАЛОВ ВРЕМЕНИ Служба космических исследований			15 005-15 010 СЛУЖБА СТАНДАРТНЫХ ЧАСТОТ И СИГНАЛОВ ВРЕМЕНИ Служба космических исследований	
15 010-15 100 ВОЗДУШНАЯ ПОДВИЖНАЯ (OR)			15 010-15 100 ВОЗДУШНАЯ ПОДВИЖНАЯ (OR)	
15 100-15 600 РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ			15100-15 600 РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ	
15 600-15 800 РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ 5.134 5.146			15 600-15 800 РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ	51, 61.
15 800-16 100 ФИКСИРОВАННАЯ 5.153			15 800-16 100 ФИКСИРОВАННАЯ	
16 100-16 200	16 100-16 200	16100-16 200	16 100-16 200	59.

ФИКСИРОВАННАЯ Радиолокационная 5.145A 5.145B	ФИКСИРОВАННАЯ РАДИОЛОКАЦИОННАЯ 5.145A	ФИКСИРОВАННАЯ Радиолокационная 5.145A	ФИКСИРОВАННАЯ Радиолокационная	
16 200-16 360 ФИКСИРОВАННАЯ			16 200-16 360 ФИКСИРОВАННАЯ	
Распределение радиочастот по службам				
Район 1	**Район 2**	**Район 3**	**Кыргызская Республика**	**Примечания**
16 360-17 410 МОРСКАЯ ПОДВИЖНАЯ 5.109 5.110 5.132 5.145			16 360-17 410 МОРСКАЯ ПОДВИЖНАЯ	36, 49, 59.
17 410-17 480 ФИКСИРОВАННАЯ			17 410-17 480 ФИКСИРОВАННАЯ	
17 480-17 550 РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ 5.134 5.146			17 480-17 550 РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ	51, 61.
17 550-17 900 РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ			17 550-17 900 РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ	
17 900-17 970 ВОЗДУШНАЯ ПОДВИЖНАЯ (R)			17 900-17 970 ВОЗДУШ. ПОДВИЖНАЯ (R)	
17 970-18 030 ВОЗДУШНАЯ ПОДВИЖНАЯ (OR)			17 970-18 030 ВОЗДУШ. ПОДВИЖНАЯ (OR)	

18030-23 350 кГц

Распределение радиочастот по службам				
Район 1	**Район 2**	**Район 3**	**Кыргызская Республика**	**Примечания**
18 030-18 052 ФИКСИРОВАННАЯ			18 030-18 052 ФИКСИРОВАННАЯ	
18 052-18 068 ФИКСИРОВАННАЯ Служба космических исследований			18 052-18 068 ФИКСИРОВАННАЯ Служба космических исследований	
18 068-18 168 ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ СПУТНИКОВАЯ 5.154			18 068-18 168 ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ СПУТНИКОВАЯ	69.
18 168-18 780 ФИКСИРОВАННАЯ Подвижная, за исключением воздушной подвижной			18 168-18 780 ФИКСИРОВАННАЯ Подвижная, за исключением воздушной подвижной	
18 780-18 900 МОРСКАЯ ПОДВИЖНАЯ			18 780-18 900 ПОДВИЖНАЯ	
18 900-19 020 РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ 5.134 5.146			18 900-19 020 РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ	51, 61.
19 020-19 680 ФИКСИРОВАННАЯ			19 020-19 680 ФИКСИРОВАННАЯ	

Распределение радиочастот по службам				
Район 1	**Район 2**	**Район 3**	**Кыргызская Республика**	**Примечания**
19 680-19 800 МОРСКАЯ ПОДВИЖНАЯ 5.132			19 680-19 800 ПОДВИЖНАЯ	
19 800-19 990 ФИКСИРОВАННАЯ			19 800-19 990 ФИКСИРОВАННАЯ	
19 990-19 995 СЛУЖБА СТАНДАРТНЫХ ЧАСТОТ И СИГНАЛОВ ВРЕМЕНИ Служба космических исследований 5.111			19 990-19 995 СЛУЖБА СТАНДАРТНЫХ ЧАСТОТ И СИГНАЛОВ ВРЕМЕНИ Служба космических исследовании	
19 995-20 010 СЛУЖБА СТАНДАРТНЫХ ЧАСТОТ И СИГНАЛОВ ВРЕМЕНИ (20 000 кГц) 5.111			19 995-20 010 СЛУЖБА СТАНДАРТНЫХ ЧАСТОТ И СИГНАЛОВ ВРЕМЕНИ (20 000 кГц)	
20 010-21 000 ФИКСИРОВАННАЯ Подвижная			20 010-21 000 ФИКСИРОВАННАЯ Подвижная	
21 000-21 450 ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ СПУТНИКОВАЯ			21 000-21 450 ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ СПУТНИКОВАЯ	
Распределение радиочастот по службам				
Район 1	**Район 2**	**Район 3**	**Кыргызская Республика**	**Примечания**

21 450-21 850 РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ			21 450-21 850 РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ	
21 850-21 870 ФИКСИРОВАННАЯ 5.155A 5.155			21 850-21 870 ФИКСИРОВАННАЯ ВОЗДУШНАЯ ПОДВИЖНАЯ (R)	70, 71.
21 870-21 924 ФИКСИРОВАННАЯ 5.155B			21 870-21 924 ФИКСИРОВАННАЯ	
21 924-22 000 ВОЗДУШНАЯ ПОДВИЖНАЯ (R)			21 924-22 000 ВОЗДУШНАЯ ПОДВИЖНАЯ (R)	
22 000-22 855 МОРСКАЯ ПОДВИЖНАЯ 5.132 5.156			22 000-22 855 ПОДВИЖНАЯ	
22 855-23 000 ФИКСИРОВАННАЯ 5.156			22 855-23 000 ФИКСИРОВАННАЯ	
23 000-23 200 ФИКСИРОВАННАЯ Подвижная, за исключением воздушной подвижной (R) 5.156			23 000-23 200 ФИКСИРОВАННАЯ Подвижная, за исключением воздушной подвижной (R)	
Распределение радиочастот по службам				
Район 1	**Район 2**	**Район 3**	**Кыргызская Республика**	**Примечания**
23 200-23 350			23 200-23 350	72.

ФИКСИРОВАННАЯ 5.156A ВОЗДУШНАЯ ПОДВИЖНАЯ (OR)	ФИКСИРОВАННАЯ ВОЗДУШНАЯ ПОДВИЖНАЯ (OR)	

23 350-27 500 кГц

Распределение радиочастот по службам				
Район 1	**Район 2**	**Район 3**	**Кыргызская Республика**	**Примечания**
23 350-24 000 ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной 5.157			23 350-24 000 ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной	
24 000-24 450 ФИКСИРОВАННАЯ СУХОПУТНАЯ ПОДВИЖНАЯ			24 000-24 450 ФИКСИРОВАННАЯ СУХОПУТНАЯ ПОДВИЖНАЯ	
124 450-24 600 ФИКСИРОВАННАЯ СУХОПУТНАЯ ПОДВИЖНАЯ Радиолокационная 5.132A 5.158	24 450-24 650 ФИКСИРОВАННАЯ СУХОПУТНАЯ ПОДВИЖНАЯ РАДИОЛОКАЦИОННАЯ 5.132A	24 450-24 600 ФИКСИРОВАННАЯ СУХОПУТНАЯ ПОДВИЖНАЯ Радиолокационная 5.132A	24 450-24 600 ФИКСИРОВАННАЯ СУХОПУТНАЯ ПОДВИЖНАЯ Радиолокационная	
Распределение радиочастот по службам				
Район 1	**Район 2**	**Район 3**	**Кыргызская Республика**	**Примечания**
24 600-24 890 ФИКСИРОВАННАЯ	24 650-24 890 ФИКСИРОВАННАЯ	24 600-24 890 ФИКСИРОВАННАЯ	24 600-24 890 ФИКСИРОВАННАЯ	

СУХОПУТНАЯ ПОДВИЖНАЯ	СУХОПУТНАЯ ПОДВИЖНАЯ	СУХОПУТНАЯ ПОДВИЖНАЯ	СУХОПУТНАЯ ПОДВИЖНАЯ	
24 890-24 990 ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ СПУТНИКОВАЯ			24 890-24 990 ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ СПУТНИКОВАЯ	
24 990-25 005 СЛУЖБА СТАНДАРТНЫХ ЧАСТОТ И СИГНАЛОВ ВРЕМЕНИ (25 000 кГц)			24 990-25 005 СЛУЖБА СТАНДАРТНЫХ ЧАСТОТ И СИГНАЛОВ ВРЕМЕНИ (25 000 кГц)	
25 005-25 010 СЛУЖБА СТАНДАРТНЫХ ЧАСТОТ И СИГНАЛОВ ВРЕМЕНИ Служба космических исследований			25 005-25 010 СЛУЖБА СТАНДАРТНЫХ ЧАСТОТ И СИГНАЛОВ ВРЕМЕНИ Служба космических исследований	
25 010-25 070 ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной			25 010-25 070 ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной	
25 070-25 210 МОРСКАЯ ПОДВИЖНАЯ			25 070-25 210 ПОДВИЖНАЯ	
Распределение радиочастот по службам				
Район 1	**Район 2**	**Район 3**	**Кыргызская Республика**	**Примечания**

25 210-25 550 ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной			25 210-25 550 ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной	
25 550-25 670 РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКАЯ 5.149			25 550-25 670 РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКАЯ	64.
25 670-26 100 РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ			25 670-26 100 РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ	
26 100-26 175 МОРСКАЯ ПОДВИЖНАЯ 5.132			26 100-26 175 ПОДВИЖНАЯ	
26 175-26 200 ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной			26 175-26 200 ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной	
26 200-26 350 ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной Радиолокационная 5.132A 5.133A	26 200-26 420 ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной РАДИОЛОКАЦИОННАЯ 5.132A	26 200-26 350 ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной Радиолокационная 5.132A	26 200-26 350 ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной Радиолокационная	
Распределение радиочастот по службам				
Район 1	**Район 2**	**Район 3**	**Кыргызская Республика**	**Примечания**

26 350-27 500 ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной 5.150	26 420-27 500 ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной 5.150	26 350-27 500 ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной 5.150	26 350-27 500 ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной	66.

27,5-47 МГц

Распределение радиочастот по службам				
Район 1	**Район 2**	**Район 3**	**Кыргызская Республика**	**Примечания**
27,5-28 ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ СЛУЖБА МЕТЕОРОЛОГИИ ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ			27,5-28 ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ СЛУЖБА МЕТЕОРОЛОГИИ ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ	73.
28-29,7 ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ СПУТНИКОВАЯ			28-29,7 ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ СПУТНИКОВАЯ	
29,7-30,005 ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ			29,7-30,005 ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ	
Распределение радиочастот по службам				
Район 1	**Район 2**	**Район 3**	**Кыргызская Республика**	**Примечания**

30,005-30,01 СЛУЖБА КОСМИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ (опознавание спутника) ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ			30,005-30,01 СЛУЖБА КОСМИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ (опознавание спутника) ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ	
30,01-37,5 ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ			30,01-37,5 ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ	
37,5-38,25 ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ Радиоастрономическая 5.149			37,5-38,25 ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ Радиоастрономическая	
38,25-39 ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ	38,25-39,986 ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ	38,25-39,5 ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ	38,25-39 ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ	
Распределение радиочастот по службам				
Район 1	**Район 2**	**Район 3**	**Кыргызская Республика**	**Примечания**
39-39,5 ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ Радиолокационная 5.132A 5.159			39-39,5 ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ Радиолокационная	

39,5-39,986 ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ		39,5-39,986 ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ РАДИОЛОКАЦИОННАЯ 5.132A	39,5-39,986 ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ	
39,986-40,02 ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ Служба космических исследований		39,986-40 ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ РАДИОЛОКАЦИОННАЯ 5.132A Служба космических исследований 40-40,02 ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ Служба космических исследований	39,986-40,02 ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ Служба космических исследований	
Распределение радиочастот по службам				
Район 1	**Район 2**	**Район 3**	**Кыргызская Республика**	**Примечания**
40,02-40,98 ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ 5.150			40,02-40,98 ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ	66.
40,98-41,015			40,98-41,015	

ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ Служба космических исследований 5.160 5.161			ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ Служба космических исследований	
41,015-42 ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ 5.160 5.161 5.161A			41,015-42 ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ	
42-42,5 ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ Радиолокационная 5.132A 5.160 5.161B	42-42,5 ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ 5.161		42-42,5 ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ Радиолокационная	
42,5-44 ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ 5.160 5.161 5.161A			42,5-44 ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ	
Распределение радиочастот по службам				
Район 1	**Район 2**	**Район 3**	**Кыргызская Республика**	**Примечания**
44-47 ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ 5.162 5.162A			44-47 ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ	

47-75,2 МГц

<table>
<tr><th colspan="5">Распределение радиочастот по службам</th></tr>
<tr><th>Район 1</th><th>Район 2</th><th>Район 3</th><th>Кыргызская Республика</th><th>Примечания</th></tr>
<tr><td rowspan="3">47-68
РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ
5.162A 5.163 5.164 5.165 5.169 5.171</td><td>47-50
ФИКСИРОВАННАЯ
ПОДВИЖНАЯ</td><td>47-50
ФИКСИРОВАННАЯ
ПОДВИЖНАЯ
РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ
5.162A</td><td rowspan="3">47-68
РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ</td><td rowspan="3">75, 76, 77, 78, 79.</td></tr>
<tr><td colspan="2">50-54
ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ
5.162A 5.166 5.167 5.167A 5.168 5.170</td></tr>
<tr><td>54-68
РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ
Фиксированная
Подвижная
5.172</td><td>54-68
ФИКСИРОВАННАЯ
ПОДВИЖНАЯ
РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ
5.162A</td></tr>
<tr><th colspan="5">Распределение радиочастот по службам</th></tr>
<tr><th>Район 1</th><th>Район 2</th><th>Район 3</th><th>Кыргызская Республика</th><th>Примечания</th></tr>
<tr><td>68-74,8
ФИКСИРОВАННАЯ</td><td>68-72
РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ
Фиксированная
Подвижная</td><td>68-74,8
ФИКСИРОВАННАЯ
ПОДВИЖНАЯ</td><td>68-74,8
ФИКСИРОВАННАЯ</td><td>64, 78, 79, 80, 82, 83, 84, 184.</td></tr>
</table>

ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной 5.149 5.175 5.177 5.179	5.173		ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной	
	72-73 ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ	5.149 5.176 5.179		
	73-74,6 РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКАЯ 5.178			
	74,6-74,8 ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ			
74,8-75,2 ВОЗДУШНАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ 5.180 5.181			74,8-75,2 РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ	81.

75,2-137,175 МГц

Распределение радиочастот по службам				
Район 1	**Район 2**	**Район 3**	**Кыргызская Республика**	**Примечания**
75,2-87,5 ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной 5.175 5.179 5.187	75,2-75,4 ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ 5.179		75,2-87,5 ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной	82, 84.
	75,4-76 ФИКСИРОВАННАЯ	75,4-87 ФИКСИРОВАННАЯ		

	ПОДВИЖНАЯ	ПОДВИЖНАЯ		
	76-88 РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ Фиксированная Подвижная 5.185	5.182 5.183 5.188		
87,5-100 РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ 5.190	88-100 РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ	87-100 ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ	87,5-100 РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ	
100-108 РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ 5.192 5.194			100-108 РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ	85.
Распределение радиочастот по службам				
Район 1	**Район 2**	**Район 3**	**Кыргызская Республика**	**Примечания**
108-117,975 ВОЗДУШНАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ 5.197 5.197A			108-117,975 ВОЗДУШНАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ Фиксированная	86, 87, 88.
117,975-137 ВОЗДУШНАЯ ПОДВИЖНАЯ (R) 5.111 5.200 5.201 5.202			117,975-137 ВОЗДУШНАЯ ПОДВИЖНАЯ (R)	18, 36, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96.

137-137,025 СЛУЖБА КОСМИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ (космос-Земля) МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) 5.208A 5.208B 5.209 СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (космос-Земля) Фиксированная Подвижная, за исключением воздушной подвижной (R) 5.204 5.205 5.206 5.207 5.20B			137-137,025 СЛУЖБА КОСМИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ (космос-Земля) МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (космос-Земля) СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (космос-Земля) ВОЗДУШНАЯ ПОДВИЖНАЯ (OR) Фиксированная Подвижная, за исключением воздушной подвижной (R)	88, 97, 98, 99, 100, 101, 102.
Распределение радиочастот по службам				
Район 1	**Район 2**	**Район 3**	**Кыргызская Республика**	**Примечания**
137,025-137,175 СЛУЖБА КОСМИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ (космос-Земля) МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (космос-Земля) Фиксированная			137,025-137,175 СЛУЖБА КОСМИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ (космос-Земля)	88, 97, 98, 99, 100, 101, 102.

Подвижная спутниковая (космос-Земля) 5.208A 5.208B 5.209 Подвижная, за исключением воздушной подвижной (R) 5.204 5.205 5.206 5.207 5.208	МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (космос-Земля) ВОЗДУШНАЯ ПОДВИЖНАЯ (OR) Фиксированная Подвижная спутниковая (космос-Земля) Подвижная, за исключением воздушной подвижной (R)	

137,175-148 МГц

Распределение радиочастот по службам				
Район 1	**Район 2**	**Район 3**	**Кыргызская Республика**	**Примечания**
137,175-137,825 СЛУЖБА КОСМИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ (космос-Земля) МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) 5.208A 15.208B 5.209 СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (космос-Земля) Фиксированная Подвижная, за исключением воздушной подвижной (R)			137,175-137,825 СЛУЖБА КОСМИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ (космос-Земля) МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля)	15, 97, 98, 99, 100, 101, 102.

5.204 5.205 5.206 5.207 5.208	ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (космос-Земля) ВОЗДУШНАЯ ПОДВИЖНАЯ (OR) Фиксированная Подвижная, за исключением воздушной подвижной (R)	
137,825-138 СЛУЖБА КОСМИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ (космос-Земля) МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (космос-Земля) Фиксированная Подвижная спутниковая (космос-Земля) 5.208A 5.208B 5.209 Подвижная, за исключением воздушной подвижной (R) 5.204 5.205 5.206 5.207 5.208	137,825-138 СЛУЖБА КОСМИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ (космос-Земля) МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (космос-Земля) ВОЗДУШНАЯ ПОДВИЖНАЯ (OR) Фиксированная	15, 97, 98, 99, 100, 101, 102.

			Подвижная спутниковая (космос-Земля) Подвижная, за исключением воздушной подвижной (R)	
Распределение радиочастот по службам				
Район 1	**Район 2**	**Район 3**	**Кыргызская Республика**	**Примечания**
138-143,6 ВОЗДУШНАЯ ПОДВИЖНАЯ (OR) 5.210 5.211 5.212 5.214	138-143,6 ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ РАДИОЛОКАЦИОННАЯ Служба космических исследований (космос-Земля)	138-143,6 ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ Служба космических исследований (космос-Земля) 5.207 5.213	138-143,6 ВОЗДУШНАЯ ПОДВИЖНАЯ (OR) Фиксированная	87, 88.
143,6-143,65 ВОЗДУШНАЯ ПОДВИЖНАЯ (OR) СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (космос-Земля) 5.211 5.212 5.214	143,6-143,65 ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ РАДИОЛОКАЦИОННАЯ СЛУЖКА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (космос-Земля)	143,6-143,65 ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (космос-Земля) 5.207 5.213	143,6-143,65 ВОЗДУШНАЯ ПОДВИЖНАЯ (OR) СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (космос-Земля)	88.
143,65-144	143,65-144 ФИКСИРОВАННАЯ	143,65-144 ФИКСИРОВАННАЯ	143,65-144	88.

ВОЗДУШНАЯ ПОДВИЖНАЯ (OR) 5.210 5.211 5.212 5.214	ПОДВИЖНАЯ РАДИОЛОКАЦИОННАЯ Служба космических исследований (космос-Земля)	ПОДВИЖНАЯ Служба космических исследований (космос-Земля) 5.207 5.213	ВОЗДУШНАЯ ПОДВИЖНАЯ (OR)	
Распределение радиочастот по службам				
Район 1	**Район 2**	**Район 3**	**Кыргызская Республика**	**Примечания**
144-146 ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ СПУТНИКОВАЯ 5.216			144-146 ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ СПУТНИКОВАЯ	44, 88, 103, 104.
146-148 ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной (R)	146-148 ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ 5.217	146-148 ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ 5.217	146-148 ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной (R)	88.

148-161,9375 МГц

Распределение радиочастот по службам				
Район 1	**Район 2**	**Район 3**	**Кыргызская Республика**	**Примечания**
148-149,9 ФИКСИРОВАННАЯ	148-149,9 ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ		148-149,9 ФИКСИРОВАННАЯ	88, 98, 102, 105, 106, 107.

ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной (R) ПОДВИЖНАЯ	ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) 5.209 5.218 5.219 5.221		ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной (R) ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос)	
Распределение радиочастот по службам				
Район 1	**Район 2**	**Район 3**	**Кыргызская Республика**	**Примечания**
148-149,9 СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) 5.209 5.218 5.219 5.221				
149,9-150,05 ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) 5.209 5.220			149,9-150,05 ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос)	88, 98, 108, 110.
150,05-153 ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКАЯ 5.149	150,05-156,4875 ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ 5.225		150,05-153 ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКАЯ	64, 88, 112, 114.
153-154			153-154	88, 114.

ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ за исключением воздушной подвижной (R) Вспомогательная служба метеорологии			ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной (R) Вспомогательная служба метеорологии	
Распределение радиочастот по службам				
Район 1	**Район 2**	**Раной 3**	**Кыргызская Республика**	**Примечания**
154-156,4875 ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной (R) 5.225A 5.226	154-156,4875 ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ 5.226	154-156,4875 ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ 5.225A 5.226	154-156,4875 ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной (R)	88, 116, 117, 118.
156,4875-156,5625 МОРСКАЯ ПОДВИЖНАЯ (сигналы бедствия и вызова посредством ЦИВ) 5.111 5.226 5.227			156,4875-156,5625 ПОДВИЖНАЯ (сигналы бедствия и вызова посредством ЦИВ)	88, 116, 117, 119.
156,5625-156,7625 ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной (R) 5.226	156,5625-156,7625 ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ 5.226		156,5625-156,7625 ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной (R)	88, 116, 117.

Распределение радиочастот по службам				
Район 1	**Район 2**	**Район 3**	**Кыргызская Республика**	**Примечания**
156,7625-156,7875 МОРСКАЯ ПОДВИЖНАЯ Подвижная спутниковая (Земля-космос) 5.111 5.226 5.228	156,7625-156,7875 МОРСКАЯ ПОДВИЖНАЯ ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) 5.111 5.226 5.228	156,7625-156,7875 МОРСКАЯ ПОДВИЖНАЯ Подвижная спутниковая (Земля-космос) 5.111 5.226 5.228	156,7625-156,7875 ПОДВИЖНАЯ Подвижная спутниковая (Земля-космос)	88, 116, 117, 120.
156,7875-156,8125 МОРСКАЯ ПОДВИЖНАЯ (сигналы бедствия и вызова) 5.111 5.226			156,7875-156,8125 ПОДВИЖНАЯ (сигналы бедствия и вызова)	88, 116, 117.
156,8125-156,8375 МОРСКАЯ ПОДВИЖНАЯ Подвижная спутниковая (Земля-космос) 5.111 5.226 5.228	156,8125-156,8375 МОРСКАЯ ПОДВИЖНАЯ ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) 5.111 5.226 5.228	156,8125-156,8375 МОРСКАЯ ПОДВИЖНАЯ Подвижная спутниковая (Земля-космос) 5.111 5.226 5.228	156,8375-174 ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной	88, 116, 117, 120.
Распределение радиочастот по службам				
Район 1	**Район 2**	**Район 3**	**Кыргызская Республика**	**Примечания**
156,8375-161,9375 ФИКСИРОВАННАЯ	156,8375-161,9625 ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ			88, 116, 117, 139.

ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной 5.226	5.226		

161,9375-223 МГц

Распределение радиочастот по службам				
Район 1	**Район 2**	**Район 3**	**Кыргызская Республика**	**Примечания**
161,9375-161,9625 ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной Морская подвижная спутниковая (Земля-космос) 5.228AA	161,9375-161,9625 ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ Морская подвижная спутниковая (Земля-космос) 5.228AA 5.226		161,9375-161,9625 ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной Подвижная спутниковая (Земля-космос)	109, 116, 117, 122, 123.
Распределение радиочастот по службам				
Район 1	**Район 2**	**Район 3**	**Кыргызская Республика**	**Примечания**
161,9625-161,9875 ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной	161,9625-161,9875 ВОЗДУШНАЯ ПОДВИЖНАЯ (OR) МОРСКАЯ ПОДВИЖНАЯ	161,9625-161,9875 МОРСКАЯ ПОДВИЖНАЯ Воздушная подвижная (OR) 5.228E	161,9625-161,9875 ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной	116, 117, 122, 123.

Подвижная спутниковая (Земля-космос) 5.228F 5.226 5.228A 5.228B	ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) 5.228C 5.228D	Подвижная спутниковая (Земля-космос) 5.228F 5.226	Подвижная спутниковая (Земля-космос)	
161,9875-162,0125 ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной Морская подвижная спутниковая (Земля-космос) 5.228AA 5.226 5.229	161,9875-162,0125 ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ Морская подвижная спутниковая (Земля-космос) 5.228AA 5.226		161,9875-162,0125 ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной Морская подвижная спутниковая (Земля-космос)	109, 116, 117.
Распределение радиочастот по службам				
Район 1	**Район 2**	**Район 3**	**Кыргызская Республика**	**Примечания**
162,0125-162,0375 ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной Подвижная спутниковая (Земля-космос) 5.228F 5.226 5.228A 5.228B 5.229	162,0125-162,0375 ВОЗДУШНАЯ ПОДВИЖНАЯ (OR) МОРСКАЯ ПОДВИЖНАЯ ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) 5.228C 5.228D	162,0125-162,0375 МОРСКАЯ ПОДВИЖНАЯ Воздушная подвижная (OR) 5.228E Подвижная спутниковая (Земля-космос) 5.228F 5.226	162,0125-162,0375 ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной Подвижная спутниковая (Земля-космос)	116, 117, 122, 123.

162,0375-174 ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной 5.226 5.229	162,0375-174 ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ 5.226 5.230 5.231 5.232		162,0375-174 ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной	116, 117.
174-223 РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ 5.235 5.237 5.243	174-216 РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ Фиксированная Подвижная 5.234	174-223 ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ 5.233 5.238 5.240 5.245	174-223 РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ Фиксированная	
Распределение радиочастот по службам				
Район 1	**Район 2**	**Район 3**	**Кыргызская Республика**	**Примечания**
	216-220 ФИКСИРОВАННАЯ МОРСКАЯ ПОДВИЖНАЯ Радиолокационная 5.241 5.242			

220-335,4 МГц

Распределение радиочастот по службам				

Район 1	Район 2	Район 3	Кыргызская Республика	Примечания
223-230 РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ Фиксированная Подвижная 5.243 5.246 5.247	220-225 ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ Радиолокационная 5.241 225-235 ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ	223-230 ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ ВОЗДУШНАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ Радиолокационная 5.250	223-230 РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ Фиксированная Подвижная	
230-235 ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ 5.247 5.251 5.252		230-235 ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ ВОЗДУШНАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ 5.250	230-235 ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ	88.
Распределение радиочастот по службам				
Район 1	**Район 2**	**Район 3**	**Кыргызская Республика**	**Примечания**
235-267 ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ 5.111 5.252 5.254 5.256 5.256A			235-267 ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ	36, 88, 127, 128, 129.
267-272			267-272	88, 129, 133.

ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ Служба космической эксплуатации (космос-Земля) 5.254 5.257			ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ Служба космической эксплуатации (космос-Земля)	
272-273 СЛУЖБА КОСМИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ (космос-Земля) ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ 5.254			272-273 СЛУЖБА КОСМИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ (космос-Земля) ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ	88, 129.
273-312 ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ 5.254			273-312 ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ	88, 129, 131, 132.
Распределение радиочастот по службам				
Район 1	**Район 2**	**Район 3**	**Кыргызская Республика**	**Примечания**
312-315 ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ Подвижная спутниковая (Земля-космос) 5.254 5.255			312-315 ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ Подвижная спутниковая (Земля-космос)	88, 129, 130.
315-322 ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ			315-322 ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ	88, 129.

5.254		
322-328,6 ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКАЯ 5.149	322-328,6 ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКАЯ	64, 88.
328,6-335,4 ВОЗДУШНАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ 5.258 5.259	328,6-335,4 ВОЗДУШНАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ	88, 134, 140.

335,4-410 МГц

Распределение радиочастот по службам				
Район 1	**Район 2**	**Район 3**	**Кыргызская Республика**	**Примечания**
335,4-387 ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ 5.254			335,4-387 ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ	88, 129, 131, 132, 137.
387-390 ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ Подвижная спутниковая (космос-Земля) 5.208A 5.208B			387-390 ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ Подвижная спутниковая (космос-Земля)	88, 100, 101, 129, 130.

5.254 5.255				
390-399,9 ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ 5.254			390-399,9 ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ	88, 129, 138, 139.
399,9-400,05 ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) 5.209 5.224A РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ СПУТНИКОВАЯ 5.222 5.224B 5.260 5.220			399,9-400,05 ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ СПУТНИКОВАЯ	88, 98, 108, 135, 139, 140.
Распределение радиочастот по службам				
Район 1	**Район 2**	**Район 3**	**Кыргызская Республика**	**Примечания**
400,05-400,15 СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА СТАНДАРТНЫХ ЧАСТОТ И СИГНАЛОВ ВРЕМЕНИ (400,1 МГц) 5.261 5.262			400,05-400,15 СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА СТАНДАРТНЫХ ЧАСТОТ И СИГНАЛОВ ВРЕМЕНИ (400,1 МГц) ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ	88, 139, 141.
400,15-401 ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ СЛУЖБА МЕТЕОРОЛОГИИ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля)			400,15-401 ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ СЛУЖБА МЕТЕОРОЛОГИИ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля)	88, 98, 100, 139, 142, 143.

ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) 5.208A 5.208B 5.209 СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (космос-Земля) 5.263 Служба космической эксплуатации (космос-Земля) 5.262 5.264			ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (космос-Земля) ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ Служба космической эксплуатации (космос-Земля)	
Распределение радиочастот по службам				
Район 1	**Район 2**	**Район 3**	**Кыргызская Республика**	**Примечания**
401-402 ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ СЛУЖБА МЕТЕОРОЛОГИИ СЛУЖБА КОСМИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ (космос-Земля) СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (Земля-космос) МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) Фиксированная Подвижная, за исключением воздушной подвижной			401-402 ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ СЛУЖБА МЕТЕОРОЛОГИИ СЛУЖБА КОСМИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ (космос-Земля) СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (Земля-космос) МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) Фиксированная Подвижная, за исключением воздушной подвижной	88, 139.
402-403 ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ СЛУЖБА МЕТЕОРОЛОГИИ СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (Земля-космос)			402-403 ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ СЛУЖБА МЕТЕОРОЛОГИИ СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (Земля-космос)	88, 139.

МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) Фиксированная Подвижная, за исключением воздушной подвижной			МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) Фиксированная Подвижная, за исключением воздушной подвижной	
Распределение радиочастот по службам				
Район 1	**Район 2**	**Район 3**	**Кыргызская Республика**	**Примечания**
403-406 ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ СЛУЖБА МЕТЕОРОЛОГИИ Фиксированная Подвижная, за исключением воздушной подвижной			403-406 ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ СЛУЖБА МЕТЕОРОЛОГИИ Фиксированная Подвижная, за исключением воздушной подвижной	88, 139.
406-406,1 ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) 5.266 5.267			406-406,1 ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос)	18, 88, 139, 144.
406,1-410 ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКАЯ 5.149			406,1-410 ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКАЯ	64, 88, 139.

410-460 МГц

Распределение радиочастот по службам

Район 1	Район 2	Район 3	Кыргызская Республика	Примечания
410-420 ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ за исключением воздушной подвижной СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (космос-космос) 5.268			410-420 ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (космос-космос)	88, 138, 139, 145.
420-430 ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной Радиолокационная 5.269 5.270 5.271			420-430 ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной Радиолокационная Воздушная радионавигационная (радиовысотомеры)	88, 138, 139, 146.
430-432 ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ РАДИОЛОКАЦИОННАЯ 5.271 5.272 5.273 5.274 5.275 5.276 5.277	430-432 РАДИОЛОКАЦИОННАЯ Любительская 5.271 5.276 5.277 5.278 5.279		430-432 ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ РАДИОЛОКАЦИОННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ Воздушная радионавигационная (радиовысотомеры)	88, 138, 139, 146.

Распределение радиочастот по службам				
Район 1	**Район 2**	**Район 3**	**Кыргызская Республика**	**Примечания**
432-438 ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ РАДИОЛОКАЦИОННАЯ Спутниковая служба исследования Земли (активная) 5.279A 5.138 5.271 5.272 5.276 5.277 5.280 5.281 5.282	432-438 РАДИОЛОКАЦИОННАЯ Любительская Спутниковая служба исследования Земли (активная) 5.279A 5.271 5.276 5.277 5.278 5.279 5.281 5.282		432-438 ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ РАДИОЛОКАЦИОННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ Спутниковая служба исследования Земли (активная) Воздушная радионавигационная (радиовысотомеры)	56, 88, 138, 139, 146, 147, 148, 149.
438-440 ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ РАДИОЛОКАЦИОННАЯ 5.271 5.273 5.274 5.275 5.276 5.277 5.283	438-440 РАДИОЛОКАЦИОННАЯ Любительская 5.271 5.276 5.277 5.278 5.279		438-440 ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ РАДИОЛОКАЦИОННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ Воздушная радионавигационная (радиовысотомеры)	88, 138, 139, 146.
440-450 ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной Радиолокационная 5.269 5.270 5.271 5.284 5.285 5.286			440-450 ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной	88, 138, 139, 146, 150.

			Радиолокационная Воздушная радионавигационная (радиовысотомеры)	
Распределение радиочастот по службам				
Район 1	**Район 2**	**Район 3**	**Кыргызская Республика**	**Примечания**
450-455 ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ 5.286AA 5.209 5.271 5.286 5.286A 5.286B 5.286C 5.286D 5.286E			450-455 ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ Воздушная радионавигационная (радиовысотомеры)	88, 98, 139, 146, 148, 150, 151.
455-456 ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ 5.286AA 5.209 5.271 5.286A 5.286B 5.286C 5.286E	455-456 ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ 5.286AA ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) 5.286A 5.286B 5.286C 5.209	455-456 ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ 5.286AA 5.209 5.271 5.286A 5.286B 5.286C 5.286E	455-456 ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ Воздушная радионавигационная (радиовысотомеры)	88, 98, 139, 146, 148, 151.
456-459 ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ 5.286AA 5.271 5.287 5.288			456-459 ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ	138, 146, 148.

			Воздушная радионавигационная (радиовысотомеры)	
Распределение радиочастот по службам				
Район 1	**Район 2**	**Район 3**	**Кыргызская Республика**	**Примечания**
459-460 ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ 5.286AA 5.209 5.271 5.286A 5.286B 5.286C 5.286E	459-460 ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ 5.286AA ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) 5.286A 5.286B 5.286C 5.209	459-460 ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ 5.286AA 5.209 5.271 5.286A 5.286B 5.286C 5.286E	459-460 ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ Воздушная радионавигационная (радиовысотомеры)	138, 146, 148, 151.

460-890 МГц

Распределение радиочастот по службам				
Район 1	**Район 2**	**Район 3**	**Кыргызская Республика**	**Примечания**
460-470 ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ 5.286AA Метеорологическая спутниковая (космос-Земля) 5.287 5.288 5.289 5.290			460-470 ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ 5.286AA	88, 138, 139, 153, 154.

			Метеорологическая спутниковая (космос-Земля)	
Распределение радиочастот по службам				
Район 1	**Район 2**	**Район 3**	**Кыргызская Республика**	**Примечания**
470-694 РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ 5.149 5.291A 5.294 5.296 5.300 5.304 5.306 5.311A 5.312 5.312A	470-512 РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ Фиксированная Подвижная 5.292 5.293	470-585 ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ 5.291 5.298	470-790 РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ Фиксированная	64, 87, 88, 155, 163.
	512-608 РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ 5.297	585-610 ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ 5.149 5.305 5.306 5.307		
	608-614 РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКАЯ			
694-790 ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной 5.312A 5.317A	Подвижная спутниковая, за исключением воздушной подвижной спутниковой (Земля-космос)	610-890 ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ 5.296A 5.313A 5.317A РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ	694-790 ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ	110, 156, 157, 158, 160.
	614-698			

РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ 5.300 5.311A 5.312	РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ Фиксированная Подвижная 5.293 5.309 5.311A	5.149 5.305 5.306 5.307 5.311A 5.320		
Распределение радиочастот по службам				
Район 1	**Район 2**	**Район 3**	**Кыргызская Республика**	**Примечания**
790-862 ФИКСИРОВАННАЯ РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной 5.316B 5.317A 5.312 5.314 5.315 5.316 5.316A 5.319	698-806 РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ Фиксированная ПОДВИЖНАЯ 5.313B 5.317A 5.293 5.309 5.311A		790-862 ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной	88, 158, 162, 163, 164, 165, 166, 172.
862-890 ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной 5.317A РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ 5.322	806-890 ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ 5.317A РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ 5.317 5.318		862-890 ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной 5.317A	88, 164, 165, 166, 172, 173.

5.319 5.323				

890-1300 МГц

Распределение радиочастот по службам				
Район 1	**Район 2**	**Район 3**	**Кыргызская Республика**	**Примечания**
890-942 ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной 5.317А РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ 5.322 Радиолокационная 5.323	890-902 ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной 5.317А Радиолокационная 5.318 5.325 902-928 ФИКСИРОВАННАЯ Любительская Подвижная, за исключением воздушной подвижной 5.325А Радиолокационная 5.150 5.325 5.326	890-942 ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ 5.317А РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ Радиолокационная 5.327	890-942 ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной 5.317А РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ Радиолокационная	88, 160, 162, 164, 172, 173, 174.
Распределение радиочастот по службам				
Район 1	**Район 2**	**Район 3**	**Кыргызская Республика**	**Примечания**

	928-942 ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной 5.317A Радиолокационная 5.325			
942-960 ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной 5.317A РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ 5.322 5.323	942-960 ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ 5.317A	942-960 ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ 5.317A РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ 5.320	942-960 ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной 5.317A РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ	88, 160, 164, 172, 173, 174.
960-1 164 ВОЗДУШНАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ 5.328 ВОЗДУШНАЯ ПОДВИЖНАЯ (R) 5.327A			960-1 164 ВОЗДУШНАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ ВОЗДУШНАЯ ПОДВИЖНАЯ (R)	
Распределение радиочастот по службам				
Район 1	**Район 2**	**Район 3**	**Кыргызская Республика**	**Примечания**
1 164-1215 ВОЗДУШНАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ 5.328			1 164-1 215	176, 178, 179.

РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) (космос-космос) 5.238B 5.328A			ВОЗДУШНАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) (космос-космос)	
1 215-1 240 СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (активная) РАДИОЛОКАЦИОННАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) (космос-космос) 5.328B 5.329 5.329A СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (активная) 5.330 5.331 5.332			1 215-1 240 СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (активная) РАДИОЛОКАЦИОННАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) (космос-космос) СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (активная)	179, 180, 181, 182, 185, 186.
Распределение радиочастот по службам				
Район 1	**Район 2**	**Район 3**	**Кыргызская Республика**	**Примечания**
1 240-1 300 СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (активная) РАДИОЛОКАЦИОННАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) (космос-космос) 5.328B 5.329 5.329A СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (активная)			1 240-1 300 СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (активная) РАДИОЛОКАЦИОННАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) (космос-космос)	149, 179, 181, 182, 185, 187, 188, 192.

Любительская 5.282 5.330 5.331 5.332 5.335 5.335A	СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВ. (активная) Любительская	

1300-1525 МГц

Распределение радиочастот по службам				
Район 1	**Район 2**	**Район 3**	**Кыргызская Республика**	**Примечания**
1 300-1 350 ВОЗДУШНАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ 5.337 РАДИОЛОКАЦИОННАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) 5.149 5.337A			1 300-1 350 ВОЗДУШНАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ РАДИОЛОКАЦИОННАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос)	64, 189.
Распределение радиочастот по службам				
Район 1	**Район 2**	**Район 3**	**Кыргызская Республика**	**Примечания**
1 350-1 400 ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ РАДИОЛОКАЦИОННАЯ 5.149 5.338 5.338A 5.339	1 350-1 400 РАДИОЛОКАЦИОННАЯ 5.338A 5.149 5.334 5.339		1 350-1 400 ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ РАДИОЛОКАЦИОННАЯ	64, 190, 191, 192, 193.
1 400-1 427 СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (пассивная)			1 400-1 427	194, 195.

РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКАЯ СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (пассивная) 5.340 5.341			СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (пассивная) РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКАЯ СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВ. (пассивная)	
1 427-1 429 СЛУЖБА КОСМИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ (Земля-космос) ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной 5.338A 5.341			1 427-1 429 СЛУЖБА КОСМИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ (Земля-космос) ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной	191, 195, 196.
Распределение радиочастот по службам				
Район 1	**Район 2**	**Район 3**	**Кыргызская Республика**	**Примечания**
1 429-1 452 ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной 5.338A 5.341 5.342	1 429-1 452 ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ 5.343 5.338A 5.341		1 429-1 452 ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной	191, 193, 195, 197.
1 452-1 492 ФИКСИРОВАННАЯ	1 452-1 492 ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ 5.343		1 452-1 492 ФИКСИРОВАННАЯ	100, 195, 197, 198, 199, 200.

ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ 5.345 РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ СПУТНИКОВАЯ 5.208B 5.345 5.341 5.342	РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ 5.345 РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ СПУТНИКОВАЯ 5.208B 5.345 5.341 5.344		ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ СПУТНИКОВАЯ	
1 492-1 518 ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ за исключением воздушной подвижной 5.341A 5.341 5.342	1 492-1 518 ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ 5.341B 5.343 5.341 5.344	1 492-1 518 ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ 5.341C 5.341	1 492-1 518 ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ за исключением воздушной подвижной	194, 197.
Распределение радиочастот по службам				
Район 1	**Район 2**	**Район 3**	**Кыргызская Республика**	**Примечания**
1 518-1 525 ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) 5.348 5.348A 5.348B 5.351A	1 518-1 525 ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ 5.343 ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) 5.348 5.348A 5.348B 5.351A 5.341 5.344	1 518-1 525 ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) 5.348 5.348A 5.348B 5.351A 5.341	1 518-1 525 ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля)	195, 197, 201, 202, 203, 206.

5.341 5.342				

1525-1610 МГц

Распределение радиочастот по службам				
Район 1	**Район 2**	**Район 3**	**Кыргызская Республика**	**Примечания**
1 525-1 530 СЛУЖБА КОСМИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ (космос-Земля) ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) 5.208B 5.351 A Спутниковая служба исследования Земли Подвижная, за исключением воздушной подвижной 5.349 5.341 5.342 5.350 5.351 5.352A 5.354	1 525-1 530 СЛУЖБА КОСМИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ (космос-Земля) ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) 5.208B 5.351A Спутниковая служба исследования Земли Фиксированная Подвижная 5.343 5.341 5.351 5.354	1 525-1 530 СЛУЖБА КОСМИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ (космос-Земля) ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) 5.208B 5.351A Спутниковая служба исследования Земли Подвижная 5.349 5.341 5.351 5.352A 5.354	1 525-1 530 СЛУЖБА КОСМИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ (космос-Земля) ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) Спутниковая служба исследования Земли Подвижная, за исключением воздушной подвижной	100, 195, 196, 197, 200, 205, 206, 207, 208.
Распределение радиочастот по службам				

Район 1	Район 2	Район 3	Кыргызская Республика	Примечания
1 530-1 535 СЛУЖБА КОСМИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ (космос-Земля) ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) 5.208B 5.351A 5.353A Спутниковая служба исследования Земли Фиксированная Подвижная, за исключением воздушной подвижной 5.341 5.342 5.351 5.354	1 530-1 535 СЛУЖБА КОСМИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ (космос-Земля) ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) 5.208B 5.351A 5.353A Спутниковая служба исследования Земли Фиксированная Подвижная 5.343 5.341 5.351 5.354		1 530-1 535 СЛУЖБА КОСМИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ (космос-Земля) ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) Спутниковая служба исследования Земли Фиксированная Подвижная, за исключением воздушной подвижной	100, 195, 197, 200, 205, 206, 208.
Распределение радиочастот по службам				
Район 1	**Район 2**	**Район 3**	**Кыргызская Республика**	**Примечания**
1 535-1 559 ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) 5.208B 5.351A 5.341 5.351 5.353A 5.354 5.355 5.356 5.357 5.357A 5.359 5.362A			1 535-1 559 ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля)	18, 100, 195, 200, 204, 205, 206, 208, 209, 210, 211.
1 559-1 610 ВОЗДУШНАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ			1 559-1 610	100, 123, 179, 182, 192, 195, 213.

РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) (космос-космос) 5.208B 5.328B 5.329A 5.341 5.362B 5.362C	ВОЗДУШНАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) (космос-космос)	

1610-1660 МГц

Распределение радиочастот по службам				
Район 1	**Район 2**	**Район 3**	**Кыргызская Республика**	**Примечани**
1 610-1 610,6 ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) 5.351 A ВОЗДУШНАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ 5.341 5.355 5.359 5.364 5.366 5.367 5.368 5.369 5.371 5.372	1 610-1 610,6 ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) 5.351A ВОЗДУШНАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА РАДИООПРЕДЕЛЕНИЯ (Земля-космос) 5.341 5.364 5.366 5.367 5.368 5.370 5.372	1 610-1 610,6 ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) 5.351A ВОЗДУШНАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ Спутниковая служба радиоопределения (Земля-космос) 5.341 5.355 5.359 5.364 5.366 5.367 5.368 5.369 5.372	1 610-1 610,6 ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) ВОЗДУШНАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ	195, 206, 213, 214, 215, 216, 217.
Распределение радиочастот по службам				
Район 1	**Район 2**	**Район 3**	**Кыргызская Республика**	**Примечани**
1 610,6-1 613,8	1 610,6-1 613,8	1 610,6-1 613,8	1 610,6-1 613,8	195, 206, 213, 214,

ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) 5.351A РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКАЯ ВОЗДУШНАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ 5.149 5.341 5.355 5.359 5.364 5.366 5.367 5.368 5.369 5.371 5.372	ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) 5.351A РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКАЯ ВОЗДУШНАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА РАДИООПРЕДЕЛЕНИЯ (Земля-космос) 5.149 5.341 5.364 5.366 5.367 5.368 5.370 5.372	ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) 5.351A РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКАЯ ВОЗДУШНАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ Спутниковая служба радиоопределения (Земля-космос) 5.149 5.341 5.355 5.359 5.364 5.366 5.367 5.368 5.369 5.372	ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКАЯ ВОЗДУШНАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ	215, 216, 217.
Распределение радиочастот по службам				
Район 1	**Район 2**	**Район 3**	**Кыргызская Республика**	**Примечани**
1 613,8-1 626,5 ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) 5.351A ВОЗДУШНАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ Подвижная спутниковая (космос-Земля) 5.208B 5.341 5.355 5.359 5.364 5.365 5.366 5.367 5.368 5.369 5.371 5.372	1 613,8-1 626,5 ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) 5.351A ВОЗДУШНАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА РАДИООПРЕДЕЛЕНИЯ (Земля-космос) Подвижная спутниковая (космос-Земля) 5.208B	1 613,8-1 626,5 ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) 5.351A ВОЗДУШНАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ Подвижная спутниковая (космос-Земля) 5.208B Спутниковая служба радиоопределения (Земля-космос)	1 613,8-1 626,5 ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля космос) ВОЗДУШНАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ Подвижная спутниковая (космос-Земля)	100, 195, 206, 213, 214, 215, 216, 217, 218.

	5.341 5.364 5.365 5.366 5.367 5.368 5.370 5.372	5.341 5.355 5.359 5.364 5.365 5.366 5.367 5.368 5.369 5.372		
1 626,5-1 660 ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) 5.351A 5.341 5.351 5.353A 5.354 5.355 5.357A 5.359 5.362A 5.374 5.375 5.376			1 626,5-1 660 ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос)	18, 195, 205 206, 208, 210, 211, 219, 220, 221, 222.

1660-1710 МГц

Распределение радиочастот по службам				
Район 1	**Район 2**	**Район 3**	**Кыргызская Республика**	**Примечания**
1 660-1 660,5 ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) 5.351A РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКАЯ 5.149 5.341 5.351 5.354 5.362A 5.376A			1 660-1 660,5 ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКАЯ	64, 195, 205, 206, 208, 223.
1 660,5-1 668 РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКАЯ СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (пассивная) Фиксированная Подвижная, за исключением воздушной подвижной 5.149 5.341 5.379 5.379A			1 660,5-1 668 РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКАЯ СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (пассивная) Фиксированная Подвижная, за исключением воздушной подвижной	64, 195, 224.
1 668-1 668,4			1 668-1 668,4	64, 195, 203, 206, 224, 255, 227.

ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) 5.351A 5.379B 5.379C РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКАЯ СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (пассивная) Фиксированная Подвижная, за исключением воздушной подвижной 5.149 5.341 5.379 5.379A			ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) 5.351A 5.379B 5.379C РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКАЯ СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (пассивная) Фиксированная Подвижная, за исключением воздушной подвижной	
Распределение радиочастот по службам				
Район 1	**Район 2**	**Район 3**	**Кыргызская Республика**	**Примечания**
1 668,4-1 670 ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ СЛУЖБА МЕТЕОРОЛОГИИ ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) 5.351A 5.379B 5.379C РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКАЯ 5.149 5.341 5.379D 5.379E			1 668,4-1 670 ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ СЛУЖБА МЕТЕОРОЛОГИИ ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКАЯ	64, 195, 206, 225, 226, 227.
1 670-1 675 ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ СЛУЖБА МЕТЕОРОЛОГИИ ФИКСИРОВАННАЯ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) ПОДВИЖНАЯ			1 670-1 675 ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ СЛУЖБА МЕТЕОРОЛОГИИ ФИКСИРОВАННАЯ	195, 203, 206, 224, 225, 226, 230.

ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) 5.351A 5.379B 5.341 5.379D 5.379E 5.380A			МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) ПОДВИЖНАЯ ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос)	
1 675-1 690 ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ СЛУЖБА МЕТЕОРОЛОГИИ ФИКСИРОВАННАЯ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной 5.341			1 675-1 690 ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ СЛУЖБА МЕТЕОРОЛОГИИ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной	195.
Распределение радиочастот по службам				
Район 1	**Район 2**	**Район 3**	**Кыргызская Республика**	**Примечания**
1 690-1 700 ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ СЛУЖБА МЕТЕОРОЛОГИИ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) Фиксированная Подвижная, за исключением воздушной подвижной 5.289 5.341 5.382	1 690-1 700 ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ СЛУЖБА МЕТЕОРОЛОГИИ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) 5.289 5.341 5.381		1 690 1 700 ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ СЛУЖБА МЕТЕОРОЛОГИИ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной	153, 195.

1 700-1 710 ФИКСИРОВАННАЯ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной 5.289 5.341	1 700-1 710 ФИКСИРОВАННАЯ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной 5.289 5.341 5.384	1 700-1 710 ФИКСИРОВАННАЯ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной	153, 195.

1710-2170 МГц

Распределение радиочастот по службам				
Район 1	**Район 2**	**Район 3**	**Кыргызская Республика**	**Примечания**
1 710-1 930 ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ 5.384A 5.388A 5.388B 5.149 5.341 5.385 5.386 5.387 5.388			1 710 1 930 ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ	64, 195, 229, 231, 233, 234, 235, 236, 237.
1 930-1 970 ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ 5.388A 5.388B 5.388	1 930-1 970 ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ 5.388A 5.388B Подвижная спутниковая (Земля-космос) 5.388	1 930-1 970 ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ 5.388A 5.388B 5.388	1 930-1 970 ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ	231, 233, 236.
1 970-1 980			1 970-1 980	231, 233, 236.

ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ 5.388A 5.388B 5.388			ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ	
1 980-2 010 ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) 5.351 A 5.388 5.389A 5.389B 5.389F			1 980-2 010 ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос)	206, 231, 233, 236.
Распределение радиочастот по службам				
Район 1	**Район 2**	**Район 3**	**Кыргызская Республика**	**Примечания**
2 010-2 025 ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ 5.388A 5.388B 5.388	2 010-2 025 ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) 5.388 5.389C 5.389E	2 010-2 025 ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ 5.388A 5.388B 5.388	2 010-2 025 ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ	231, 233, 236.
2 025-2 110 СЛУЖБА КОСМИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ (Земля-космос) (космос-космос) СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (Земля-космос) (космос-космос) ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ 5.391			2 025-2 110 СЛУЖБА КОСМИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ (Земля-космос) (космос-космос) СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (Земля-космос) (космос-космос)	231, 233, 236.

СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (Земля-космос) (космос-космос) 5.392			ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (Земля-космос) (космос-космос)	
Распределение радиочастот по службам				
Район 1	**Район 2**	**Район 3**	**Кыргызская Республика**	**Примечания**
2 110-2 120 ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ 5.388A 5.388B СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (дальний космос) (Земля-космос) 5.388			2 110-2120 ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (дальний космос) (Земля-космос)	231, 233, 236.
2 120-2 160 ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ 5.388A 5.388B 5.388	2 120-2 160 ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ 5.388A 5.388B Подвижная спутниковая (космос-Земля) 5.388	2 120-2 160 ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ 5.388A 5.388B 5.388	2 120-2 160 ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ	231, 233, 236.
2 160-2 170 ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ 5.388A	2 160-2 170 ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ	2 160-2 170 ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ 5.388A	2 160-2 170 ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ	231, 233, 236.

5.388B 5.388	ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) 5.388 5.389C 5.389E	5.388B 5.388		

2170-2520 МГц

Распределение радиочастот по службам				
Район 1	**Район 2**	**Район 3**	**Кыргызская Республика**	**Примечания**
2 170-2 200 ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) 5.351A 5.388 5.389A 5.389F			2 170-2 200 ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля)	206, 231, 236.
2 200-2 290 СЛУЖБА КОСМИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ (космос-Земля) (космос-космос) СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (космос-Земля) (космос-космос) ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ 5.391 СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (космос-Земля) (космос-космос) 5.392			2 200-2 290 СЛУЖБА КОСМИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ (космос-Земля) (космос-космос) СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (космос-Земля) (космос-космос) ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ	196, 238, 239.

			ИССЛЕДОВАНИЙ (космос-Земля) (космос-космос)	
Распределение радиочастот по службам				
Район 1	**Район 2**	**Район 3**	**Кыргызская Республика**	**Примечания**
2 290-2 300 ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (дальний космос) (космос-Земля)			2 290-2 300 ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (дальний космос) (космос-Земля)	
2 300-2 450 ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ 5.384A Любительская Радиолокационная 5.150 5.282 5.395	2 300-2 450 ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ 5.384A РАДИОЛОКАЦИОННАЯ Любительская 5.150 5.282 5.393 5.394 5.396		2 300-2 450 ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ Любительская Радиолокационная	66, 149, 232.
Распределение радиочастот по службам				
Район 1	**Район 2**	**Район 3**	**Кыргызская Республика**	**Примечания**
2 450-2 483,5 ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ Радиолокационная	2 450-2 483,5 ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ РАДИОЛОКАЦИОННАЯ		2 450-2 483,5 ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ Радиолокационная	66.

5.150 5.397	5.150			
2 483,5-2 500 ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) 5.351 A СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА РАДИООПРЕДЕЛЕНИЯ (космос-Земля) 5.398 Радиолокационная 5.150 5.399 5.401 5.402	2 483,5-2 500 ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) 5.351A РАДИОЛОКАЦИОННАЯ СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА РАДИООПРЕДЕЛЕНИЯ (космос-Земля) 5.398 5.150 5.402	2 483,5-2 500 ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) 5.351A РАДИОЛОКАЦИОННАЯ СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА РАДИОПРЕДЕЛЕНИЯ (космос-Земля) 5.398 5.150 5.401 5.402	2 483,5-2 500 ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) Радиолокационная	73, 206, 240, 241.
Распределение радиочастот по службам				
Район 1	**Район 2**	**Район 3**	**Кыргызская Республика**	**Примечания**
2 500-2 520 ФИКСИРОВАННАЯ 5.410 ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной 5.384A 5.405 5.412	2 500-2 520 ФИКСИРОВАННАЯ 5.410 ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) 5.415 ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной 5.384A 5.404	2 500-2 520 ФИКСИРОВАННАЯ 5.410 ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) 5.415 ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной 5.384A ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) 5.351A	2 500-2 520 ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной	232, 245.

		5.407 5.414 5.414A 5.404 5.414A		

2520-2700 МГц

Распределение радиочастот по службам				
Район 1	**Район 2**	**Район 3**	**Кыргызская Республика**	**Примечания**
2 520-2 655 ФИКСИРОВАННАЯ 5.410 ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной 5.384A РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ СПУТНИКОВАЯ 5.413 5.416 5.339 5.405 5.412 5.417C 5.417D 5.418B 5.418C	2 520-2 655 ФИКСИРОВАННАЯ 5.410 ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) 5.415 ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной 5.384A РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ СПУТНИКОВАЯ 5.413 5.416 5.339 5.417C 5.417D 5.418B 5.418C	2 520-2 535 ФИКСИРОВАННАЯ 5.410 ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) 5.415 ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной 5.384A РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ СПУТНИКОВАЯ 5.413 5.416 5.403 5.414A 5.415A 2 535-2 655 ФИКСИРОВАННАЯ 5.410 ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной 5.384A РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ СПУТНИКОВАЯ 5.413	2 520-2 655 ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ СПУТНИКОВАЯ I	192, 232, 237, 245, 246, 247, 248.

		5.416 5.339 5.417A 5.417B 5.417C 5.417D 5.418 5.418A 5.418B 5.418C		
Распределение радиочастот по службам				
Район 1	**Район 2**	**Район 3**	**Кыргызская Республика**	**Примечания**
2 655-2 670 ФИКСИРОВАННАЯ 5.410 ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной 5.384A РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ СПУТНИКОВАЯ 5.208B 5.413 5.416 Спутниковая служба исследования Земли (пассивная) Радиоастрономическая Служба космических исследований (пассивная) 5.149 5.412	2 655-2 670 ФИКСИРОВАННАЯ 5.410 ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) (космос-Земля) 5.415 ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной 5.384A РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ СПУТНИКОВАЯ 5.413 5.416 Спутниковая служба исследования Земли (пассивная) Радиоастрономическая Служба космических исследований (пассивная) 5.149 5.208B	2 655-2 670 ФИКСИРОВАННАЯ 5.410 ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) 5.415 ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной 5.384A РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ СПУТНИКОВАЯ 5.208B 5.413 5.416 Спутниковая служба исследования Земли (пассивная) Радиоастрономическая Служба космических исследований (пассивная) 5.149 5.208B 5.420	2 655-2 670 ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ СПУТНИКОВАЯ СПУТНИКОВАЯ служба исследования Земли (пассивная) Радиоастрономическая Служба космических исследований (пассивная)	64, 101, 200, 232, 245, 246.

Распределение радиочастот по службам				
Район 1	**Район 2**	**Район 3**	**Кыргызская Республика**	**Примечания**
2 670-2 690 ФИКСИРОВАННАЯ 5.410 ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной 5.384A Спутниковая служба исследования Земли (пассивная) Радиоастрономическая Служба космических исследований (пассивная) 5.149 5.412	2 670-2 690 ФИКСИРОВАННАЯ 5.410 ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) (космос-Земля) 5.208B 5.415 ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной 5.384A Спутниковая служба исследования Земли (пассивная) Радиоастрономическая Служба космических исследований (пассивная) 5.149	2 670-2 690 ФИКСИРОВАННАЯ 5.410 ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) 5.415 ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной 5.384A ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) 5.351A 5.419 Спутниковая служба исследования Земли (пассивная) Радиоастрономическая Служба космических исследований (пассивная) 5.149	2 670-2 690 ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной СПУТНИКОВАЯ служба исследования Земли (пассивная) Радиоастрономическая Служба космических исследований (пассивная)	64, 200, 232, 245, 249, 342.

Распределение радиочастот по службам				
Район 1	**Район 2**	**Район 3**	**Кыргызская Республика**	**Примечания**
2 690-2 700			2 690-2 700	194.

СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (пассивная) РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКАЯ СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (пассивная) 5.340 5.422	ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (пассивная) РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКАЯ СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (пассивная)	

2700-4800 МГц

Распределение радиочастот по службам				
Район 1	**Район 2**	**Район 3**	**Кыргызская Республика**	**Примечания**
2 700-2 900 ВОЗДУШНАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ 5.337 Радиолокационная 5.423 5.424			2 700-2 900 ВОЗДУШНАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ Радиолокационная	251.
2 900-3 100 РАДИОЛОКАЦИОННАЯ 5.424A РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ 5.426 5.425 5.427			2 900-3 100 РАДИОЛОКАЦИОННАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ	64, 252, 253, 254, 255.
3 100-3 300			3 100-3 300	64.

РАДИОЛОКАЦИОННАЯ Спутниковая служба исследования Земли (активная) Служба космических исследований (активная) 5.149 5.428			РАДИОЛОКАЦИОННАЯ СПУТНИКОВАЯ служба исследования Земли (активная) Служба космических исследований (активная)	
Распределение радиочастот по службам				
Район 1	**Район 2**	**Район 3**	**Кыргызская Республика**	**Примечания**
3 300-3 400 РАДИОЛОКАЦИОННАЯ 5.149 5.429 5.430	3 300-3 400 РАДИОЛОКАЦИОННАЯ Любительская Фиксированная Подвижная 5.149	3 300-3 400 РАДИОЛОКАЦИОННАЯ Любительская 5.149 5.429	3 300-3 400 РАДИОЛОКАЦИОННАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ	64.
3 400-3 600 ФИКСИРОВАННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) Подвижная 5.430A Радиолокационная 5.431	3 400-3 500 ФИКСИРОВАННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) Любительская Подвижная 5.431A Радиолокационная 5.433 5.282	3 400-3 500 ФИКСИРОВАННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) Любительская Подвижная 5.432B Радиолокационная 5.433 5.282 5.432 5.432A	3 400-3 600 ФИКСИРОВАННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) Подвижная Радиолокационная	
Распределение радиочастот по службам				

Район 1	Район 2	Район 3	Кыргызская Республика	Примечания
	3 500-3 600 ФИКСИРОВАННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной Радиолокационная 5.433	3 500-3 600 ФИКСИРОВАННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной 5.433A Радиолокационная 5.433		
3 600-4 200 ФИКСИРОВАННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) Подвижная	3 600-3 700 ФИКСИРОВАННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной 5.434 Радиолокационная 5.433	3 600-3 700 ФИКСИРОВАННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной Радиолокационная 5.435	3 600-4 200 ФИКСИРОВАННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) Подвижная	
Распределение радиочастот по службам				
Район 1	**Район 2**	**Район 3**	**Кыргызская Республика**	**Примечания**
	3 700-4 200 ФИКСИРОВАННАЯ			

	ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной		
4 200-4 400 ВОЗДУШНАЯ ПОДВИЖНАЯ (R) 5.436 ВОЗДУШНАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ 5.438 5.437 5.439 5.440		4 200-4 400 ВОЗДУШНАЯ ПОДВИЖНАЯ (R) ВОЗДУШНАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ	167, 168, 256, 257.
4 400-4 500 ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ 5.440A		4 400-4 500 ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ	
4 500-4 800 ФИКСИРОВАННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) 5.441 ПОДВИЖНАЯ 5.440A		4 500-4 800 ФИКСИРОВАННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) ПОДВИЖНАЯ	258.

4800-5570 МГц

Распределение радиочастот по службам				
Район 1	**Район 2**	**Район 3**	**Кыргызская Республика**	**Примечания**

4 800-4 990 ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ 5.440A 5.442 Радиоастрономическая 5.149 5.339 5.443			4 800-4 990 ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ Радиоастрономическая	64, 192, 254, 259.
4 990-5 000 ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКАЯ Служба космических исследований (пассивная) 5.149			4 990-5 000 ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКАЯ Служба космических исследований (пассивная)	64.
5 000-5 010 ВОЗДУШНАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ (R) 5,443AA ВОЗДУШНАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос)			5 000-5 010 ВОЗДУШНАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос)	218, 261.
Распределение радиочастот по службам				
Район 1	**Район 2**	**Район 3**	**Кыргызская Республика**	**Примечания**
5 010-5 030 ВОЗДУШНАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ (R) 5,443AA			5 010-5 030 ВОЗДУШНАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) (косм-косм)	179, 218, 253, 260, 261.

РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) (космос-космос) 5.328B 5.443B				
5 030-5 091 ВОЗДУШНАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ (R) 5.443C ВОЗДУШНАЯ ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (R) 5.443D ВОЗДУШНАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ 5.444			5 030-5 091 ВОЗДУШНАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ ВОЗДУШНАЯ ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (R) ВОЗДУШНАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ	218, 262, 263, 264.
5 091-5 150 ВОЗДУШНАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ 5.444 ВОЗДУШНАЯ ПОДВИЖНАЯ 5.444B ВОЗДУШНАЯ ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (R) 5.443AA ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-Космос) 5,444A			5 095-5 150 ВОЗДУШНАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ ВОЗДУШНАЯ ПОДВИЖНАЯ ВОЗДУШНАЯ ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-Космос)	160, 261, 264, 265, 266, 267.
Распределение радиочастот по службам				
Район 1	**Район 2**	**Район 3**	**Кыргызская Республика**	**Примечания**
5 150-5 250 ВОЗДУШНАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) 5.447A			5 150-5 250 ВОЗДУШНАЯ РАДИОНАВ. ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос)	268, 269, 270, 271, 272, 274, 275.

ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной 5.446A 5.446B 5.446 5.446C 5.447 5.447B 5.447C			ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной	
5 250-5 255 СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (активная) РАДИОЛОКАЦИОННАЯ СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 5.447D ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной 5.446A 5.447E 5.448 5.448A			5 250-5 255 СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (активная) РАДИОЛОКАЦИОННАЯ СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной Радионавигационная	183, 273, 274, 275.
5255-5350 СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (активная) ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной 5.446A 5.447F РАДИОЛОКАЦИОННАЯ СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (активная) 5.447E 5.448 5.448A			5255-5350 СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (активная) РАДИОЛОКАЦИОННАЯ СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (активная) ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной Радионавигационная	183, 274, 275.
Распределение радиочастот по службам				
Район 1	**Район 2**	**Район 3**	**Кыргызская Республика**	**Примечания**

5 350-5 460 СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (активная) 5.448B СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (активная) 5.448C ВОЗДУШНАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ 5.449 РАДИОЛОКАЦИОННАЯ 5.448D			5 350-5 460 СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (активная) 5.448B СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (активная) ВОЗДУШНАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ РАДИОЛОКАЦИОННАЯ	276, 277, 278, 279.
5 460-5 470 РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ 5.449 СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (активная) СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (активная) РАДИОЛОКАЦИОННАЯ 5.448D 5.448B			5 460-5 470 РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (активная) СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (активная) РАДИОЛОКАЦИОННАЯ	277, 278, 279.
Распределение радиочастот по службам				
Район 1	**Район 2**	**Район 3**	**Кыргызская Республика**	**Примечания**
5 470-5 570 МОРСКАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной 5.446A 5.450A СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (активная)			5 470-5 570 РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ ВОЗДУШНАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (активная)	279, 280, 281, 282.

СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (активная) РАДИОЛОКАЦИОННАЯ 5.450B 5.448B 5.450 5.451	СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (активная) СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (активная) РАДИОЛОКАЦИОННАЯ	

5570-7250 МГц

Распределение радиочастот по службам				
Район 1	**Район 2**	**Район 3**	**Кыргызская Республика**	**Примечания**
5 570-5 650 МОРСКАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной 5.446A 5.450A РАДИОЛОКАЦИОННАЯ 5.450B 5.450 5.451 5.452			5 570-5 650 РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ ВОЗДУШНАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной РАДИОЛОКАЦИОННАЯ	280, 281, 282.
5 650-5 725 РАДИОЛОКАЦИОННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной 5.446A 5.450A Любительская Служба космических исследований (дальний космос) 5.282 5.451 5.453 5.454 5.455			5 650-5 725 РАДИОЛОКАЦИОННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной Любительская Служба космических исследований (дальний космос)	196, 280, 283, 284.
Распределение радиочастот по службам				

Район 1	Район 2	Район 3	Кыргызская Республика	Примечания
5 725-5 830 ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) РАДИОЛОКАЦИОННАЯ Любительская 5.150 5.451 5.453 5.455 5.456	5 725-5 830 РАДИОЛОКАЦИОННАЯ Любительская 5.150 5.453 5.455		5 725-5 830 ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) РАДИОЛОКАЦИОННАЯ Любительская	66, 183, 312.
5 830-5 850 ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) РАДИОЛОКАЦИОННАЯ Любительская Любительская спутниковая (космос-Земля) 5.150 5.451 5.453 5.455 5.456	5 830-5 850 РАДИОЛОКАЦИОННАЯ Любительская Любительская спутниковая (космос-Земля) 5.150 5.453 5.455		5 830-5 850 ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) РАДИОЛОКАЦИОННАЯ Любительская Любительская спутниковая (космос-Земля)	66, 183, 312.
Распределение радиочастот по службам				
Район 1	**Район 2**	**Район 3**	**Кыргызская Республика**	**Примечания**
5 850-5 925 ФИКСИРОВАННАЯ	5 850-5 925 ФИКСИРОВАННАЯ	5 850-5 925 ФИКСИРОВАННАЯ	5 850-5 925 ФИКСИРОВАННАЯ	66.

ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) ПОДВИЖНАЯ 5.150	ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) ПОДВИЖНАЯ Любительская Радиолокационная 5.150	ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) ПОДВИЖНАЯ Радиолокационная 5.150	ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) ПОДВИЖНАЯ	
Распределение радиочастот по службам				
Район 1	**Район 2**	**Район 3**	**Кыргызская Республика**	**Примечания**
5 925-6 700 ФИКСИРОВАННАЯ 5.457 ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) 5.457A 5.457B ПОДВИЖНАЯ 5.457C 5.149 5.440 5.458			5 925-6 700 ФИКСИРОВАННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) ПОДВИЖНАЯ	64, 257, 385.
6 700-7 075 ФИКСИРОВАННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) (космос-Земля) 5.441 ПОДВИЖНАЯ 5.458 5.458A 5.458B 5.458C			6 700-7 075 ФИКСИРОВАННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) (космос-Земля) ПОДВИЖНАЯ	258, 286, 287, 288.
7 075-7 145 ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ			7 075-7 145 ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ	

5.458 5.459				
7 145-7 190 ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (дальний космос) (Земля-космос) 5.458 5.459			7 145-7 235 ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (дальний космос) (Земля-космос)	
Распределение радиочастот по службам				
Район 1	**Район 2**	**Район 3**	**Кыргызская Республика**	**Примечания**
7 190-7 235 СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (Земля-космос) 5.460A 5.460B ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (Земля-космос) 5.460 5.458 5.459			7 190-7 235 СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (Земля-космос) ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (Земля-космос)	170.
7 235-7 250 СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (Земля-космос) 5.460A ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ 5.458			7 235-7.250 СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (Земля-космос) ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ	170.

7250-8500 МГц

Распределение радиочастот по службам				
Район 1	**Район 2**	**Район 3**	**Кыргызская Республика**	**Примечания**
7 250-7 300 ФИКСИРОВАННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) ПОДВИЖНАЯ 5.461			7 250-7 300 ФИКСИРОВАННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ космос-Земля) ПОДВИЖНАЯ	289.
Распределение радиочастот по службам				
Район 1	**Район 2**	**Район 3**	**Кыргызская Республика**	**Примечания**
7 300-7 450 ФИКСИРОВАННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной 5.461			7 300-7 450 ФИКСИРОВАННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной	289.
7 450-7 550 ФИКСИРОВАННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной 5.461A МОРСКАЯ ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) 5.461AA 5.461AB			7 450-7 550 ФИКСИРОВАННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля)	171, 291.

7 550-7 750 ФИКСИРОВАННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной МОРСКАЯ ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) 5.461AA 5.461AB			7 550-7 750 ФИКСИРОВАННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля)	171, 292.
Распределение радиочастот по службам				
Район 1	**Район 2**	**Район 3**	**Кыргызская Республика**	**Примечания**
7 750-7 900 ФИКСИРОВАННАЯ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) 5.461B ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной			7 750-7 900 ФИКСИРОВАННАЯ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной	289, 293.
7 900-8 025 СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (космос-Земля) ФИКСИРОВАННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) ПОДВИЖНАЯ 5.461			7 900-8 025 СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (космос-Земля) ФИКСИРОВАННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) ПОДВИЖНАЯ	289.
8 025-8 175 СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (космос-Земля)			8 025-8 175 СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (космос-Земля)	294, 296.

ФИКСИРОВАННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) ПОДВИЖНАЯ 5.463 5.462A			ФИКСИРОВАННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) ПОДВИЖНАЯ	
Распределение радиочастот по службам				
Район 1	**Район 2**	**Район 3**	**Кыргызская Республика**	**Примечания**
8 175-8 215 СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (космос-Земля) ФИКСИРОВАННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) ПОДВИЖНАЯ 5.463 5.462A			8 175-8 215 СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (космос-Земля) ФИКСИРОВАННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) ПОДВИЖНАЯ	294, 296.
8 215-8 400 СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (космос-Земля) ФИКСИРОВАННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) ПОДВИЖНАЯ 5.463 5.462A			8 215-8 400 СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (космос-Земля) ФИКСИРОВАННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) ПОДВИЖНАЯ	294, 296.
8 400-8 500			8 400-8 500	298.

ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (космос-Земля) 5.465 5.466	ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (космос-Земля)	

8500-10 000 МГц

Распределение радиочастот по службам				
Район 1	**Район 2**	**Район 3**	**Кыргызская Республика**	**Примечания**
8 500-8 550 РАДИОЛОКАЦИОННАЯ 5.468 5.469			8 500-8 550 РАДИОЛОКАЦИОННАЯ ПОДВИЖНАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ	
8 550-8 650 СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (активная) РАДИОЛОКАЦИОННАЯ СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (активная) 5.468 5.469 5.469A			8 550-8 650 СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (активная) РАДИОЛОКАЦИОННАЯ СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (активная) ПОДВИЖНАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ	292, 299.
8 650-8 750 РАДИОЛОКАЦИОННАЯ			8 650-8 750 РАДИОЛОКАЦИОННАЯ	292.

5.468 5.469			ПОДВИЖНАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ	
8 750-8 850 РАДИОЛОКАЦИОННАЯ ВОЗДУШНАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ 5.470 5.471			8 750-8 850 РАДИОЛОКАЦИОННАЯ ВОЗДУШНАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ	301.
8 850-9 000 РАДИОЛОКАЦИОННАЯ МОРСКАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ 5.472 5.473			8 850-9 000 РАДИОЛОКАЦИОННАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ	300.
Распределение радиочастот по службам				
Район 1	**Район 2**	**Район 3**	**Кыргызская Республика**	**Примечания**
9 000-9 200 ВОЗДУШНАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ 5.337 РАДИОЛОКАЦИОННАЯ 5.471 5.473A			9 000-9 200 ВОЗДУШНАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ РАДИОЛОКАЦИОННАЯ	309.
9 200-9 300 РАДИОЛОКАЦИОННАЯ МОРСКАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ 5.472 СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ 5.473 5.474			9 200-9 300 РАДИОЛОКАЦИОННАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ	300, 302, 306, 419, 420.

9 300-9 500 РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (активная) СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (активная) РАДИОЛОКАЦИОННАЯ 5.427 5.474 5.475 5.475A 5.475B 5.476A			9 300-9 500 РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (активная) СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (активная) РАДИОЛОКАЦИОННАЯ	255, 302, 307, 308, 309, 313.
9 500-9 800 СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (активная) РАДИОЛОКАЦИОННАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (активная) 5.476A			9 500-9 800 СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (активная) РАДИОЛОКАЦИОННАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (активная)	308, 313.
Распределение радиочастот по службам				
Район 1	**Район 2**	**Район 3**	**Кыргызская Республика**	**Примечания**
9 800-9 900 РАДИОЛОКАЦИОННАЯ Спутниковая служба исследования земли (активная) Служба космических исследований (активная)			9 800-9 900 РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ РАДИОЛОКАЦИОННАЯ Спутниковая служба исследования земли (активная)	314, 315, 316.

Фиксированная 5.477 5.478 5.478A 5.478B	Служба космических исследований (активная) Фиксированная	
9 900-10 000 СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (активная) 5.474A 5.474B 5.474C РАДИОЛОКАЦИОННАЯ Фиксированная 5.477 5.478 5.479	9 900-10 000 РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (активная) РАДИОЛОКАЦИОННАЯ Фиксированная	303, 304, 305, 306, 316, 419, 420.

10-11,7 ГГц

Распределение радиочастот по службам				
Район 1	**Район 2**	**Район 3**	**Кыргызская Республика**	**Примечания**
10-10,4 СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (активная) 5.474A 5.474B 5.474C ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ РАДИОЛОКАЦИОННАЯ Любительская 5.474D 5.479	10-10,4 СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (активная) 5.474A 5.474B 5.474C РАДИОЛОКАЦИОННАЯ Любительская 5.479 5.480	10-10,4 СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (активная) 5.474A 5.474B 5.474C ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ РАДИОЛОКАЦИОННАЯ Любительская 5.479	10-10,45 СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (активная) ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ РАДИОЛОКАЦИОННАЯ Любительская	303, 304, 306, 316, 419, 420.

10,4-10,45 ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ РАДИОЛОКАЦИОННАЯ Любительская	10,4-10,45 РАДИОЛОКАЦИОННАЯ Любительская	10,4-10,45 ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ РАДИОЛОКАЦИОННАЯ Любительская	10,4-10,45 ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ РАДИОЛОКАЦИОННАЯ Любительская	
10,45-10,5 РАДИОЛОКАЦИОННАЯ Любительская Любительская спутниковая 5.481			10,45-10,5 РАДИОЛОКАЦИОННАЯ Любительская Любительская спутниковая	
Распределение радиочастот по службам				
Район 1	**Район 2**	**Район 3**	**Кыргызская Республика**	**Примечания**
10,5-10,55 ПОДВИЖНАЯ ФИКСИРОВАННАЯ Радиолокационная	10,5-10,55 ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ РАДИОЛОКАЦИОННАЯ		10,5-10,55 ПОДВИЖНАЯ ФИКСИРОВАННАЯ Радиолокационная	
10,55-10,6 ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной Радиолокационная			10,55-10,6 ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной Радиолокационная	
10,6-10,68 СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (пассивная)			10,6-10,68	64.

ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКАЯ СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (пассивная) Радиолокационная 5.149 5.482 5.482A			СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (пассивная) ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКАЯ СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (пассивная) Радиолокационная	
Распределение радиочастот по службам				
Район 1	**Район 2**	**Район 3**	**Кыргызская Республика**	**Примечания**
10,68-10,7 СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (пассивная) РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКАЯ СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (пассивная) 5.340 5.483			10,68-10,7 СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (пассивная) РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКАЯ СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (пассивная) ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной	194, 318.

10,7-11,7 ГГц

Распределение радиочастот по службам				
Район 1	**Район 2**	**Район 3**	**Кыргызская Республика**	**Примечания**
10,7-10,95 ФИКСИРОВАННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) 5.441 (Земля-космос) 5.484 ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной	10,7-10,95 ФИКСИРОВАННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) 5.441 ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной		10,7-10,95 ФИКСИРОВАННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) (Земля-космос) ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной	258, 319, 320, 417.

Распределение радиочастот по службам				
Район 1	**Район 2**	**Район 3**	**Кыргызская Республика**	**Примечания**
10,95-11,2 ФИКСИРОВАННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) 5.484A 5.484B (Земля-космос) 5.484 ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной	10,95-11,2 ФИКСИРОВАННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) 5.484A 5.484B ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной		10,95-11,2 ФИКСИРОВАННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) (Земля-космос) ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной	258, 319, 320, 417.
11,2-11,45 ФИКСИРОВАННАЯ	11,2-11,45 ФИКСИРОВАННАЯ		11,2-11,45 ФИКСИРОВАННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) (Земля-космос)	258, 319, 320, 417.

ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) 5.441 (Земля-космос) 5.484 ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной	ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) 5.441 ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной		ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной	
Распределение радиочастот по службам				
Район 1	**Район 2**	**Район 3**	**Кыргызская Республика**	**Примечания**
11,45-11,7 ФИКСИРОВАННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) 5.484A 5.484B (Земля-космос) 5.484 ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной	11,45-11,7 ФИКСИРОВАННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) 5.484A 5.484B ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной		11,45-11,7 ФИКСИРОВАННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) (Земля-космос) ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной	258, 319, 320, 417.

11,7-14 ГГц

Распределение радиочастот по службам				
Район 1	**Район 2**	**Район 3**	**Кыргызская Республика**	**Примечания**
11,7-12,5 ФИКСИРОВАННАЯ	11,7-12,1 ФИКСИРОВАННАЯ 5.486	11,7-12,2 ФИКСИРОВАННАЯ	11,7-12,5 ФИКСИРОВАННАЯ	321, 322, 323, 417.

ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ СПУТНИКОВАЯ 5.492 5.487 5.487A	ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) 5.484A 5.488 Подвижная, за исключением воздушной подвижной 5.485	ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ СПУТНИКОВАЯ 5.492 5.487 5.487A	ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ СПУТНИКОВАЯ	
	12,1-12,2 ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) 5.484A 5.488 5.485 5.489			
Распределение радиочастот по службам				
Район 1	**Район 2**	**Район 3**	**Кыргызская Республика**	**Примечания**
	12,2-12,7 ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ СПУТНИКОВАЯ 5.492 5.487A 5.488 5.490	12,2-12,5 ФИКСИРОВАННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) 5.484A ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ		

		5.487		
12,5-12,75 ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) 5.484A (Земля-космос) 5.494 5.495 5.496		12,5-12,75 ФИКСИРОВАННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) 5.484A ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ СПУТНИКОВАЯ 5.493	12,5-12,75 ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) (Земля-космос) ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной	320, 324, 417.
Распределение радиочастот по службам				
Район 1	**Район 2**	**Район 3**	**Кыргызская Республика**	**Примечания**
	12,7-12,75 ФИКСИРОВАННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной			
12,75-13,25 ФИКСИРОВАННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) 5.441			12,75-13,25 ФИКСИРОВАННАЯ	258, 326.

ПОДВИЖНАЯ Служба космических исследований (дальний космос) (космос-Земля)			ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) ПОДВИЖНАЯ Служба космических исследований (дальний космос) (космос-Земля)	
Распределение радиочастот по службам				
Район 1	**Район 2**	**Район 3**	**Кыргызская Республика**	**Примечания**
13,25-13,4 СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (активная) ВОЗДУШНАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ 5.497 СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (активная) 5.498A 5.499			13,25-13,4 СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (активная) ВОЗДУШНАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (активная)	325, 327.
Распределение радиочастот по службам				
Район 1	**Район 2**	**Район 3**	**Кыргызская Республика**	**Примечания**
13,4-13,65 СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (активная)	13,4-13,65 СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (активная) РАДИОЛОКАЦИОННАЯ		13,4-13,65 СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (активная)	328, 329, 330, 331, 332, 333, 334.

ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) 5.499A 5.499B РАДИОЛОКАЦИОННАЯ СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 5.499C 5.499D Спутниковая служба стандартных частот и сигналов времени (Земля-космос) 5.499 5.499E 5.500 5.501 5.501B	СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕД0ВАНИЙ 5.499C 5.499D Спутниковая служба стандартных частот и сигналов времени (Земля-космос)		ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) РАДИОЛОКАЦИОННАЯ СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ Спутниковая служба стандартных частот и сигналов времени (Земля-космос)	
Распределение радиочастот по службам				
Район 1	**Район 2**	**Район 3**	**Кыргызская Республика**	**Примечания**
13,65-13,75 СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (активная) РАДИОЛОКАЦИОННАЯ СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 5.501A Спутниковая служба стандартных частот и сигналов времени (Земля-космос) 5.499 5.500 5.501 5.501B			13,4-13,75 СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (активная) РАДИОЛОКАЦИОННАЯ СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ	333, 334.

	Спутниковая служба стандартных частот и сигналов времени (Земля-космос)	
13,75-14 ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) 5.484A РАДИОЛОКАЦИОННАЯ Спутниковая служба исследования Земли Спутниковая служба стандартных частот и сигналов времени (Земля-космос) Служба космических исследований 5.499 5.500 5.501 5.502 5.503	13,75-14 ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) РАДИОЛОКАЦИОННАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ Спутниковая служба исследования Земли Спутниковая служба стандартных частот и сигналов времени (Земля-космос) Служба космических исследований	319, 320, 335, 336.

14-14,5 ГГц

Распределение радиочастот по службам				
Район 1	**Район 2**	**Район 3**	**Кыргызская Республика**	**Примечания**
14-14,25 ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос)			14-14,25	285, 320, 337, 338,

5.457A 5.457B 5.484A 5.484B 5.506 5.506B РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ 5.504 Подвижная спутниковая (Земля-космос) 5.504B 5.504C 5.506A Служба космических исследований 5.504A 5.505	ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ Подвижная спутниковая (Земля-космос) Служба космических исследований	339, 340, 341, 417.
14.25-14,3 ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) 5.457A 5.457B 5.484A 5.506 5.506B РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ 5.504 Подвижная спутниковая (Земля-космос) 5.504B 5.506A 5.508A Служба космических исследований 5.504A 5.505 5.508	14,25-14,3 ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ Подвижная спутниковая (Земля-космос) Служба космических исследований	285, 320, 337, 338, 339, 340, 341, 417.

Распределение радиочастот по службам

Район 1	Раной 2	Район 3	Кыргызская Республика	Примечания
14,3-14,4 ФИКСИРОВАННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) 5.457A 5.457B 5.484A 5.506 5.506B	14,3-14,4 ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) 5.457A 5.484A 5.506 5.506B	14,3-14,4 ФИКСИРОВАННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) 5.457A 5.484A 5.506 5.506B	14,3-14,4 ФИКСИРОВАННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос)	285, 320, 337, 338, 340, 341, 417.

ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной Подвижная спутниковая (Земля-космос) 5.504B 5.506A 5.509A Радионавигационная спутниковая 5.504A	Подвижная спутниковая (Земля-космос) 5.506A Радионавигационная спутниковая 5.504A	ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной Подвижная спутниковая (Земля-космос) 5.504B 5.506A 5.509A Радионавигационная спутниковая 5.504A	ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной Подвижная спутниковая (Земля-космос) Радионавигационная спутниковая	
Распределение радиочастот по службам				
Район 1	**Район 2**	**Район 3**	**Кыргызская Республика**	**Примечания**
14,4-14,47 ФИКСИРОВАННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) 5.457A 5.457B 5.484A 5.506 5.506B ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной Подвижная спутниковая (Земля-космос) 5.504B 5.506A 5.509A Служба космических исследований (космос-Земля) 5.504A			14,4-14,47 ФИКСИРОВАННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной Подвижная СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) Служба космических исследований (космос-Земля)	285, 319, 320, 337, 338, 340, 341, 417.

14,47-14,5 ФИКСИРОВАННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) 5.457A 5.457B 5.484A 5.506 5.506B ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной Подвижная спутниковая (Земля-космос) 5.504B 5.506A 5.509A Радиоастрономическая 5.149 5.504A	14,47-14,5 ФИКСИРОВАННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной Подвижная СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) Радиоастрономическая	64, 285, 320, 337, 338, 340, 341, 417.

14,5-15,4 ГГц

Распределение радиочастот по службам				
Район 1	**Район 2**	**Район 3**	**Кыргызская Республика**	**Примечания**
14,5-14,75 ФИКСИРОВАННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) 5.509B 5.509C 5.509D 5.509E 5.509F 5.510 ПОДВИЖНАЯ Служба космических исследований 5.509G			14,5-14,75 ФИКСИРОВАННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) ПОДВИЖНАЯ Служба космических исследований	64, 285, 320, 337, 338, 340, 341, 417.
14,75-15,8		14,75-14,8	14,75-15,8	342.

ФИКСИРОВАННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) 5.510 ПОДВИЖНАЯ Служба космических исследований 5.509G		ФИКСИРОВАННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) 5.509B 5.509C 5.509D 5.509E 5.509F 5.510 ПОДВИЖНАЯ Служба космических исследований 5.509G	ФИКСИРОВАННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) ПОДВИЖНАЯ Служба космических исследований	
Распределение радиочастот по службам				
Район 1	**Район 2**	**Район 3**	**Кыргызская Республика**	**Примечания**
14,8-15,35 ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ Служба космических исследований 5.339			14,8-15,35 ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ Служба космических исследований	192.
15,35-15,4 СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (пассивная) РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКАЯ СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (пассивная) 5.340 5.511			15,35-15,4 СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (пассивная) РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКАЯ СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (пассивная)	194, 344.

15,4-18,4 ГГц

Распределение радиочастот по службам

Район 1	Район 2	Район 3	Кыргызская Республика	Примечания
15,4-15,43 РАДИОЛОКАЦИОННАЯ 5.511E 5.511F ВОЗДУШНАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ			15,4-15,43 РАДИОЛОКАЦИОННАЯ ВОЗДУШНАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ	343, 344, 345.
Распределение радиочастот по службам				
Район 1	**Район 2**	**Район 3**	**Кыргызская Республика**	**Примечания**
15,43-15,63 ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) 5.511A РАДИОЛОКАЦИОННАЯ 5.511E 5.511F ВОЗДУШНАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ 5.511C			15,43-15,63 ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) РАДИОЛОКАЦИОННАЯ ВОЗДУШНАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ	344, 345, 346, 347.
15,63-15,7 РАДИОЛОКАЦИОННАЯ 5.511E 5.511F ВОЗДУШНАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ 5.511D			15,63-15,7 РАДИОЛОКАЦИОННАЯ ВОЗДУШНАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ	346, 347.
15,7-16,6 РАДИОЛОКАЦИОННАЯ 5.512 5.513			15,7-16,6 РАДИОЛОКАЦИОННАЯ	
16,6-17,1 РАДИОЛОКАЦИОННАЯ			16,6-17,1 РАДИОЛОКАЦИОННАЯ	

Служба космических исследований (дальний космос) (Земля-космос) 5.512 5.513			Служба космических исследований (дальний космос) (Земля-космос)	
17,1-17,2 РАДИОЛОКАЦИОННАЯ 5.512 5.513			17,1-17,2 РАДИОЛОКАЦИОННАЯ	
Распределение радиочастот по службам				
Район 1	**Район 2**	**Район 3**	**Кыргызская Республика**	**Примечания**
17,2-17,3 СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (активная) РАДИОЛОКАЦИОННАЯ СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (активная) 5.512 5.513 5.513A			17,2-17,3 СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (активная) РАДИОЛОКАЦИОННАЯ СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (активная)	348.
17,3-17,7 ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) 5.516 (космос-Земля) 5.516A 5.516B Радиолокационная 5.514	17,3-17,7 ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) 5.516 РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ СПУТНИКОВАЯ Радиолокационная 5.514 5.515	17,3-17,7 ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) 5.516 Радиолокационная 5.514	117,3-17,7 ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) (космос-Земля) Радиолокационная	349, 351, 352, 353.
17,7-18,1	17,7-17,8	17,7-18,1	17,7-18,1	320, 351.

ФИКСИРОВАННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) 5.484A (Земля-космос) 5.516 ПОДВИЖНАЯ	ФИКСИРОВАННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) 5.517 (Земля-космос) 5.516 РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ СПУТНИКОВАЯ Подвижная 5.515	ФИКСИРОВАННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) 5.484A (Земля-космос) 5.516 ПОДВИЖНАЯ	ФИКСИРОВАННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) (Земля-космос) ПОДВИЖНАЯ	
Распределение радиочастот по службам				
Район 1	**Район 2**	**Район 3**	**Кыргызская Республика**	**Примечания**
	17,8-18,1 ФИКСИРОВАННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) 5.484A (Земля-космос) 5.516 ПОДВИЖНАЯ 5.519			
18,1-18,4 ФИКСИРОВАННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) 5.484A 5.516B (Земля-космос) 5.520 ПОДВИЖНАЯ 5.519 5.521			18,1-18,4 ФИКСИРОВАННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) (Земля-космос) ПОДВИЖНАЯ	320, 353, 354, 355.

18,4-22 ГГц

Распределение радиочастот по службам				
Район 1	**Район 2**	**Район 3**	**Кыргызская Республика**	**Примечания**
18,4-18,6 ФИКСИРОВАННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) 5.484A 5.516B ПОДВИЖНАЯ			18,4-18,6 ФИКСИРОВАННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) ПОДВИЖНАЯ	320, 353.
18,6-18,8 СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (пассивная) ФИКСИРОВАННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) 5.522B ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной Служба космических исследований (пассивная) 5.522A 5.522C	18,6-18,8 СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (пассивная) ФИКСИРОВАННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) 5.516B 5.522B ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной	18,6-18,8 СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (пассивная) ФИКСИРОВАННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) 5.522B ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной Служба космических исследований (пассивная) 5.522A	18,6-18,8 СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (пассивная) ФИКСИРОВАННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной Служба космических исследований (пассивная)	356, 357.

	СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (пассивная) 5.522A			
Распределение радиочастот по службам				
Район 1	**Район 2**	**Район 3**	**Кыргызская Республика**	**Примечания**
18,8-19,3 ФИКСИРОВАННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) 5.516B 5.523A ПОДВИЖНАЯ			18,8-19,3 ФИКСИРОВАННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) ПОДВИЖНАЯ	376, 481.
19,3-19,7 ФИКСИРОВАННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) (Земля-космос) 5.523B 5.523C 5.523D 5.523E ПОДВИЖНАЯ			19,3-19,7 ФИКСИРОВАННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) (Земля-космос) ПОДВИЖНАЯ	359, 360, 361, 362.
19,7-20,1 ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) 5.484A 5.516B Подвижная спутниковая (космос-Земля)	19,7-20,1 ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) 5.484A 5.516B	19,7-20,1 ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) 5.484A 5.516B Подвижная спутниковая (космос-Земля)	19,7-20,1 ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) Подвижная спутниковая (космос-Земля)	320, 353, 363, 364, 365, 417.

5.524	ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) 5.524 5.525 5.526 5.527 5.528 5.529	5.524		
Распределение радиочастот по службам				
Район 1	**Район 2**	**Район 3**	**Кыргызская Республика**	**Примечания**
20,1-20,2 ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) 5.484A 5.516B ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) 5.524 5.525 5.526 5.527 5.528			20,1-20,2 ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля)	320, 353, 363, 364, 365, 417.
20,2-21,2 ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) Спутниковая служба стандартных частот и сигналов времени (космос-Земля) 5.524			20,2-21,2 ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) Спутниковая служба стандартных частот и сигналов времени (космос-Земля)	

Распределение радиочастот по службам				
Район 1	**Район 2**	**Район 3**	**Кыргызская Республика**	**Примечания**
21,2-21,4 СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (пассивная) ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (пассивная)			21,2-21,4 СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (пассивная) ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (пассивная)	
21,4-22 ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ СПУТНИКОВАЯ 5.208B 5.530A 5.530B 5.530C 5.530D	21,4-22 ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ 5.530A	21,4-22 ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ СПУТНИКОВАЯ 5.208B 5.531 5.530A 5.530B 5.530D 5.531	21,4-22 ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ СПУТНИКОВАЯ	101, 200, 366, 367, 368.

22-24,75 ГГц

Распределение радиочастот по службам				
Район 1	**Район 2**	**Район 3**	**Кыргызская Республика**	**Примечания**
22-22,21			22-22,21	64.

ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной 5.149	ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной	
22,21-22,5 СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (пассивная) ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКАЯ СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (пассивная) 5.149 5.532	22,21-22,5 СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (пассивная) ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКАЯ СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (пассивная)	64, 367.
22,5-22,55 ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ	22,5-22,55 ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ	
22,55-23,15 ФИКСИРОВАННАЯ МЕЖСПУТНИКОВАЯ 5.338A СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (Земля-космос) 5.532A ПОДВИЖНАЯ 5.149	22,55-23,15 ФИКСИРОВАННАЯ МЕЖСПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (Земля-космос)	64, 191, 367.

			ПОДВИЖНАЯ	
Распределение радиочастот по службам				
Район 1	**Район 2**	**Район 3**	**Кыргызская Республика**	**Примечания**
23,15-23,55 ФИКСИРОВАННАЯ МЕЖСПУТНИКОВАЯ 5.338A ПОДВИЖНАЯ			23,15-23,55 ФИКСИРОВАННАЯ МЕЖСПУТНИКОВАЯ 5.338A ПОДВИЖНАЯ	191.
23,55-24,6 ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ			23,55-24,6 ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ	
23,6-24 СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (пассивная) РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКАЯ СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (пассивная) 5.340			23,6-24 СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (пассивная) РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКАЯ СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (пассивная)	194.
24-24,05 ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ СПУТНИКОВАЯ 5.150			24-24,05 ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ СПУТНИКОВАЯ	66.
24,05-24,25 РАДИОЛОКАЦИОННАЯ			24,05-24,25 РАДИОЛОКАЦИОННАЯ	66.

Любительская Спутниковая служба исследования Земли (активная) 5.150			Любительская Спутниковая служба исследования Земли (активная)	
Распределение радиочастот по службам				
Район 1	**Район 2**	**Район 3**	**Кыргызская Республика**	**Примечания**
24,25-24,45 ФИКСИРОВАННАЯ	24,25-24,45 РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ	24,25-24,45 РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ	24,25-24,45 ФИКСИРОВАННАЯ	
24,45-24,65 ФИКСИРОВАННАЯ МЕЖСПУТНИКОВАЯ	24,45-24,65 МЕЖСПУТНИКОВАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ 5.533	24,45-24,65 ФИКСИРОВАННАЯ МЕЖСПУТНИКОВАЯ ПОДВИЖНАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ 5.533	24,45-24,65 ФИКСИРОВАННАЯ МЕЖСПУТНИКОВАЯ	
24,65-24,75 ФИКСИРОВАННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) 5.532B МЕЖСПУТНИКОВАЯ	24,65-24,75 МЕЖСПУТНИКОВАЯ РАДИОЛОКАЦИОННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос)	24,65-24,75 ФИКСИРОВАННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) 5.532B ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) 5.532B	24,65-24,75 ФИКСИРОВАННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) МЕЖСПУТНИКОВАЯ	369.

		МЕЖСПУТНИКОВАЯ ПОДВИЖНАЯ 5.5337		

24,75-29,9 ГГц

Распределение радиочастот по службам				
Район 1	**Район 2**	**Район 3**	**Кыргызская Республика**	**Примечания**
24,75-25,25 ФИКСИРОВАННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) 5.532B	24,75-25,25 ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) 5.535	24,75-25,25 ФИКСИРОВАННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) 5.535 ПОДВИЖНАЯ	24,75-25,25 ФИКСИРОВАННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос)	369.
25,25-25,5 ФИКСИРОВАННАЯ МЕЖСПУТНИКОВАЯ 5.536 ПОДВИЖНАЯ Спутниковая служба стандартных частот и сигналов времени (Земля-космос)			25,25-25,5 ФИКСИРОВАННАЯ МЕЖСПУТНИКОВАЯ ПОДВИЖНАЯ Спутниковая служба стандартных частот и сигналов времени (Земля-космос)	370.
Распределение радиочастот по службам				
Район 1	**Район 2**	**Район 3**	**Кыргызская Республика**	**Примечания**
25,5-27 СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (космос-Земля) 5.536B			25,5-27	370, 371.

ФИКСИРОВАННАЯ МЕЖСПУТНИКОВАЯ 5.536 ПОДВИЖНАЯ СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (космос-Земля) 5.536C Спутниковая служба стандартных частот и сигналов времени (Земля-космос) 5.536A			СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (космос-Земля) ФИКСИРОВАННАЯ МЕЖСПУТНИКОВАЯ ПОДВИЖНАЯ СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (космос-Земля) Спутниковая служба стандартных частот и сигналов времени (Земля-космос)	
27-27,5 ФИКСИРОВАННАЯ МЕЖСПУТНИКОВАЯ 5.536 ПОДВИЖНАЯ	27-27,5 ФИКСИРОВАННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) МЕЖСПУТНИКОВАЯ 5.536 5.537 ПОДВИЖНАЯ		27-27,5 ФИКСИРОВАННАЯ МЕЖСПУТНИКОВАЯ ПОДВИЖНАЯ	370.
Распределение радиочастот по службам				
Район 1	**Район 2**	**Район 3**	**Кыргызская Республика**	**Примечания**
27,5-28,5 ФИКСИРОВАННАЯ 5.537A ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) 5.484A			27,5-28,5 ФИКСИРОВАННАЯ	320, 353, 372, 373, 374, 375, 376.

5.516B 5.539 ПОДВИЖНАЯ 5.538 5.540			ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) ПОДВИЖНАЯ	
28,5-29,1 ФИКСИРОВАННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) 5.484A 5.516B 5.523A 5.539 ПОДВИЖНАЯ Спутниковая служба исследования Земли (Земля-космос) 5.541 5.540			28,5-29,1 ФИКСИРОВАННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) ПОДВИЖНАЯ Спутниковая служба исследования Земли (Земля-космос)	320, 353, 358, 375, 376, 377.
29,1-29,5 ФИКСИРОВАННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) 5.516B 5.523C 5.523E 5.535A 5.539 5.541A ПОДВИЖНАЯ Спутниковая служба исследования Земли (Земля-космос) 5.541 5.540			29,1-29,5 ФИКСИРОВАННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) ПОДВИЖНАЯ Спутниковая служба исследования Земли (Земля-космос)	353, 360, 362, 375, 376, 377, 378, 379.
Распределение радиочастот по службам				
Район 1	**Район 2**	**Район 3**	**Кыргызская Республика**	**Примечания**

29,5-29,9 ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) 5.484A 5.516B 5.539 Спутниковая служба исследования Земли (Земля-космос) 5.541 Подвижная спутниковая (Земля-космос) 5.540 5.542	29,5-29,9 ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) 5.484A 5.516B 5.539 ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) Спутниковая служба исследования Земли (Земля-космос) 5.541 5.525 5.526 5.527 5.529 5.540	29,5-29,9 ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) 5.484A 5.516B 5.539 Спутниковая служба исследования Земли (Земля-космос) 5.541 Подвижная спутниковая (Земля-космос) 5.540 5.542	29,5-29,9 ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) Спутниковая служба исследования Земли (Земля-космос) Подвижная спутниковая (Земля-космос)	320, 353, 375, 376, 377, 417.

29,9-34,2 ГГц

Распределение радиочастот по службам				
Район 1	**Район 2**	**Район 3**	**Кыргызская Республика**	**Примечани**
29,9-30 ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) 5.484A 5.516B 5.539 ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) Спутниковая служба исследования Земли (Земля-космос) 5.541 5.543 5.525 5.526 5.527 5.538 5.540 5.542			29,9-30 ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос)	320, 353, 363, 364, 365, 374, 375, 376, 377, 380, 417.

			Спутниковая служба исследования Земли (Земля-космос)	
30-31 ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) 5.338A ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) Спутниковая служба стандартных частот и сигналов времени (космос-Земля) 5.542			30-31 ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) Спутниковая служба стандартных частот и сигналов времени (космос-Земля)	191, 259.
31-31,3 ФИКСИРОВАННАЯ 5.338A 5.543A ПОДВИЖНАЯ СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 5.544 5.545 Спутниковая служба стандартных частот и сигналов времени (космос-Земля) 5.149			31-31,3 ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ Спутниковая служба стандартных частот и сигналов времени (космос-Земля)	64, 191, 264 381, 382, 383.
Распределение радиочастот по службам				
Район 1	**Район 2**	**Район 3**	**Кыргызская Республика**	**Примечани**

31,3-31,5 СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (пассивная) РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКАЯ СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (пассивная) 5.340			31,3-31,5 СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (пассивная) РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКАЯ СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (пассивная)	194.
31,5-31,8 СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (пассивная) РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКАЯ СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (пассивная) Фиксированная Подвижная, за исключением воздушной подвижной 5.149 5.546	31,5-31,8 СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (пассивная) РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКАЯ СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (пассивная) 5.340	31,5-31,8 СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (пассивная) РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКАЯ СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (пассивная) Фиксированная Подвижная, за исключением воздушной подвижной 5.149	31,5-31,8 СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (пассивная) РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКАЯ СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (пассивная) ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной	64.
Распределение радиочастот по службам				
Район 1	**Район 2**	**Район 3**	**Кыргызская Республика**	**Примечани**
31,8-32 ФИКСИРОВАННАЯ 5.547A			31,8-32 ФИКСИРОВАННАЯ	383, 384, 385.

РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (дальний космос) (космос-Земля) 5.547 5.547B 5.548			РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (дальний космос) (космос-Земля)	
32-32,3 ФИКСИРОВАННАЯ 5.547A РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (дальний космос) (космос-Земля) 5.547 5.547C 5.548			32-32,3 ФИКСИРОВАННАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (дальний космос) (космос-Земля)	383, 384, 385.
32,3-33 ФИКСИРОВАННАЯ 5.547A МЕЖСПУТНИКОВАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ 5.547 5.547D 5.548			32,3-33 ФИКСИРОВАННАЯ МЕЖСПУТНИКОВАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ	383, 384, 385.
33-33,4 ФИКСИРОВАННАЯ 5.547A РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ 5.547 5.547E			33-33,4 ФИКСИРОВАННАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ	383, 384.
Распределение радиочастот по службам				
Район 1	**Район 2**	**Район 3**	**Кыргызская Республика**	**Примечани**
33,4-34,2 РАДИОЛОКАЦИОННАЯ			33,4-34,2 РАДИОЛОКАЦИОННАЯ	

5.549		

34,2-40 ГГц

Распределение радиочастот по службам				
Район 1	**Район 2**	**Район 3**	**Кыргызская Республика**	**Примечания**
34,2-34,7 РАДИОЛОКАЦИОННАЯ СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (дальний космос) (Земля-космос) 5.549			34,2-34,7 РАДИОЛОКАЦИОННАЯ СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (дальний космос) (Земля-космос)	
34,7-35,2 РАДИОЛОКАЦИОННАЯ СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 5.550 5.549			34,7-35,2 РАДИОЛОКАЦИОННАЯ СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ	
35,2-35,5 ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ СЛУЖБА МЕТЕОРОЛОГИИ РАДИОЛОКАЦИОННАЯ 5.549			35,2-35,5 ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ СЛУЖБА МЕТЕОРОЛОГИИ РАДИОЛОКАЦИОННАЯ	
Распределение радиочастот по службам				
Район 1	**Район 2**	**Район 3**	**Кыргызская Республика**	**Примечания**
35,5-36 ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ СЛУЖБА МЕТЕОРОЛОГИИ			35,5-36 ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ СЛУЖБА МЕТЕОРОЛОГИИ	386.

СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (активная) РАДИОЛОКАЦИОННАЯ СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (активная) 5.549 5.549A			СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (активная) РАДИОЛОКАЦИОННАЯ СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (активная)	
36-37 СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (пассивная) ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (пассивная) 5.149 5.550A			36-37 СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (пассивная) ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (пассивная)	64.
37-37,5 ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (космос-Земля) 5.547			37-37,5 ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (космос-Земля)	383.
Распределение радиочастот по службам				
Район 1	**Район 2**	**Район 3**	**Кыргызская Республика**	**Примечания**
37,5-38 ФИКСИРОВАННАЯ			37,5-38 ФИКСИРОВАННАЯ	383.

ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) ПОДВИЖНАЯ СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (космос-Земля) Спутниковая служба исследования Земли (космос-Земля) 5.547			ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) ПОДВИЖНАЯ СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (космос-Земля) Спутниковая служба исследования Земли (космос-Земля)	
38-39,5 ФИКСИРОВАННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) ПОДВИЖНАЯ Спутниковая служба исследования Земли (космос-Земля) 5.547			38-39,5 ФИКСИРОВАННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) ПОДВИЖНАЯ Спутниковая служба исследования Земли (космос-Земля)	383.
Распределение радиочастот по службам				
Район 1	**Район 2**	**Район 3**	**Кыргызская Республика**	**Примечания**
39,5-40 ФИКСИРОВАННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) 5.516B ПОДВИЖНАЯ ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) Спутниковая служба исследования Земли (космос-Земля)			39,5-40 ФИКСИРОВАННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) ПОДВИЖНАЯ ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) Спутниковая служба исследования Земли (космос-Земля)	353, 383.

5.547		

40-47,5 ГГц

Распределение радиочастот по службам				
Район 1	**Район 2**	**Район 3**	**Кыргызская Республика**	**Примечания**
40-40,5 СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (Земля-космос) ФИКСИРОВАННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) 5.516B ПОДВИЖНАЯ ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (Земля-космос) Спутниковая служба исследования Земли (космос-Земля)			40-40,5 СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (Земля-космос) ФИКСИРОВАННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) ПОДВИЖНАЯ ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (Земля-космос) Спутниковая служба исследования Земли (космос-Земля)	353.
Распределение радиочастот по службам				
Район 1	**Район 2**	**Район 3**	**Кыргызская Республика**	**Примечания**

40,5-41 ФИКСИРОВАННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ СПУТНИКОВАЯ Подвижная 5.547	40,5-41 ФИКСИРОВАННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) 5.516B РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ СПУТНИКОВАЯ Подвижная Подвижная спутниковая (космос-Земля) 5.547	40,5-41 ФИКСИРОВАННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ СПУТНИКОВАЯ Подвижная 5.547	40,5-41 ФИКСИРОВАННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ СПУТНИКОВАЯ Подвижная	383.
41-42,5 ФИКСИРОВАННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) 5.516B РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ СПУТНИКОВАЯ Подвижная 5.547 5.551F 5.551H 5. 551I			41-42,5 ФИКСИРОВАННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ СПУТНИКОВАЯ Подвижная	353, 383, 387, 388.
Распределение радиочастот по службам				
Район 1	**Район 2**	**Район 3**	**Кыргызская Республика**	**Примечания**
42,5-43,5 ФИКСИРОВАННАЯ			42,5-43,5 ФИКСИРОВАННАЯ	64, 383, 389.

ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) 5.552 ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКАЯ 5.149 5.547	ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКАЯ	
43,5-47 ПОДВИЖНАЯ 5.553 ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ СПУТНИКОВАЯ 5.554	43,5-47 ПОДВИЖНАЯ ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ СПУТНИКОВАЯ	390, 391.
47-47,2 ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ СПУТНИКОВАЯ	47-47,2 ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ СПУТНИКОВАЯ	
47,2-47,5 ФИКСИРОВАННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) 5.552 ПОДВИЖНАЯ 5.552A	47,2-47,5 ФИКСИРОВАННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) ПОДВИЖНАЯ	389, 392.

47,5-55,78 ГГц

Распределение радиочастот по службам				
Район 1	**Район 2**	**Район 3**	**Кыргызская Республика**	**Примечания**
47,5-47,9 ФИКСИРОВАННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) 5.552 (космос-Земля) 5.516B 5.554A ПОДВИЖНАЯ	47,5-47,9 ФИКСИРОВАННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) 5.552 ПОДВИЖНАЯ		47,5-47,9 ФИКСИРОВАННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) (космос-Земля) ПОДВИЖНАЯ	353, 389, 394.
47,9-48,2 ФИКСИРОВАННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) 5.552 ПОДВИЖНАЯ 5.552A			47,9-48,2 ФИКСИРОВАННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) ПОДВИЖНАЯ	389, 392.
48,2-48,54 ФИКСИРОВАННАЯ ФИКСИРОВАННА СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) 5.552 (космос-Земля) 5.516B 5.554A 5.555B ПОДВИЖНАЯ	48,2-50,2 ФИКСИРОВАННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) 5.516B 5.338A 5.552 ПОДВИЖНАЯ 5.149 5.340 5.555		48,2-50,2 ФИКСИРОВАННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) (космос-Земля) ПОДВИЖНАЯ	353, 389, 394, 395.
Распределение радиочастот по службам				
Район 1	**Район 2**	**Район 3**	**Кыргызская Республика**	**Примечания**

48,54-49,44 ФИКСИРОВАННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) 5.552 ПОДВИЖНАЯ 5.149 5.340 5.555			48,54-49,44 ФИКСИРОВАННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) ПОДВИЖНАЯ	64, 194, 389, 392, 395.
49,44-50,2 ФИКСИРОВАННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) 5.338A 5.552 (космос-Земля) 5.516B 5.554A 5.555B ПОДВИЖНАЯ			49,44-50,2 ФИКСИРОВАННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) (космос-Земля) ПОДВИЖНАЯ	191, 353, 394, 395.
50,2-50,4 СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (пассивная) СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (пассивная) 5.340			50,2-50,4 СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (пассивная) СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (пассивная)	194, 305.
Распределение радиочастот по службам				
Район 1	**Район 2**	**Район 3**	**Кыргызская Республика**	**Примечания**

50,4-51,4 ФИКСИРОВАННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) 5.338A ПОДВИЖНАЯ Подвижная спутниковая (Земля-космос)			50,4-51,4 ФИКСИРОВАННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) ПОДВИЖНАЯ Подвижная спутниковая (Земля-космос)	191.
51,4-52,6 ФИКСИРОВАННАЯ 5.338A ПОДВИЖНАЯ 5.547 5.556			51,4-52,6 ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ	191, 383, 396.
52,6-54,25 СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (пассивная) СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (пассивная) 5.340 5.556			52,6-54,25 СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (пассивная) СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (пассивная)	194, 305, 396.
Распределение радиочастот по службам				
Район 1	**Район 2**	**Район 3**	**Кыргызская Республика**	**Примечания**
54,25-55,78 СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (пассивная) МЕЖСПУТНИКОВАЯ 5.556A СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (пассивная)			54,25-55,78 СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (пассивная)	397.

5.556B	МЕЖСПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (пассивная)	

55,78-66 ГГц

Распределение радиочастот по службам				
Район 1	**Район 2**	**Район 3**	**Кыргызская Республика**	**Примечания**
55,78-56,9 СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (пассивная) ФИКСИРОВАННАЯ 5.557A МЕЖСПУТНИКОВАЯ 5.556A ПОДВИЖНАЯ 5.558 СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (пассивная) 5.547 5.557			55,78-56,9 СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (пассивная) ФИКСИРОВАННАЯ МЕЖСПУТНИКОВАЯ ПОДВИЖНАЯ СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (пассивная)	383, 397, 398, 399.

Распределение радиочастот по службам				
Район 1	**Район 2**	**Район 3**	**Кыргызская Республика**	**Примечания**
56,9-57 СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (пассивная) ФИКСИРОВАННАЯ МЕЖСПУТНИКОВАЯ 5.558A ПОДВИЖНАЯ 5.558			56,9-57 СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (пассивная) ФИКСИРОВАННАЯ МЕЖСПУТНИКОВАЯ ПОДВИЖНАЯ	383, 399, 401.

СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (пассивная) 5.547 5.557			СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (пассивная)	
57-58,2 СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (пассивная) ФИКСИРОВАННАЯ МЕЖСПУТНИКОВАЯ 5.556A ПОДВИЖНАЯ 5.558 СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (пассивная) 5.547 5.557			57-58,2 СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (пассивная) ФИКСИРОВАННАЯ МЕЖСПУТНИКОВАЯ ПОДВИЖНАЯ СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (пассивная)	383, 397, 399.
Распределение радиочастот по службам				
Район 1	**Район 2**	**Район 3**	**Кыргызская Республика**	**Примечания**
58,2-59 СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (пассивная) ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (пассивная) 5.547 5.556			58,2-59 СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (пассивная) ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (пассивная)	383, 396.
59-59,3			59-59,3	397, 399, 402.

СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (пассивная) ФИКСИРОВАННАЯ МЕЖСПУТНИКОВАЯ 5.556A ПОДВИЖНАЯ 5.558 РАДИОЛОКАЦИОННАЯ 5.559 СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (пассивная)			СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (пассивная) ФИКСИРОВАННАЯ МЕЖСПУТНИКОВАЯ ПОДВИЖНАЯ РАДИОЛОКАЦИОННАЯ СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (пассивная)	
59,3-64 ФИКСИРОВАННАЯ МЕЖСПУТНИКОВАЯ ПОДВИЖНАЯ 5.558 РАДИОЛОКАЦИОННАЯ 5.559 5.138			59,3-64 ФИКСИРОВАННАЯ МЕЖСПУТНИКОВАЯ ПОДВИЖНАЯ РАДИОЛОКАЦИОННАЯ	56, 399, 402.
Распределение радиочастот по службам				
Район 1	**Район 2**	**Район 3**	**Кыргызская Республика**	**Примечания**
64-65 ФИКСИРОВАННАЯ МЕЖСПУТНИКОВАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной 5.547 5.556			64-65 ФИКСИРОВАННАЯ МЕЖСПУТНИКОВАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключение воздушной подвижной	383, 396.
65-66			65-66	383.

СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ ФИКСИРОВАННАЯ МЕЖСПУТНИКОВАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 5.547	СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ ФИКСИРОВАННАЯ МЕЖСПУТНИКОВАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключение воздушной подвижной СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ	

66-86 ГГц

Распределение радиочастот по службам				
Район 1	**Район 2**	**Район 3**	**Кыргызская Республика**	**Примечания**
66-71 МЕЖСПУТНИКОВАЯ ПОДВИЖНАЯ 5.553 5.558 ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ СПУТНИКОВАЯ 5.554			66-71 МЕЖСПУТНИКОВАЯ ПОДВИЖНАЯ ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ СПУТНИКОВАЯ	390, 391, 399.
71-74 ФИКСИРОВАННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) ПОДВИЖНАЯ			71-74 ФИКСИРОВАННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля)	

ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля)			ПОДВИЖНАЯ ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос Земля)	
Распределение радиочастот по службам				
Район 1	**Район 2**	**Район 3**	**Кыргызская Республика**	**Примечания**
74-76 ФИКСИРОВАННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) ПОДВИЖНАЯ РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ СПУТНИКОВАЯ Служба космических исследований (космос-Земля) 5.561			74-76 ФИКСИРОВАННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) ПОДВИЖНАЯ РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ СПУТНИКОВАЯ Служба космических исследований (космос-Земля)	403.
76-77,5 РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКАЯ РАДИОЛОКАЦИОННАЯ Любительская Любительская спутниковая Служба космических исследований (космос-Земля) 5.149			76-77,5 РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКАЯ РАДИОЛОКАЦИОННАЯ Любительская Любительская спутниковая Служба космических исследований (космос-Земля)	64.
Распределение радиочастот по службам				

Район 1	Район 2	Район 3	Кыргызская Республика	Примечания
77,5-78 ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ СПУТНИКОВАЯ РАДИОЛОКАЦИОННАЯ 5.559B Радиоастрономическая Служба космических исследований (космос-Земля) 5.149			77,5-78 ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ СПУТНИКОВАЯ РАДИОЛОКАЦИОННАЯ Радиоастрономическая Служба космических исследований (космос-Земля)	64.
78-79 РАДИОЛОКАЦИОННАЯ Любительская Любительская спутниковая Радиоастрономическая Служба космических исследований (космос-Земля) 5.149 5.560			78-79 РАДИОЛОКАЦИОННАЯ Любительская Любительская спутниковая Радиоастрономическая Служба космических исследований (космос-Земля)	64, 405.
79-81 РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКАЯ РАДИОЛОКАЦИОННАЯ Любительская Любительская спутниковая Служба космических исследований (космос-Земля)			79-81 РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКАЯ РАДИОЛОКАЦИОННАЯ Любительская Любительская спутниковая	64.

5.149			Служба космических исследований (космос-Земля)	
Распределение радиочастот по службам				
Район 1	**Район 2**	**Район 3**	**Кыргызская Республика**	**Примечания**
81-84 ФИКСИРОВАННАЯ 5.338A ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) ПОДВИЖНАЯ ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКАЯ Служба космических исследований (космос-Земля) 5.149 5.561A			81-84 ФИКСИРОВАННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) ПОДВИЖНАЯ ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКАЯ Служба космических исследований (космос-Земля)	64, 406.
84-86 ФИКСИРОВАННАЯ 5.338A ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) 5.561B ПОДВИЖНАЯ РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКАЯ 5.149			84-86 ФИКСИРОВАННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) ПОДВИЖНАЯ РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКАЯ	64.

86-119,98 ГГц

Распределение радиочастот по службам

Район 1	Район 2	Район 3	Кыргызская Республика	Примечания
86-92 СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (пассивная) РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКАЯ СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (пассивная) 5.340			86-92 СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (пассивная) РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКАЯ СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (пассивная)	194, 305.
92-94 ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКАЯ РАДИОЛОКАЦИОННАЯ 5.149			92-94 ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКАЯ РАДИОЛОКАЦИОННАЯ	64.
94-94,1 СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (активная) РАДИОЛОКАЦИОННАЯ СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (активная) Радиоастрономическая 5.562 5.562A			94-94,1 СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕД. ЗЕМЛИ (активная) РАДИОЛОКАЦИОННАЯ СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (активная) Радиоастрономическая	407, 408.
Распределение радиочастот по службам				
Район 1	**Район 2**	**Район 3**	**Кыргызская Республика**	**Примечания**

94,1-95 ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКАЯ РАДИОЛОКАЦИОННАЯ 5.149			94,1-95 ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКАЯ РАДИОЛОКАЦИОННАЯ	64.
95-100 ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКАЯ РАДИОЛОКАЦИОННАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ СПУТНИКОВАЯ 5.149 5.554			95-100 ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКАЯ РАДИОЛОКАЦИОННАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ СПУТНИКОВАЯ	64, 391.
100-102 СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (пассивная) РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКАЯ СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (пассивная) 5.340 5.341			100-102 СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕД. ЗЕМЛИ (пассивная) РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКАЯ СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (пассивная)	194, 195, 305.
Распределение радиочастот по службам				
Район 1	**Район 2**	**Район 3**	**Кыргызская Республика**	**Примечания**

102-105 ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКАЯ 5.149 5.341	102-105 ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКАЯ	64, 195.
105-109,5 ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКАЯ СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (пассивная) 5.562B 5.149 5.341	105-109,5 ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКАЯ СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (пассивная)	64, 195, 409.
109,5-111,8 СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (пассивная) РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКАЯ СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (пассивная) 5.340 5.341	109,5-111,8 СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (пассивная) РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКАЯ СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (пассивная)	194, 195, 305.
111,8-114,25 ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКАЯ	111,8-114,25 ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКАЯ	64, 195, 409.

СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (пассивная) 5.562B 5.149 5.341			СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (пассивная)	
Распределение радиочастот по службам				
Район 1	**Район 2**	**Район 3**	**Кыргызская Республика**	**Примечания**
114,25-116 СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (пассивная) РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКАЯ СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (пассивная) 5.340 5.341			114,25-116 СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (пассивная) РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКАЯ СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (пассивная)	194, 195, 305.
116-119,98 СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (пассивная) МЕЖСПУТНИКОВАЯ 5.562C СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (пассивная) 5.341			116-119,98 СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (пассивная) МЕЖСПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (пассивная)	195, 410.

119,98-151,5 ГГц

Распределение радиочастот по службам				
Район 1	**Район 2**	**Район 3**	**Кыргызская Республика**	**Примечания**

119,98-122,25 СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (пассивная) МЕЖСПУТНИКОВАЯ 5.562C СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (пассивная) 5.138 5.341			119,98-122,25 СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (пассивная) МЕЖСПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (пассивная)	56, 195, 410.
Распределение радиочастот по службам				
Район 1	**Район 2**	**Район 3**	**Кыргызская Республика**	**Примечания**
122,25-123 ФИКСИРОВАННАЯ МЕЖСПУТНИКОВАЯ ПОДВИЖНАЯ 5.558 Любительская 5.138			122,25-123 ФИКСИРОВАННАЯ МЕЖСПУТНИКОВАЯ ПОДВИЖНАЯ Любительская	56, 399.
123-130 ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ СПУТНИКОВАЯ Радиоастрономическая 5.562D 5.149 5.554			123-130 ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ СПУТНИКОВАЯ Радиоастрономическая	64, 391.
130-134			130-134	64, 399, 408, 411.

СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (активная) 5.562E ФИКСИРОВАННАЯ МЕЖСПУТНИКОВАЯ ПОДВИЖНАЯ 5.558 РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКАЯ 5.149 5.562A			СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (активная) ФИКСИРОВАННАЯ МЕЖСПУТНИКОВАЯ ПОДВИЖНАЯ РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКАЯ	
Распределение радиочастот по службам				
Район 1	**Район 2**	**Район 3**	**Кыргызская Республика**	**Примечания**
134-136 ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ СПУТНИКОВАЯ Радиоастрономическая			134-136 ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ СПУТНИКОВАЯ Радиоастрономическая	
136-141 РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКАЯ РАДИОЛОКАЦИОННАЯ Любительская Любительская спутниковая 5.149			136-141 РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКАЯ РАДИОЛОКАЦИОННАЯ Любительская Любительская спутниковая	64.
141-148,5 ФИКСИРОВАННАЯ			141-148,5 ФИКСИРОВАННАЯ	64.

ПОДВИЖНАЯ РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКАЯ РАДИОЛОКАЦИОННАЯ 5.149	ПОДВИЖНАЯ РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКАЯ РАДИОЛОКАЦИОННАЯ	
148,5-151,5 СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (пассивная) РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКАЯ СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (пассивная) 5.340	148,5-151,5 СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (пассивная) РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКАЯ СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (пассивная)	194, 305.

151,5-158,5 ГГц

Распределение радиочастот по службам				
Район 1	**Район 2**	**Район 3**	**Кыргызская Республика**	**Примечания**
151,5-155,5 ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКАЯ РАДИОЛОКАЦИОННАЯ 5.149			151,5-155,5 ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКАЯ РАДИОЛОКАЦИОННАЯ	64.
155,5-158,5			155,5-158,5	64, 409, 412, 413.

СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (пассивная) ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКАЯ СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (пассивная) 5.562B 5.149 5.562F 5.562G	СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (пассивная) ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКАЯ СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (пассивная)	

158,5-200 ГГц

Распределение радиочастот по службам				
Район 1	**Район 2**	**Район 3**	**Кыргызская Республика**	**Примечания**
158,5-164 ФИКСИРОВАННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) ПОДВИЖНАЯ ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля)			158,5-164 ФИКСИРОВАННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) ПОДВИЖНАЯ ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля)	
164-167 СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (пассивная) РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКАЯ СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (пассивная) 5.340			164-167 СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (пассивная) РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКАЯ СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (пассивная)	194, 305.

167-174,5 ФИКСИРОВАННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) МЕЖСПУТНИКОВАЯ ПОДВИЖНАЯ 5.558 5.149 5.562D			167-174,5 ФИКСИРОВАННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) МЕЖСПУТНИКОВАЯ ПОДВИЖНАЯ	194, 399.
Распределение радиочастот по службам				
Район 1	**Район 2**	**Район 3**	**Кыргызская Республика**	**Примечания**
174,5-174,8 ФИКСИРОВАННАЯ МЕЖСПУТНИКОВАЯ ПОДВИЖНАЯ 5.558			174,5-174,8 ФИКСИРОВАННАЯ МЕЖСПУТНИКОВАЯ ПОДВИЖНАЯ	399.
174,8-182 СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (пассивная) МЕЖСПУТНИКОВАЯ 5.562H СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (пассивная)			174,8-182 СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (пассивная) МЕЖСПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (пассивная)	414.
182-185 СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (пассивная) РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКАЯ			182-185 СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (пассивная) РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКАЯ	194, 305.

СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (пассивная) 5.340			СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (пассивная)	
185-190 СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (пассивная) МЕЖСПУТНИКОВАЯ 5.562H СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (пассивная)			185-190 СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (пассивная) МЕЖСПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (пассивная)	414.
Распределение радиочастот по службам				
Район 1	**Район 2**	**Район 3**	**Кыргызская Республика**	**Примечания**
190-191,8 СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (пассивная) СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (пассивная) 5.340			190-191,8 СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (пассивная) СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (пассивная)	194, 305.
191,8-200 ФИКСИРОВАННАЯ МЕЖСПУТНИКОВАЯ ПОДВИЖНАЯ 5.558 ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ СПУТНИКОВАЯ			191,8-200 ФИКСИРОВАННАЯ МЕЖСПУТНИКОВАЯ ПОДВИЖНАЯ ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ СПУТНИКОВАЯ	64, 195, 391, 394, 399.

5.149 5.341 5.554		

200-248 ГГц

Распределение радиочастот по службам				
Район 1	**Район 2**	**Район 3**	**Кыргызская Республика**	**Примечания**
200-209 СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (пассивная) РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКАЯ СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (пассивная) 5.340 5.341 5.563A			200-209 СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (пассивная) РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКАЯ СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (пассивная)	194, 195, 305, 415.
209-217 ФИКСИРОВАННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) ПОДВИЖНАЯ РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКАЯ 5.149 5.341			209-217 ФИКСИРОВАННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) ПОДВИЖНАЯ РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКАЯ	64, 195.
217-226 ФИКСИРОВАННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) ПОДВИЖНАЯ РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКАЯ СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (пассивная)			217-226 ФИКСИРОВАННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) ПОДВИЖНАЯ РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКАЯ	64, 195, 409.

5.562B 5.149 5.341			СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (пассивная)	
Распределение радиочастот по службам				
Район 1	**Район 2**	**Район 3**	**Кыргызская Республика**	**Примечания**
226-231,5 СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (пассивная) РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКАЯ СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (пассивная) 5.340			226-231,5 СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (пассивная) РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКАЯ СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (пассивная)	194, 305.
231,5-232 ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ Радиолокационная			231,5-232 ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ Радиолокационная	
232-235 ФИКСИРОВАННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) ПОДВИЖНАЯ Радиолокационная			232-235 ФИКСИРОВАННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) ПОДВИЖНАЯ Радиолокационная	
Распределение радиочастот по службам				
Район 1	**Район 2**	**Район 3**	**Кыргызская Республика**	**Примечания**
235-238			235-238	415, 416.

СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (пассивная) ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (пассивная) 5.563A 5.563B			СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (пассивная) ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (пассивная)	
238-240 ФИКСИРОВАННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) ПОДВИЖНАЯ РАДИОЛОКАЦИОННАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ СПУТНИКОВАЯ			238-240 ФИКСИРОВАННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) ПОДВИЖНАЯ РАДИОЛОКАЦИОННАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ СПУТНИКОВАЯ	
Распределение радиочастот по службам				
Район 1	**Район 2**	**Район 3**	**Кыргызская Республика**	**Примечания**
240-241 ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ РАДИОЛОКАЦИОННАЯ			240-241 ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ РАДИОЛОКАЦИОННАЯ	
241-248 РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКАЯ РАДИОЛОКАЦИОННАЯ Любительская Любительская спутниковая			241-248 РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКАЯ РАДИОЛОКАЦИОННАЯ Любительская Любительская спутниковая	56, 64.

5.138 5.149		

248-3000 ГГц

Распределение радиочастот по службам				
Район 1	**Район 2**	**Район 3**	**Кыргызская Республика**	**Примечания**
248-250 ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ СПУТНИКОВАЯ Радиоастрономическая 5.149			248-250 ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ СПУТНИКОВАЯ Радиоастрономическая	64.
Распределение радиочастот по службам				
Район 1	**Район 2**	**Район 3**	**Кыргызская Республика**	**Примечания**
250-252 СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (пассивная) РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКАЯ СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (пассивная) 5.340 5.563A			250-252 СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (пассивная) РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКАЯ СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (пассивная)	194, 305, 415.
252-265 ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос)			252-265 ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос)	64, 391, 394.

РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ СПУТНИКОВАЯ 5.149 5.554	РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ СПУТНИКОВАЯ	
265-275 ФИКСИРОВАННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) ПОДВИЖНАЯ РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКАЯ 5.149 5.563A	265-275 ФИКСИРОВАННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) ПОДВИЖНАЯ РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКАЯ	64, 415.
275-3000 (Не распределена) 5.565	(Не распределена)	418, 419, 421.

Приложение 1
к Национальной таблице
распределения полос
радиочастот между
радиослужбами Кыргызской
Республики

Выделение полос частот для отдельных типов радиоэлектронных средств

1. Согласно постановлению Государственной комиссии Кыргызской Республики по радиочастотам от 6 апреля 2006 года № 41/4 "О полосах частот 2,1-2,7 ГГц" полоса частот 2404-2483,5 МГц выделена для систем беспроводного доступа стандарта "Wi-Fi" на всей территории Кыргызской Республики, без применения выносных антенн на безлицензионной основе, за исключением города Бишкек и пригорода.

2. Согласно постановлению Государственной комиссии Кыргызской Республики по радиочастотам от 6 апреля 2006 года № 41/2.16 "О выдаче частотных присвоений для эксплуатации радиорелейных станций с использованием диапазона частот ниже 8,5 ГГц" частотные присвоения ниже диапазона частот 8,5 ГГц выдаются только для эксплуатации магистральных радиорелейных линий на большие расстояния. Частотные присвоения выше диапазона частот 8,5 ГГц выдаются для эксплуатации магистральных радиорелейных линий на малые расстояния (до 30 км).

Приложение 2
к Национальной таблице
распределения полос
радиочастот между
радиослужбами Кыргызской
Республики

Карта географического разделения по использования радиочастот

См. графическую копию.

Приложение 3
к Национальной таблице
распределения полос
радиочастот между
радиослужбами Кыргызской
Республики

Примечания к Национальной таблице распределения радиочастот между радиослужбами Кыргызской Республики

1. При использовании частот ниже 8,3 кГц, необходимо принять меры, чтобы не создавались вредные помехи службам, которым распределены полосы частот выше 8,3 кГц (Всемирная конференция радиосвязи 2012 года).

2. При проведении научных исследований с использованием частот ниже 8,3 кГц уполномоченный орган по связи Кыргызской Республики ставит об этом в известность уполномоченные органы по связи других стран, которые могут быть затронуты, для того, чтобы были приняты все практически возможные меры для защиты таких исследований от вредных помех (Всемирная конференция радиосвязи 2012 года).

3. Использование полосы частот 8,3-11,3 кГц станциями вспомогательной службы метеорологии ограничено пассивным использованием. В полосе частот 9-11,3 кГц станции вспомогательной службы метеорологии не вправе требовать защиты от станций радионавигационной службы, представленных для заявления в Бюро до 1 января 2013 года. Для обеспечения совместного использования частот станциями вспомогательной службы метеорологии и станциями радионавигационной службы, представленными для заявления после этой даты, применяется Рекомендация Сектора радиосвязи Международного союза электросвязи RS.1881 (Всемирная конференция радиосвязи 2012 года).

4. При использовании полосы частот 3-145 кГц аппаратурой проводных линий связи с высокочастотным уплотнением должны быть приняты меры, обеспечивающие их защиту от радиопомех со стороны радиослужб. При этом не должны предъявляться претензии в отношении возможных радиопомех со стороны радиоэлектронных средств.

5. Полосу частот 3-16 кГц можно использовать для научных исследований.

6. Использование полос частот 14-19,95 кГц, 20,05-70 кГц, 72-84 кГц и 86-90 кГц подвижной службой ограничивается радиотелеграфными станциями (только A1A и F1B). В исключительных случаях разрешается использовать излучения класса J2B или J7B при условии, что необходимая ширина полосы не будет превышать ширину полосы, используемую в рассматриваемых полосах для излучений класса A1A или F1B.

7. В полосах частот 70-86 кГц, 112-130 кГц допускается использование импульсных радионавигационных систем при условии, что они не создают вредных помех другим службам, которым распределены эти полосы частот.

8. Полоса частот 67-70 кГц распределена также радионавигационной службе на первичной основе (Всемирная конференция радиосвязи 2000 года).

9. Станциям фиксированной службы в полосах между 90 кГц и 148,5 кГц и станциям подвижной службы в полосах между 110 кГц и 148,5 кГц разрешается излучение только классов A1A или F1B, A2C, A3C, F1C или F3C.

В исключительных случаях станциям подвижной службы разрешаются также классы излучения J2B или J7B.

10. Частоты 78 кГц и 120 кГц с полосой ±5 кГц могут использоваться аппаратурой многопрограммного вещания по проводам при условии принятия защитных мер в этой аппаратуре от помех со стороны радиослужб.

11. При использовании станций радионавигационной службы в полосе частот 90-110 кГц необходимо проводить международную координацию технических и эксплуатационных характеристик, с целью исключения помех этим станциям.

12. В полосе частот 135,7-137,8 кГц, максимальная излучаемая мощность передатчиков любительской службы не должна превышать 1 Вт (э.и.и.м.) (Всемирная конференция радиосвязи 2007 года).

13. Полоса частот 255-283,5 кГц используется воздушной радионавигационной службой при условии исключения помех радиовещательной службе и обеспечения безопасности полетов авиации.

14. Полосу частот 283,5-325 кГц можно использовать для передачи дополнительной навигационной информации в радионавигационной службе с использованием узкополосных методов (Всемирная конференция радиосвязи 1997 года).

15. Частота 410 кГц предназначается для радиопеленгации в радионавигационной службе. Другие службы, работающие в этой полосе частот, не должны создавать помех радиопеленгации в полосе частот 406,5-413,5 кГц.

16. Использование полосы частот 415-495 кГц и 505-526,5 кГц подвижной службой ограничивается радиотелеграфией.

17. Частота 500 кГц является международной частотой бедствия и вызова для радиотелеграфии Морзе. Условия использования этой частоты определены в статьях 31 и 52 и Приложении 13 к Регламенту радиосвязи Международного союза электросвязи.

18. На частотах 500 кГц, 2174,5 кГц, 2182 кГц, 2187,5 кГц, 4125 кГц, 4177,5 кГц, 4207,5 кГц, 6215 кГц, 6268 кГц, 6312 кГц, 8291 кГц, 8376,5 кГц, 8414,5 кГц, 12290 кГц, 12520 кГц, 12577 кГц, 16420 кГц, 16695 кГц, 16804,5 кГц, 121,5 МГц, 156,525 МГц, 156,8 МГц и в полосах частот 406-406,1 МГц, 1544-1545 МГц и 1645,5-1646,5 МГц запрещаются любые излучения, которые могут создавать вредные помехи связи в случаях бедствия, аварии, срочности или для обеспечения безопасности. Запрещаются любые излучения на любой другой дискретной частоте, которые могут создавать вредные помехи связи в случае бедствия и для обеспечения безопасности.

19. Максимальная эквивалентная изотропно излучаемая мощность (э.и.и.м.) станций любительской службы, использующих частоты в полосе 472-479 кГц, не должна превышать 1 Вт. В данной полосе частот станции любительской службы не должны причинять вредные помехи станциям воздушной радионавигационной службы или требовать защиты от них (Всемирная конференция радиосвязи 2012 года).

20. Использование полосы частот 472-479 кГц ограничивается подвижной и воздушной радионавигационной службами (Всемирная конференция радиосвязи 2012 года).

21. Условия использования частоты 518 кГц подвижной службой определены в статьях 31 и 52 и в Приложении 13 к Регламенту радиосвязи Международного союза электросвязи (Всемирная конференция радиосвязи 1997 года).

22. Отдельные частоты в полосе частот 526,5-1606,5 кГц используются воздушной радионавигационной службой при условии исключения помех радиовещательной службе и обеспечения безопасности полетов авиации до окончания срока службы аппаратуры.

23. Разрешение на использование полосы 1810-1830 кГц любительской службой предоставляется после консультаций со странами, указанными в пп. 5.98 и 5.99 Регламента радиосвязи Международного союза электросвязи, с целью определения мер, которые необходимо принять для предотвращения вредных помех между станциями любительской службы и станциями других служб, работающих в соответствии с пп. 5.98 и 5.99 Регламента радиосвязи Международного союза электросвязи.

24. Отдельные частоты в полосе 1606,5-2850 кГц используются на вторичной основе службой радиоопределения.

25. Полосы частот 1625-1635 кГц, 1800-1810 кГц и 2160-2170 кГц распределены также фиксированной и сухопутной подвижной службам на первичной основе, при условии согласия, получаемого в соответствии с п.9.21 Регламента радиосвязи Международного союза электросвязи (Всемирная конференция радиосвязи 2012 года).

26. В полосе частот 1605-1705 кГц, зону обслуживания станций подвижной службы необходимо ограничивать зоной, ограничиваемой распространением поверхностной волны.

27. Станции служб, которым распределены полосы частот 14-19,95 кГц и 20,05-70 кГц, а также полосы частот 72-84 кГц и 86-90 кГц, могут передавать сигналы стандартных частот и времени. Таким станциям должна быть обеспечена защита от вредных помех. Также для этой цели и на тех же условиях могут использоваться частоты 25 кГц и 50 кГц (Всемирная конференция радиосвязи 2007 года).

28. Полоса частот 1810-1830 кГц распределена фиксированной и подвижной службам на первичной основе, за исключением воздушной подвижной (Всемирная конференция радиосвязи 2012 года).

29. Системы радиоопределения используют полосы 1606,5-1625 кГц, 1635-1800 кГц,1850-2160 кГц, 2194-2300 кГц, 2502-2850 кГц и 3500-3800 кГц при условии согласия, получаемого по процедуре п.9.21 Регламента радиосвязи Международного союза электросвязи. Средняя излучаемая мощность этих станций не должна превышать 50 Вт.

30. Возможно распределение любительской службе до 200 кГц в полосах 1715-1800 кГц и 1850-2000 кГц. Распределение полос частот любительской службе в этих пределах уполномоченный орган по связи Кыргызской Республики проводит после предварительных консультаций с уполномоченными органами по связи соседних стран и принимает меры для предотвращения создания вредных помех со стороны любительской службы фиксированной и подвижной службам соседних стран. Средняя мощность любительской станции не должна превышать 10 Вт (Всемирная конференция радиосвязи 2003 года).

31. Частоты 2130 кГц и 2150 кГц используются радиостанциями системы железнодорожной радиосвязи в телефонном режиме.

32. При присвоении частот станциям фиксированной и подвижной служб в полосах 1850-2045 кГц, 2194-2498 кГц, 2502-2625 кГц и 2650-2850 кГц необходимо учитывать особые требования подвижной службы.

33. Несущая частота 2182 кГц является международной частотой бедствия и вызова в радиотелефонии. Условия использования полосы 2173,5-2190,5 кГц определены в статьях 31 и 52 Регламента радиосвязи Международного союза электросвязи (Всемирная конференция радиосвязи 2007 года).

34. Частоты 2174,5 кГц, 4177,5 кГц, 6268 кГц, 8376,5 кГц, 12520 кГц и 16695 кГц являются международными частотами бедствия при узкополосной буквопечатающей телеграфии. Условия использования этих частот указаны в статье 31 Регламента радиосвязи Международного союза электросвязи.

35. Частоты 2187,5 кГц, 4207,5 кГц, 6312 кГц, 8414,5 кГц, 12577 кГц и 16804,5 кГц являются международными частотами бедствия для цифрового избирательного вызова. Условия использования этих частот указываются в статье 31 Регламента радиосвязи Международного союза электросвязи.

36. Несущие частоты 2182 кГц, 3023 кГц, 5680 кГц, 8364 кГц, а также частоты 121,5 МГц, 156,525 МГц, 156,8 МГц и 243 МГц можно также использовать в соответствии с действующими процедурами для наземных служб радиосвязи, для операций по поиску и спасению пилотируемых космических кораблей. Условия использования этих частот определены в Статье 31 Регламента радиосвязи Международного союза электросвязи. То же самое относится к частотам 10 003 кГц, 14 993 кГц и 19 993 кГц, в каждом из этих случаев излучения ограничиваются полосой ±3 кГц относительно указанной частоты (Всемирная конференция радиосвязи 2007 года).

37. В отношении условий использования полос частот 2300-2498 кГц, 3200-3400 кГц, 4750-4995 кГц и 5005-5060 кГц радиовещательной службой (пп. 5.16-5.20, 5.21, 23.3-23.10 Регламента радиосвязи Международного союза электросвязи).

38. Частоту 3023 кГц (несущая) допускается использовать станциями подвижных служб, участвующими в совместных поисковых и спасательных операциях, а также для целей поиска и спасания пилотируемых космических кораблей.

39. Полоса частот 3155-3400 кГц разрешена для использования маломощных беспроводных слуховых аппаратов.

40. Возможно использование полосы частот 3155-3195 кГц для обеспечения общего глобального канала для беспроводных слуховых аппаратов малой мощности. Для удовлетворения местных потребностей дополнительные каналы для этих аппаратов уполномоченный орган по связи Кыргызской Республики может присваивать в полосах между 3155 кГц и 3400 кГц.

41. Частоты в диапазоне от 3000 кГц до 4000 кГц можно использовать для беспроводных слуховых аппаратов, предназначенных для работы на короткие расстояния, в пределах поля индукции.

42. В полосах 4063-4123 кГц, 4130-4133 кГц и 4408-4438 кГц станции фиксированной службы, средняя мощность которых не превышает 1 кВт, могут работать при условии, что они не причиняют вредных помех подвижной службе (Всемирная конференция радиосвязи 2012 года).

43. Отдельные частоты в полосе 3500-3800 кГц могут использоваться на вторичной основе службой радиоопределения. Средняя излучаемая мощность этих станций не должна превышать 50 Вт.

44. Полосы частот 3500-3800 кГц, 7000-7100 кГц, 10100-10150 кГц, 14000-14350 кГц, 18,068-18,168 МГц, 21-21,45 МГц, 24,89-24,99 МГц, 144-146 МГц могут использоваться для удовлетворения нужд международной связи при бедствии для обеспечения связи при

проведении операций по спасению (согласно Резолюции 640 Регламента радиосвязи Международного союза электросвязи).

45. Использование полосы частот 4000-4063 кГц подвижной службой ограничивается радиотелефонными станциями.

46. Возможно использование станций фиксированной службы в полосах частот 4063-4123 кГц и 4130-4438 кГц, которые поддерживают связь в пределах границ Кыргызской Республики и средняя мощность которых не превышает 50 Вт. В полосах частот 4063-4123 кГц, 4130-4133 кГц и 4408-4438 кГц возможно использование станций фиксированной службы, средняя мощность которых не превышает 1 кВт (Всемирная конференция радиосвязи 2012 года).

47. Несущие частоты 4125 кГц, 6215 кГц, 8291 кГц, 12290 кГц, 16420 кГц можно использовать для радиотелефонного обмена информацией о бедствии.

48. Полоса частот 5130-5250 кГц распределена подвижной, за исключением воздушной подвижной, службе на первичной основе (п.5.33 Регламента радиосвязи Международного союза электросвязи) (Всемирная конференция радиосвязи 2012 года).

49. Несущие частоты 2182 кГц, 3023 кГц, 5680 кГц, 8364 кГц и частоты 121,5 МГц, 156,525 МГц, 156,8 МГц и 243 МГц можно также использовать в соответствии с действующими процедурами для наземных служб радиосвязи для операций по поиску и спасанию пилотируемых космических кораблей. Условия использования этих частот определены в статье 31 Регламента радиосвязи Международного союза электросвязи.

50. Несущие частоты 10 003 кГц, 14 993 кГц и 19 993 кГц можно использовать в соответствии с действующими процедурами для наземных служб радиосвязи для операций по поиску и спасанию пилотируемых космических кораблей, однако в каждом из этих случаев излучения должны быть ограничены полосой ±3 кГц относительно указанной частоты (Всемирная конференция радиосвязи 2007 года).

51. Использование полос частот 5900-5950 кГц, 7300-7350 кГц, 9400-9500 кГц, 11 600-11 650 кГц, 12 050-12 100 кГц, 13 570-13 600 кГц, 13 800-13 870 кГц, 15 600-15 800 кГц, 17 480-17 550 кГц и 18 900-19 020 кГц радиовещательной службой осуществляется в соответствии с процедурой Статьи 12 Регламента радиосвязи Международного союза электросвязи. Данные полосы используются для внедрения излучений с цифровой модуляцией в соответствии с положениями Резолюции 517 Регламента радиосвязи Международного союза электросвязи (Всемирная конференция радиосвязи 2007 года).

52. Возможно использование частот в полосе частот 5900-5950 кГц станциями фиксированной службы, сухопутной подвижной службы при условии, что радиовещательной службе не будут причиняться вредные помехи. При использовании частот для этих служб применяется минимальная мощность и учитывается использование частот радиовещательной службой по сезонам, публикуемое в соответствии с Регламентом радиосвязи (Всемирная конференция радиосвязи 2007 года).

53. Условия использования несущих частот 4125 кГц и 6215 кГц приведены в статьях 31 и 52 и Приложении 13 к Регламенту радиосвязи Международного союза электросвязи.

54. Станции фиксированной службы в полосе частот 6200-6525 кГц не вправе оказывать помехи подвижной службе.

55. Полосы 6200-6213,5 кГц и 6220,5-6525 кГц могут в исключительных случаях использоваться станциями фиксированной службы, которые поддерживают связь в пределах границ Кыргызской Республики и средняя мощность которых не превышает 50 Вт, при условии, что они не создают вредных помех подвижной службе.

56. Следующие полосы:

- 6765-6795 кГц (центральная частота 6780 кГц);

- 433,05-434,79 МГц (центральная частота 433,92 МГц);

- 61-61,5 ГГц (центральная частота 61,25 ГГц);

- 122-123 ГГц (центральная частота 122,5 ГГц);

- 244-246 ГГц (центральная частота 245 ГГц) предназначены для промышленных, научных и медицинских применений по разрешению уполномоченного органа по связи Кыргызской Республики, при согласии других стран, чьи службы радиосвязи могут быть затронуты. При применении настоящего положения необходимо учитывать соответствующие Рекомендации Сектора радиосвязи Международного союза электросвязи.

57. Частоты в полосе 7300-7350 кГц могут использоваться станциями фиксированной службы и сухопутной подвижной службы, которые поддерживают связь в пределах границ Кыргызской Республики, при условии, что они не создают вредных помех радиовещательной службе. При использовании частот для этих служб применяется минимальная мощность и учитывается использование частот радиовещательной службой по сезонам, публикуемое в соответствии с Регламентом радиосвязи (Всемирная конференция радиосвязи 2007 года).

58. Частоты в полосе 7350-7450 кГц могут использоваться станциями фиксированной службы и сухопутной подвижной службы, которые поддерживают связь в пределах границ Кыргызской Республики, при условии, что они не будут создавать вредных помех радиовещательной службе. Общая излучаемая мощность каждой станции при этом не должна превышать 24 дБВт (Всемирная конференция радиосвязи 2012 года).

59. Условия использования несущих частот 8291 кГц, 12 290 кГц и 16 420 кГц определены в статьях 31 и 52 Регламента радиосвязи Международного союза электросвязи (Всемирная конференция радиосвязи 2007 года).

60. Частота 8364 кГц (несущая) используется станциями спасательных средств и станциями подвижных служб, участвующих в совместных поисковых и спасательных операциях, а также для поиска и спасания пилотируемых космических кораблей.

61. Частоты в полосах частот 9400-9500 кГц, 11600-11650 кГц, 12050-12100 кГц, 15600-15800 кГц, 17480-17550 кГц и 18900-19020 кГц могут использоваться станциями фиксированной службы, которые поддерживают связь в пределах границ Кыргызской Республики, при условии, что они не создают вредных помех радиовещательной службе. При использовании частот для фиксированной службы необходимо применять минимальную мощность и учитывать использование частот радиовещательной службой по сезонам, публикуемое в соответствии с Регламентом радиосвязи (Всемирная конференция радиосвязи 2007 года).

62. Частоты в полосах частот 9775-9900 кГц, 11650-11700 кГц и 11975-12050 кГц могут использоваться станциями фиксированной службы, которые поддерживают связь в

границах Кыргызской Республики и общая излучаемая мощность которых не превышает 24 дБВт, также при условии, что они не создают вредных помех радиовещательной службе.

63. Частоты 10003 кГц ±3 кГц и 14993 кГц ±3 кГц, 19993 кГц ±3 кГц используются для целей поиска и спасания пилотируемых космических кораблей.

64. При присвоении частот станциям других служб, которым распределены полосы частот 13 360-13 410 кГц, 25 550-25 670 кГц, 37,5-38,25 МГц, 73-74,6 МГц, 150,05-153 МГц, 322-328,6 МГц, 406,1-410 МГц, 608-614 МГц, 1 330-1 400 МГц, 1 610,6-1 613,8 МГц, 1 660-1 670 МГц, 1 718,8-1 722,2 МГц, 2 655-2 690 МГц, 3 260-3 267 МГц, 3 332-3 339 МГц, 3 345,8-3 352,5 МГц, 4 825-4 835 МГц, 4 950-4 990 МГц, 4 990-5 000 МГц, 6 650-6 675,2 МГц, 10,6-10,68 ГГц, 14,47-14,5 ГГц, 22,01-22,21 ГГц, 22,21-22,5 ГГц, 22,81-22,86 ГГц, 23,07-23,12 ГГц, 31,2-31,3 ГГц, 31,5-31,8 ГГц, 36,43-36,5 ГГц, 42,5-43,5 ГГц, 48,94-49,04 ГГц, 76-86 ГГц, 92-94 ГГц, 94,1-100 ГГц, 102-109,5 ГГц, 111,8-114,25 ГГц, 128,33-128,59 ГГц, 129,23-129,49 ГГц, 130-134 ГГц, 136-148,5 ГГц, 151,5-158,5 ГГц, 168,59-168,93 ГГц, 171,11-171,45 ГГц, 172,31-172,65 ГГц, 173,52-173,85 ГГц, 195,75-196,15 ГГц, 209-226 ГГц, 241-250 ГГц, 252-275 ГГц необходимо принимать меры для защиты радиоастрономической службы от вредных помех. Источниками помех для радиоастрономической службы могут быть излучения станций на борту космических кораблей и воздушных судов (пп. 4.5 и 4.6 и Статья 29 Регламента радиосвязи Международного союза электросвязи) (Всемирная конференция радиосвязи 2007 года).

65. В полосах частот 1350-1400 МГц, 1427-1452 МГц, 22,55-23,55 ГГц, 30-31,3 ГГц, 49,7-50,2 ГГц, 50,4-50,9 ГГц, 51,4-52,6 ГГц, 81-86 ГГц и 92-94 ГГц применяется Резолюция 750 Регламента радиосвязи Международного союза электросвязи (Всемирная конференция радиосвязи 2012 года).

66. Следующие полосы:

- 13 553-13 567 кГц (центральная частота 13 560 кГц);
- 26 957-27 283 кГц (центральная частота 27 120 кГц);
- 40,66-40,70 МГц (центральная частота 40,68 МГц);
- 902-928 МГц (центральная частота 915 МГц);
- 2 400-2 500 МГц (центральная частота 2 450 МГц);
- 5 725-5 875 МГц (центральная частота 5 800 МГц);
- 24-24,25 ГГц (центральная частота 24,125 ГГц) предназначены также для применения в промышленных, научных и медицинских целях. Работающие в этих полосах службы радиосвязи должны мириться с вредными помехами, которые могут быть вызваны промышленными, научными и медицинскими применениями. Промышленное, научное и медицинское оборудование должно работать в этих полосах согласно положениям п.15.13 Регламента радиосвязи Международного союза электросвязи.

67. Частоты в полосах частот 13570-13600 кГц и 13800-13870 кГц могут использоваться станциями фиксированной службы и подвижной, за исключением воздушной подвижной (R), при условии, что они не создают вредных помех радиовещательной службе. При использовании частот для этих служб применяется минимальная мощность и учитывается использование частот радиовещательной службой по сезонам, публикуемое в соответствии с Регламентом радиосвязи (Всемирная конференция радиосвязи 2007 года).

68. Полоса частот 14250-14350 кГц распределена фиксированной службе на первичной основе. Излучаемая мощность станции фиксированной службы не должна превышать 24 дБВт (Всемирная конференция радиосвязи 2003 года).

69. Полоса частот 18068-18168 кГц распределена также фиксированной службе на первичной основе для использования в пределах своих границ при пиковой мощности, огибающей, не превышающей 1 кВт (Всемирная конференция радиосвязи 2003 года).

70. Использование полосы частот 21850-21870 кГц фиксированной службой ограничено обеспечением служб, связанных с безопасностью полетов воздушного судна (Всемирная конференция радиосвязи 2007 года).

71. Полоса 21870-21924 кГц используется фиксированной службой для обеспечения служб, относящихся к безопасности полетов воздушных судов.

72. Использование полосы 23200-23350 кГц фиксированной службой ограничено обеспечением служб, относящихся к безопасности полетов воздушных судов.

73. Отдельные частоты в полосе 26965-27860 кГц могут использоваться на вторичной основе радиостанциями личного пользования с мощностью излучения не более 10 Вт.

74. Частоты 26945 кГц и 26960 кГц могут использоваться на вторичной основе системами охранной сигнализации с мощностью излучения до 2 Вт.

75. Полосы частот 47-48,5 МГц и 56,5-58 МГц распределены также фиксированной и сухопутной подвижной службам на вторичной основе (Всемирная конференция радиосвязи 2012 года).

76. Отдельные частоты в полосе 56,5-58 МГц могут использоваться системами, применяющими принцип отражения от следов метеоров.

77. Полосу частот 65,8-66 МГц допускается использовать станциями звукового вещания при условии исключения помех приему телевизионного вещания.

78. Полосу частот 60-70 МГц допускается использовать малоканальными радиорелейными станциями прямой видимости на вторичной основе.

79. Полоса частот 66-74 МГц может использоваться звуковым вещанием. Частотные присвоения вещательным станциям согласовываются в установленном порядке.

80. Полоса частот 73-74,6 МГц может использоваться радиоастрономической службой.

81. Частота 75 МГц присвоена для использования маркерных маяков. Не допускается использование частот в пределах полосы 74,8-75,2 МГц станциями других служб, которые вследствие своей мощности или своего географического положения могли бы создавать помехи или каким-либо другим образом могли бы ограничивать работу маркерных маяков. Необходимо прилагать все усилия для того, чтобы улучшить характеристики приемников воздушных станций и ограничить мощность передающих станций вблизи граничных частот 74,8 МГц и 75,2 МГц.

82. Полосы частот 68-73 МГц и 76-87,5 МГц распределены радиовещательной службе на первичной основе. Службы, которым эти полосы распределены, а также радиовещательная служба, подлежат согласованию с соседними странами (Всемирная конференция радиосвязи 2007 года).

83. Полоса частот 73-74 МГц распределена также радиовещательной службе на первичной основе при условии получения согласия в соответствии с п.9.21 Регламента радиосвязи Международного союза электросвязи (Всемирная конференция радиосвязи 2007 года).

84. Полосы частот 74,6-74,8 МГц и 75,2-75,4 МГц распределены также воздушной радионавигационной службе на первичной основе только для использования наземными передатчиками (Всемирная конференция радиосвязи 2012 года).

85. Полоса 104-108 МГц также распределена подвижной, за исключением воздушной подвижной (R), службе на вторичной основе (Всемирная конференция радиосвязи 2007 года).

86. Полоса 108-117,975 МГц также распределена на первичной основе воздушной подвижной (R) службе, но ее использование ограничено системами, работающими в соответствии с признанными международными авиационными стандартами. Такое использование необходимо осуществлять в соответствии с Резолюцией 413 Регламента радиосвязи Международного союза электросвязи (Пересмотрено на Всемирной конференции радиосвязи 2007 года). Использование воздушной подвижной (R) службой полосы 108-112 МГц ограничивается системами, состоящими из передатчиков наземного базирования и связанных с ними приемников, которые обеспечивают предоставление навигационной информации в поддержку функций воздушной навигации в соответствии с признанными международными авиационными стандартами (Всемирная конференция радиосвязи 2007 года).

87. Полосы частот 108-117,975 МГц, 138-143,6 МГц, 174-223 МГц, 470-490 МГц используются фиксированной службой на вторичной основе при соблюдении условий электромагнитной совместимости.

88. Отдельные участки полос частот 110-174 МГц и 230-1000 МГц могут использоваться кабельными распределительными сетями систем коллективного приема телевидения, радиовещания и кабельного телевидения при выполнении норм внешней помехозащищенности и исключении помех другим РЭС. Использование таких сетей, удовлетворяющих указанным нормам, не является основанием для предъявления претензий на возможные помехи и ограничения работы других РЭС, за исключением полос частот, отведенных в данном районе для эфирного телевизионного и УКВ ЧМ радиовещания.

89. В полосе частот 117,975-137 МГц частота 121,5 МГц является воздушной аварийной частотой, и, если требуется, то дополнительной к частоте 121,5 МГц является частота 123,1 МГц. Подвижные станции подвижной службы могут поддерживать связь на этих частотах со станциями воздушной подвижной службы в случае бедствия и для обеспечения безопасности в соответствии с условиями, изложенными в Статье 31 Регламента радиосвязи Международного союза электросвязи (Всемирная конференция радиосвязи 2007 года).

90. Полоса частот 117,975-136 МГц распределена также воздушной подвижной спутниковой (R) службе на вторичной основе при согласии, получаемом в соответствии с п.9.21 Регламента радиосвязи Международного союза электросвязи (Всемирная конференция радиосвязи 1997 года).

91. Полосы частот 121,45-121,55 МГц и 242,95-243,05 МГц также распределены подвижной спутниковой службе для приема на борту спутников излучений аварийных радиомаяков-указателей места бедствия на частотах 121,5 и 243 МГц.

92. Частота 123,1 МГц является вспомогательной частотой для воздушной аварийной частоты 121,5 МГц и предназначается для использования станциями воздушной подвижной службы, а также другими подвижными и сухопутными станциями, участвующими в совместных поисковых и спасательных операциях.

93. Частоты 121,5 и 123,1 МГц могут использоваться подвижными станциями подвижной службы для связи со станциями воздушной подвижной службы в случае бедствия и для обеспечения безопасности.

94. В полосе частот 117,975-137 МГц частота 121,5 МГц является воздушной аварийной частотой, и, если требуется, то дополнительно к частоте 121,5 МГц можно использовать частоту 123,1 МГц. Подвижные станции подвижной службы могут поддерживать связь на этих частотах со станциями воздушной подвижной службы в случаях бедствий и для обеспечения безопасности в соответствии с условиями, изложенными в Статье 31 Регламента радиосвязи Международного союза электросвязи (Всемирная конференция радиосвязи 2007 года).

95. Полоса частот 132-136 МГц распределена также воздушной подвижной (OR) службе на первичной основе. При присвоении частот станциям воздушной подвижной (OR) службы учитываются частоты, присвоенные станциям воздушной подвижной (R) службы (Всемирная конференция радиосвязи 2012 года).

96. Полоса частот 136-137 МГц распределена также воздушной подвижной (OR) службе на первичной основе. При присвоении частот станциям воздушной подвижной (OR) службы учитываются частоты, присвоенные станциям воздушной подвижной (R) службы (Всемирная конференция радиосвязи 2012 года).

97. Присвоение рабочих частот средствам воздушной подвижной (OR) службы в районах размещения земных стационарных приемных пунктов космических служб производится с учетом исключения помех приему информации от искусственных спутников Земли и космических объектов.

98. Использование полос частот 137-138 МГц, 148-150,05 МГц, 399,9-400,05 МГц, 400,15-401 МГц, 454-456 МГц и 459-460 МГц подвижной спутниковой службой ограничено негеостационарными спутниковыми системами.

99. Использование полосы частот 137-138 МГц подвижной спутниковой службой определяется по результатам координации согласно п.9.11А Регламента радиосвязи Международного союза электросвязи (Всемирная конференция радиосвязи 1997 года).

100. При присвоении частот космическим станциям подвижной спутниковой службы в полосах частот 137-138 МГц, 387-390 МГц и 400,15-401 МГц принимаются меры для защиты радиоастрономической службы в полосах 150,05-153 МГц, 322-328,6 МГц, 406,1-410 МГц и 608-614 МГц от вредных помех со стороны нежелательных излучений. Пороговые уровни помех, недопустимых для радиоастрономической службы, приведены в соответствующей Рекомендации Сектора радиосвязи Международного союза электросвязи (Всемирная конференция радиосвязи 2007 года).

101. В полосах частот 137-138 МГц, 387-390 МГц, 400,15-401 МГц, 1452-1492 МГц, 1525-1610 МГц, 1613,8-1626,5 МГц, 2655-2690 МГц, 21,4-22 ГГц применяется Резолюция 739 Регламента радиосвязи Международного союза электросвязи (Всемирная конференция радиосвязи 2007 года).

102. Использование полос 137-138 МГц, 148-150,05 МГц, 399,9-400,05 МГц, 400,15-401 МГц, 454-456 МГц и 459-460 МГц подвижной спутниковой службой ограничено негеостационарными спутниковыми системами (Всемирная конференция радиосвязи 1997 года).

103. Полосу частот 144-146 МГц можно использовать любительской службой с мощностью передатчиков до 5 Вт. В отдельных случаях допускается использование передатчиков с мощностью до 250 Вт при условии согласования мест размещения станций.

104. В полосе 144-146 МГц отдельные частоты могут использоваться любительской спутниковой службой. Плотность потока мощности излучений космических станций любительской спутниковой службы у поверхности Земли не должна превышать величины минус 110 дБВт/м2.

105. Станции подвижной спутниковой службы в полосе 148-149,9 МГц не должны создавать вредных помех или требовать защиты от станций фиксированной или подвижной служб (Всемирная конференция радиосвязи 2012 года).

106. Полоса частот 148-149,9 МГц также распределена службе космической эксплуатации (Земля-космос) на первичной основе при условии согласия по процедуре, установленной в п.9.21 Регламента радиосвязи Международного союза электросвязи. Ширина полосы отдельной передачи не должна превышать ±25 кГц.

107. При использовании полосы 148-149,9 МГц подвижной спутниковой службой должны применяться процедуры координации в соответствии с п.9.11А Регламента радиосвязи Международного союза электросвязи. Подвижная спутниковая служба не должна ограничивать развитие и использование фиксированной, подвижной служб и службы космической эксплуатации в полосе 148-149,9 МГц.

108. Использование полос 149,9-150,05 МГц и 399,9-400,05 МГц подвижной спутниковой службой определяется координацией в соответствии с п.9.11А Регламента радиосвязи Международного союза электросвязи (Всемирная конференция радиосвязи 2015 года).

109. Использование полос частот 161,9375-161,9625 МГц и 161,9875-162,0125 МГц подвижной спутниковой службой (Земля-космос) ограничено системами, которые работают в соответствии с Приложением 18 к Регламенту радиосвязи Международного союза электросвязи (Всемирная конференция радиосвязи 2015 года).

110. Использование полосы частот 694-790 МГц подвижной, за исключением воздушной подвижной, службой регулируется положениями Резолюций 224 и 760 Регламента радиосвязи Международного союза электросвязи (Всемирная конференция радиосвязи 2015 года).

111. Излучения радионавигационной спутниковой службы в полосах 149,9-150,05 МГц и 399,9-400,05 МГц могут также использоваться приемными земными станциями службы космических исследований.

112. Полосы частот 150,5-151,7 МГц и 165,5-166,7 МГц используются малоканальными радиорелейными станциями прямой видимости с мощностью излучения до 5 Вт.

113. Полоса частот 154-156 МГц распределена также радиолокационной службе на первичной основе. Использование полосы частот 154-156 МГц радиолокационной службой должно ограничиваться системами обнаружения космических объектов, работающими из наземных местоположений. Эксплуатация станций радиолокационной службы в полосе частот 154-156 МГц должна осуществляться при условии согласия, получаемого в соответствии с п.9.21 Регламента радиосвязи Международного союза электросвязи. Для определения потенциально затрагиваемых стран необходимо использоваться мгновенное значение напряженности поля 12 дБ (мкВ/м) для 10% времени, создаваемой на высоте 10 м над уровнем земной поверхности в эталонной полосе частот 25 кГц на границе территории любой другой страны. В полосах частот 156,7625-156,8375 МГц, 156,5125-156,5375 МГц, 161,9625-161,9875 МГц, 162,0125-162,0375 МГц э.и.и.м. внеполосных излучений радаров обзора космического пространства не должна превышать -16 дБВт.

114. Полоса частот 151,7125-154 МГц используется радиостанциями системы железнодорожной радиосвязи "Транспорт" с установленными ограничениями. Полосу частот 151,7125-152,8125 МГц допускается использовать средствами фиксированной и сухопутной подвижной служб ведомственного и производственно-технологического назначения при условии исключения помех системе "Транспорт".

115. Частоту 156,3 МГц допускается использовать для связи между станциями морских и воздушных судов, участвующими в координируемых поисковых и спасательных операциях, а также станциями воздушных судов для связи с судовыми станциями для других целей обеспечения безопасности.

116. Частота 156,525 МГц является международной частотой бедствия, безопасности и вызова в подвижной радиотелефонной службе в диапазоне ОВЧ, использующей цифровой избирательный вызов (ЦИВ). Условия использования этой частоты и полосы 156,4875-156,5625 МГц изложены в статьях 31 и 52 и в Приложении 18 к Регламенту радиосвязи Международного союза электросвязи.

117. Частота 156,8 МГц является международной частотой бедствия, безопасности и вызова в подвижной радиотелефонной службе в диапазоне ОВЧ. Условия использования этой частоты и полосы 156,7625-156,8375 МГц изложены в Статье 31 и в Приложении 18 к Регламенту радиосвязи Международного союза электросвязи.

118. Полоса частот 154-156 МГц распределена также радиолокационной службе на первичной основе. Использование полосы частот 154-156 МГц радиолокационной службой необходимо ограничивать системами обнаружения космических объектов, работающими из наземных местоположений. Эксплуатация станций радиолокационной службы в полосе частот 154-156 МГц должна осуществляться при условии согласия, получаемого в соответствии с п.9.21 Регламента Радиосвязи Международного союза электросвязи. Для определения потенциально затрагиваемых стран в Районе 1 используется мгновенное значение напряженности поля 12 дБ (мкВ/м) для 10% времени, создаваемой на высоте 10 м над уровнем земной поверхности в эталонной полосе частот 25 кГц на границе территории любой другой страны. В полосах частот 156,7625-156,8375 МГц, 156,5125-

156,5375 МГц, 161,9625-161,9875 МГц, 162,0125-162,0375 МГц э.и.и.м. внеполосных излучений радаров обзора космического пространства не должна превышать -16 дБВт.

119. Полосы частот 156,4875-156,5125 МГц и 156,5375-156,5625 МГц также распределены фиксированной службе на первичной основе (Всемирная конференция радиосвязи 2007 года).

120. Использование полос частот 156,7625-156,7875 МГц и 156,8125-156,8375 МГц подвижной спутниковой службой (Земля-космос) ограничивается приемом излучений автоматических систем опознавания (AIS) широковещательных сообщений AIS большого радиуса действия (Сообщение 27, см. Рекомендацию Сектора радиосвязи Международного союза электросвязи М. 1371). За исключением излучений AIS излучения систем, работающих в подвижной службе в этих полосах частот, не должны превышать 1 Вт (Всемирная конференция радиосвязи 2012 года).

121. В подвижной службе в диапазоне ОВЧ частота 156,525 МГц должна использоваться исключительно для цифрового избирательного вызова при бедствии, безопасности и вызове. Условия использования этой частоты изложены в статьях 31 и 52 и Приложениях 13 и 18 к Регламенту радиосвязи Международного союза электросвязи.

122. Полосы частот 161,9625-161,9875 МГц и 162,0125-162,0375 МГц могут быть использованы станциями воздушных судов для осуществления операций по поиску и спасанию и другой связи, осуществляемой в целях безопасности (Всемирная конференция радиосвязи 2012 года).

123. При использовании полос частот 161,9625-161,9875 МГц и 162,0125-162,0375 МГц фиксированная служба и сухопутная подвижная служба не должны создавать вредных помех подвижной службе или требовать защиты от нее (Всемирная конференция радиосвязи 2012 года).

124. Полоса частот 163,2-164,2125 МГц используется станциями сухопутной подвижной службы для обеспечения технологической и внутри аэродромной радиосвязи гражданской авиации, а также допускается использование средствами фиксированной и сухопутной подвижной служб ведомственного и производственного назначения.

125. Отдельные частоты в полосе 174-230 МГц могут использоваться службой космической эксплуатации (космос-Земля) для передачи телеметрической информации при условии исключения помех приему телевизионного вещания.

126. Полосу частот 200-205 МГц допускается использовать службой космической эксплуатации (космос-Земля) при условии ограничения мощности бортовых передатчиков до 1 Вт и исключения помех приему телевизионного вещания.

127. Полосу частот 242,95-243,05 МГц допускается использовать подвижной спутниковой службой для приема на борту спутника сигналов от аварийных радиомаяков, передающих сигналы на частоте 243 МГц.

128. Частота 243 МГц используется станциями спасательных судов и аппаратурой, применяемой для целей спасания. Допускается использование указанной частоты для целей поиска и спасания пилотируемых космических аппаратов.

129. При согласии, получаемом в соответствии с п.9.21, полосы 235-322 МГц и 335,4-399,9 МГц могут быть использованы подвижной спутниковой службой при условии, что

станции этой службы не будут создавать вредных помех станциям других служб (Всемирная конференция радиосвязи 2003 года).

130. Полосы частот 312-315 МГц (Земля-космос) и 387-390 МГц (космос-Земля) в подвижной спутниковой службе могут также использоваться негеостационарными спутниковыми системами. Такое использование осуществляется при координации в соответствии п.9.11А Регламента радиосвязи Международного союза электросвязи.

131. Полосы частот 300-308 МГц и 336-344 МГц используются радиальными и радиально-зоновыми системами радиосвязи в соответствии с установленными ограничениями.

132. Полосы частот 307,5-308,0 МГц и 343,5-344,0 МГц используются сетями районной сельской радиотелефонной связи в соответствии с установленными ограничениями.

133. При согласии, получаемом согласно п.9.21 Регламента радиосвязи Международного союза электросвязи, полосу частот 267-272 МГц допускается использовать для космической телеметрии на первичной основе.

134. Частоты 314 МГц, 322 МГц и 330 МГц с полосой излучения ±1,5 МГц используются для радиолинии "Земля-борт" в фазовой радиодальномерной системе определения координат самолета при аэрогеодезических и аэрофотографических работах.

135. Учитывая вероятность оказания помех радионавигационной спутниковой службе запрещается использование полосы частот 399,9-400,05 МГц фиксированной и подвижной службами (п.4.4 Регламента радиосвязи Международного союза электросвязи).

136. Использование полосы частот 328,6-335,3 МГц воздушной радионавигационной службой ограничивается системами посадки по приборам (глиссадными радиомаяками).

137. Частота 350 МГц с полосой излучения ±1,5 МГц используются для радиолинии "борт-Земля" в фазовой радиодальномерной системе определения координат самолета при аэрогеодезических и аэрофотографических работах.

138. Полосы частот 390-394 МГц, 417-422 МГц, 430-440 МГц, 447-450 МГц, 458,45-460 МГц, 468,45-469 МГц могут использоваться средствами диспетчерской и производственно-технологической радиосвязи, производственной радиотелеметрии, служб безопасности, охраны и пожарной сигнализации при соблюдении территориальных ограничений и условий совместного использования полос частот с другими службами.

139. Полосу частот 390-470 МГц допускается использовать для малоканальных радиорелейных станций прямой видимости на действующих трассах до окончания амортизации оборудования. Для новых типов радиорелейных станций прямой видимости должны использоваться полосы частот 394-410 МГц и 434-450 МГц. Использование этих полос частот малоканальными радиорелейными станциями осуществляется с установленными ограничениями.

140. Полоса частот 399,9-400,05 МГц может использоваться фиксированной и сухопутной подвижной службами при условии принятия мер по устранению помех радионавигационной спутниковой службе.

141. В полосе частот 400,1 МГц ±25 кГц необходимо принимать все меры по устранению помех спутниковой службе стандартных частот и сигналов времени со стороны других служб, использующих эту полосу частот.

142. Полоса частот 400,15-401 МГц распределена также службе космических исследований в направлении космос-космос для связи с пилотируемыми космическими кораблями. При таком применении служба космических исследований не рассматривается как служба безопасности.

143. Использование полосы частот 400,15-401 МГц подвижной спутниковой службой осуществляется при координации в соответствии с п.9.11А. Применяется предел плотности потока мощности, приведенный в Дополнении 1 к Приложению 5 к Регламенту радиосвязи Международного союза электросвязи.

144. Полоса частот 406-406,1 МГц предназначается исключительно для спутниковых аварийных радиомаяков-указателей места бедствия (Земля-космос). Запрещается любое излучение, создающее вредные помехи разрешенному использованию полосы частот 406-406,1 МГц.

145. Использование полосы частот 410-420 МГц службой космических исследований ограничено связью в пределах 5 км от пилотируемого космического аппарата, находящегося на орбите. Плотность потока мощности на поверхности Земли, создаваемая излучениями, необходимыми для выполнения вне корабельных операций, не должна превышать -153 дБ (Вт/м2) для 0º < 0 < 5º, -153 + 0,077 (а - 5) дБ (Вт/м2) для 5º < 0 < 70º, и -148 дБ (Вт/м2) для 70º < 0 < 90º, где º - угол прихода радиочастотной волны при контрольной ширине полосы в 4 кГц. П.4.10 Регламента радиосвязи Международного союза электросвязи не относится к вне корабельной деятельности. В данной полосе частот служба космических исследований (космос-космос) не вправе требовать защиты от станций фиксированной и подвижной службы или ограничивать их использование и развитие (Всемирная конференция радиосвязи 1997 года).

146. Полосу частот 420-460 МГц допускается использовать воздушной радионавигационной службой только в целях эксплуатации действующих радиовысотомеров малых высот до окончания амортизационного срока. Разработка новых бортовых радиовысотомеров должна осуществляться в полосе частот 4200-4400 МГц.

147. Полосу частот 435-438 МГц допускается использовать любительской спутниковой службой на вторичной основе.

148. Использование этой полосы датчиками спутниковой службы исследования Земли (ССИЗ) (активной) осуществляется в соответствии с Рекомендацией Сектора радиосвязи Международного союза электросвязи SA. 1260-1. Кроме того, ССИЗ (активная) в полосе 432-438 МГц не должна создавать вредных помех воздушной радионавигационной службе Китайской Народной Республики. Положения данного примечания не снимают обязанность ССИЗ (активной) работать как вторичной службе согласно пп. 5.29 и 5.30 Регламента радиосвязи Международного союза электросвязи (Всемирная конференция радиосвязи 2003 года).

149. В полосе частот 5650-5670 МГц допускается работа радиолюбительской спутниковой службы при условии, что она не создает вредных помех другим службам (п.5.43 Регламента радиосвязи Международного союза электросвязи). При таком использовании должно обеспечиваться немедленное устранение любых вредных помех, вызываемых излучениями станции радиолюбительской спутниковой службы, в соответствии с положением п.25.11 Регламента радиосвязи Международного союза

электросвязи. Использование полосы частот 5650-5670 МГц любительской спутниковой службой ограничивается направлением Земля-космос.

150. При согласии, полученном в соответствии с п.9.21 Регламента радиосвязи Международного союза электросвязи, допускается использование полосы 449,75-450,25 МГц службой космической эксплуатации (Земля-космос) и службой космических исследований (Земля-космос).

151. При использовании полос частот 454-456 МГц и 459-460 МГц подвижной спутниковой службой должны применяться процедуры координации в соответствии с п.9.11А Регламента радиосвязи Международного союза электросвязи (Всемирная конференция радиосвязи 1997 года).

152. Полоса частот 450-470 МГц определена для внедрения Международной подвижной связи (IMT) (Резолюцию 224 Регламента радиосвязи Международного союза электросвязи) (Всемирная конференция радиосвязи 2007 года). Данное определение не препятствует использованию этой полосы каким-либо применением служб, которым она распределена, и не устанавливает приоритета в Регламенте радиосвязи (Всемирная конференция радиосвязи 2007 года).

153. Спутниковая служба исследования Земли, за исключением метеорологической спутниковой службы, может использовать полосы 460-470 МГц и 1690-1710 МГц для передачи в направлении космос-Земля при условии, что она не будет создавать вредных помех станциям.

154. Распределение полосы частот 460-470 МГц метеорологической спутниковой службе (космос-Земля) произведено на первичной основе (п.5.33 Регламента радиосвязи Международного союза электросвязи) при условии получения согласия в соответствии с п.9.21 Регламента радиосвязи Международного союза электросвязи (Всемирная конференция радиосвязи 2012 года).

155. Полоса частот 608-614 МГц распределена также радиоастрономической службе на вторичной основе (Всемирная конференция радиосвязи 2003 года).

156. Использование полосы частот 694-790 МГц подвижной, за исключением воздушной подвижной, службой регулируется положениями Резолюций 224 и 760 Регламента радиосвязи Международного союза электросвязи (Всемирная конференция радиосвязи 2015 года).

157. Полосы частот 694-790 МГц и 790-960 МГц, которые распределены подвижной службе на первичной основе, определены для внедрения Международной подвижной электросвязи (IMT) - см. Резолюции Регламента радиосвязи Международного союза электросвязи 224 (Всемирная конференция радиосвязи 2015 года), 760 (Всемирная конференция радиосвязи 2015 года) и 749 (Всемирная конференция радиосвязи 2015 года), когда они применимы. Это определение не препятствует использованию этих полос частот каким-либо применением служб, которым они распределены, и не устанавливает приоритета в Регламенте радиосвязи (Всемирная конференция радиосвязи 2015 года).

158. Полосы частот 645-862 МГц распределены также воздушной радионавигационной службе на первичной основе сроком до 31 декабря 2017 года (Всемирная конференция радиосвязи 2015 года).

159. Распределение подвижной, за исключением воздушной подвижной службе на первичной основе в полосе частот 790-862 МГц вступает в силу с 17 июня 2015 года при условии согласия, полученного в соответствии с п.9.21 Регламента радиосвязи Международного союза электросвязи в отношении воздушной радионавигационной службы в странах, упомянутых в п.203 Регламента радиосвязи Международного союза электросвязи. Применяются Резолюция 224 Регламента радиосвязи Международного союза электросвязи (Всемирная конференция радиосвязи 2012 года) и Резолюция 749 Регламента радиосвязи Международного союза электросвязи (Всемирная конференция радиосвязи 2012 года), в зависимости от случая (Всемирная конференция радиосвязи 2012 года).

160. Полосы частот 694-790 МГц и 790-960 МГц, которые распределены подвижной службе на первичной основе, определены для внедрения Международной подвижной электросвязи (IMT) в соответствии с резолюциями Регламента радиосвязи Международного союза электросвязи 224 (Всемирная конференция радиосвязи 2015 года), 760 (Всемирная конференция радиосвязи 2015 года) и 749 (Всемирная конференция радиосвязи 2015 года), когда они применимы. Это определение не препятствует использованию этих полос частот каким-либо применением служб, которым они распределены, и не устанавливает приоритета в Регламенте радиосвязи (Всемирная конференция радиосвязи 2015 года).

161. Полоса частот 726-790 МГц используется действующими средствами радионавигации до окончания амортизационного срока и ввода в эксплуатацию аналогичных средств в перспективных полосах частот. Разработка новых средств, не совместимых с телевидением, в этой полосе частот не допускается.

162. Полосы частот 814-815 МГц и 904-905 МГц могут использоваться бесшнуровыми телефонными аппаратами на вторичной основе.

163. Частоты 837,5 МГц (запрос с Земли) и 740 МГц (ответ с борта) разрешается использовать для действующих средств вторичной радиолокации управления воздушным движением до окончания амортизационного срока аппаратуры.

164. Полоса частот 790-960 МГц используется действующими средствами воздушной радионавигации до окончания амортизационного срока и ввода в эксплуатацию аналогичных средств в перспективных полосах частот. Разработка новых средств воздушной радионавигации в этой полосе частот не допускается.

165. Отдельные участки полосы 833-885 МГц используются диспетчерскими радиолокационными станциями систем управления воздушным движением до окончания амортизационного срока.

166. Указанные ниже полосы частот при условии выполнения установленных ограничений могут использоваться:

- 825-845 МГц и 870-890 МГц - для сотовых систем подвижной и стационарной радиосвязи;

- 815-820 МГц и 860-865 МГц - для радиальных и радиально-зоновых систем сухопутной подвижной радиосвязи, включая транкинговые системы радиотелефонной связи и передачи данных;

- 859-860 МГц - для портативных симплексных радиостанций с мощностью передатчика не более 100 мВт;

- 864-868,2 МГц - для бесшнуровых телефонных аппаратов офисного типа, радиотелефонных систем, использующих технологию стандарта CT-2 с мощностью передатчиков не более 10 мВт.

При этом перечисленные выше полосы частот используются радиоэлектронными средствами гражданского назначения без права предъявления претензий в случае появления радиопомех от радиоэлектронных средств правительственного назначения.

167. Применение пассивных датчиков в спутниковой службе исследования Земли и службе космических исследований возможно в полосе частот 4200-4400 МГц на вторичной основе (Всемирная конференция радиосвязи 2015 года).

168. Используемая станциями воздушной подвижной (R) службы полоса частот 4200-4400 МГц резервируется исключительно для систем беспроводной бортовой внутренней связи, которые эксплуатируются в соответствии с признанными международными авиационными стандартами. Такое использование необходимо соответствовать положениям Резолюции 424 Регламента радиосвязи Международного союза электросвязи (Всемирная конференция радиосвязи 2015 года).

169. Использование распределения фиксированной спутниковой службе (Земля-космос) в полосе частот 5091-5150 МГц ограничено фидерными линиями негеостационарных спутниковых систем подвижной спутниковой службы и подлежит координации в соответствии с п.9.11А Регламента радиосвязи Международного союза электросвязи. Использование полосы частот 5091-5150 МГц фидерными линиями негеостационарных спутниковых систем подвижной спутниковой службы осуществляется при условии применения Резолюции 114 Регламента радиосвязи Международного союза электросвязи (Всемирная конференция радиосвязи 2015 года). Наряду с этим для обеспечения того, чтобы воздушная радионавигационная служба была защищена от вредных помех, необходима координация для земных станций фидерных линий негеостационарных спутниковых систем подвижной спутниковой службы, которые расположены на расстоянии менее 450 км от территории страны, эксплуатирующей наземные станции воздушной радионавигационной службы (Всемирная конференция радиосвязи 2015 года).

170. Использование полосы частот 7190-7250 МГц (Земля-космос) спутниковой службой исследования Земли необходимо ограничить функциями слежения, телеметрии и управления для работы космического аппарата. Космические станции, работающие в спутниковой службе исследования Земли (Земля-космос) в полосе частот 7190-7250 МГц, не вправе требовать защиты от существующих и будущих станций фиксированной и подвижной служб, при этом п.5.43А Регламента радиосвязи Международного союза электросвязи не применяется. Применяется пункт 9.17 Регламента радиосвязи Международного союза электросвязи. Для обеспечения защиты существующего и будущего развертывания фиксированной и подвижной служб в отношении местоположения земных станций, обеспечивающих работу космического аппарата в спутниковой службе исследования Земли на негеостационарных орбитах или геостационарной орбите, необходимо соблюдать расстояние разноса не менее 10 км и 50 км, от соответствующей границы соседних стран, если только уполномоченные органы по

связи заинтересованных стран не договорились о меньшем расстоянии (Всемирная конференция радиосвязи 2015 года).

171. Использование полосы частот 7375-7750 МГц подвижной спутниковой службой ограничивается геостационарными спутниковыми сетями (Всемирная конференция радиосвязи 2015 года).

172. Для внедрения Международной подвижной связи - 2000 (IMT-2000) могут использоваться части полосы 806-960 МГц, которые распределены подвижной службе на первичной основе и используются или запланированы использовать для подвижных систем (Резолюция 224 Регламента радиосвязи Международного союза электросвязи (Всемирная конференция радиосвязи 2000 года). Это определение не исключает использование этих полос каким-либо применением служб, которым они распределены, и не устанавливает приоритета в Регламенте радиосвязи (Всемирная конференция радиосвязи 2000 года).

173. Полоса частот 862-960 МГц распределена также воздушной радионавигационной службе на первичной основе. Такое использование возможно при условии получения согласия затронутых стран в соответствии с п.9.21 Регламента радиосвязи Международного союза электросвязи и ограничено действующими на 27 октября 1997 года наземными радиомаяками до окончания их амортизационного срока (Всемирная конференция радиосвязи 2012 года).

174. Отдельные участки полос частот 890-915 МГц и 935-960 МГц используются цифровыми сотовыми системами сухопутной подвижной радиосвязи (стандарта GSM) при условии обеспечения электромагнитной совместимости с действующими радиоэлектронными средствами воздушной радионавигации и посадки самолетов.

175. Частота 1030 МГц используется наземными передающими средствами, а частота 1090 МГц - бортовыми передающими средствами систем управления воздушным движением.

176. Использование полосы частот 960-1215 МГц воздушной радионавигационной службой резервируется на глобальной основе для работы и развития бортовых электронных средств воздушной навигации любого непосредственно связанного с ними оборудования наземного базирования (Всемирная конференция радиосвязи 2000 года).

177. Использование полосы частот 960-1164 МГц воздушной подвижной (R) службой ограничивается системами, которые работают в соответствии с признанными международными авиационными стандартами. Такое использование должно соответствовать Резолюции 417 Регламента радиосвязи Международного союза электросвязи (Всемирная конференция радиосвязи 2012).

178. Станции радионавигационной спутниковой службы в полосе 1164-1215 МГц должны работать в соответствии с положениями Резолюции 609 Регламента радиосвязи Международного союза электросвязи (Всемирная конференция радиосвязи 2007 года) и не вправе требовать защиты от станций воздушной радионавигационной службы в полосе 960-1215 МГц. Пункт 5.43А Регламента радиосвязи Международного союза электросвязи не применяется. Применяются положения п.21.18 Регламента радиосвязи Международного союза электросвязи (Всемирная конференция радиосвязи 2007 года).

179. Использование полос 1164-1300 МГц, 1559-1610 МГц и 5010-5030 МГц системами и сетями радионавигационной спутниковой службы, в отношении которых полная информация для координации или заявления, в зависимости от случая, получена Бюро радиосвязи после 1 января 2005 года, осуществляется в соответствии с положениями пп. 9.12, 9.12А и 9.13 Регламента радиосвязи Международного союза электросвязи. Применяется также Резолюция 610 Регламента радиосвязи Международного союза электросвязи (Всемирная конференция радиосвязи 2003 года); однако в случае сетей и систем радионавигационной спутниковой службы (космос-космос) Резолюция 610 Регламента радиосвязи Международного союза электросвязи (Всемирная конференция радиосвязи 2003 года) применяется только в отношении передающих космических станций. В соответствии с п.5.329А Регламента радиосвязи Международного союза электросвязи в случае систем и сетей радионавигационной спутниковой службы (космос-космос) в полосах частот 1215-1300 МГц и 1559-1610 МГц применяются положения пп. 9.7, 9.12, 9.12А и 9.13 Регламента радиосвязи Международного союза электросвязи только в отношении других систем и сетей радионавигационной спутниковой службы (космос-космос) (Всемирная конференция радиосвязи 2007 года).

180. Использование радионавигационной спутниковой службой полосы частот 1215-1300 МГц должно осуществляться при условии, что она не будет создавать вредных помех радионавигационной службе, работа которой разрешена согласно п.5.331 Регламента радиосвязи Международного союза электросвязи, и не будет требовать защиты от нее. Использование радионавигационной спутниковой службы в полосе 1215-1300 МГц должно осуществляться при условии, что не будет создаваться вредных помех радиолокационной службе. Пункт 5.43 не применяется в отношении радиолокационной службы. Применимы положения Резолюции 608 Регламента радиосвязи Международного союза электросвязи (Всемирная конференция радиосвязи 2003 года).

181. Использование радионавигационной спутниковой службы в полосе 1215-1300 МГц возможно только при условии, что она не будет создавать вредных помех радионавигационной службе, работа которой разрешается в соответствии с п.5.331 Регламента радиосвязи Международного союза электросвязи, и не будет требовать защиты от таких помех со стороны этой службы. Использование радионавигационной спутниковой службы в полосе 1215-1300 МГц возможно лишь при условии, что она не будет создавать вредных помех радиолокационной службе. В отношении радиолокационной службы не применяются положения п.5.43 Регламента радиосвязи Международного союза электросвязи. Применяется Резолюция 608 Регламента радиосвязи Международного союза электросвязи (Всемирная конференция радиосвязи 2003 года) (Всемирная конференция радиосвязи 2003 года).

182. Использование систем радионавигационной спутниковой службы (космос-космос), работающих в полосах 1215-1300 МГц и 1559-1610 МГц, не предусматривает обеспечение применений служб, относящихся к безопасности, и не налагает дополнительных ограничений на системы радионавигационной спутниковой службы (космос-Земля) или на другие службы (Всемирная конференция радиосвязи 2007 года).

183. Полосы частот 5250-5350 МГц и 5725-5850 МГц используются для эксплуатации систем передачи данных в Кыргызской Республике на вторичной основе.

184. Полоса частот 74,0-74,6 МГц выделена для эксплуатации персональных слуховых аппаратов с мощностью до 5 мВт.

185. В полосе частот 1215-1260 МГц активные датчики на борту космических аппаратов спутниковой службы исследования Земли и службы космических исследований не должны создавать вредных помех, требовать защиты от вредных помех или иным способом налагать ограничения на работу или развитие радиолокационной службы, радионавигационной спутниковой службы и других служб, распределенных на первичной основе.

186. Полосы частот 1237-1262 МГц, 1592-1621 МГц используются действующей радионавигационной спутниковой (космос-Земля) системой типа "ГЛОНАСС".

187. В полосе 1260-1300 МГц активные датчики на борту космических аппаратов спутниковой службы исследования Земли и службы космических исследований не должны создавать вредных помех, требовать защиты от вредных помех или иным способом налагать ограничения на работу или развитие радиолокационной службы и других служб, распределенных на первичной основе в соответствии с примечаниями (Всемирная конференция радиосвязи 2000 года).

188. Полосу частот 1260-1300 МГц допускается использовать любительской службой с мощностью передатчиков до 5 Вт на вторичной основе. В отдельных случаях допускается использование передатчиков мощностью до 100 Вт при условии согласования мест размещения станций.

189. Использование полосы частот 1300-1350 МГц земными станциями радионавигационной спутниковой службы и станциями радиолокационной службы не должны создавать вредных помех или накладывать ограничения на эксплуатацию и развитие воздушной радионавигационной службы (Всемирная конференция радиосвязи 2000 года).

190. Действующие установки радионавигационной службы могут продолжать работать в полосе частот 1350-1400 МГц (Всемирная конференция радиосвязи 2012 года).

191. В полосах частот 1350-1400 МГц, 1427-1452 МГц, 22,55-23,55 ГГц, 30-31,3 ГГц, 49,7-50,2 ГГц, 50,4-50,9 ГГц, 51,4-52,6 ГГц, 81-86 ГГц и 92-94 ГГц применяется Резолюция 750 (Всемирная конференция радиосвязи 2012 года).

192. Полосы частот 1370-1400 МГц, 2640-2655 МГц, 4950-4990 МГц и 15,20-15,35 ГГц распределены также службе космических исследований (пассивная) и спутниковой службе исследования Земли (пассивная) на вторичной основе.

193. Полоса частот 1390-1392 МГц распределена также фиксированной спутниковой службе (Земля-космос) на вторичной основе, полоса 1430-1432 МГц распределена также фиксированной спутниковой службе (космос-Земля) на вторичной основе. Использование этих распределений ограничено фидерными линиями негеостационарных спутниковых сетей подвижной спутниковой службы со служебными линиями в полосах ниже 1 ГГц. Применима Резолюция 745 Регламента радиосвязи Международного союза электросвязи (Всемирная конференция радиосвязи 2003 года).

194. Запрещены все излучения в следующих полосах:

- 1 400-1 427 МГц;

- 2 690-2 700 МГц, за исключением предусмотренных п.5.422 Регламента радиосвязи Международного союза электросвязи;

- 10,68-10,7 ГГц, за исключением предусмотренных п.5.483 Регламента радиосвязи Международного союза электросвязи;

- 15,35-15,4 ГГц за исключением предусмотренных п.5.511 Регламента радиосвязи, Международного союза электросвязи;

- 23,6-24 ГГц;

- 31,3-31,5 ГГц;

- 31,5-31,8 ГГц;

- 48,94-49,04 ГГц от станций воздушных судов;

- 50,2-50,4 ГГц;

- 52,6-54,25 ГГц;

- 86-92 ГГц;

- 100-102 ГГц;

- 109,5-111,8 ГГц;

- 114,25-116 ГГц;

- 148,5-151,5 ГГц;

- 164-167 ГГц;

- 182-185 ГГц;

- 190-191,8 ГГц;

- 200-209 ГГц;

- 226-231,5 ГГц;

- 250-252 ГГц (Всемирная конференция радиосвязи 2003 года).

195. В полосах частот 1400-1727 МГц, 101-120 ГГц и 197-220 ГГц возможно проведение пассивных исследований по программе поиска преднамеренных излучений внеземного происхождения.

196. Полосы частот 1427-1429 МГц (Земля-космос) и 1525-1530 МГц (космос-Земля), 2025-2110 МГц (Земля-космос, космос-космос) и 2200-2290 МГц (космос-Земля, космос-космос) могут использоваться службой космической эксплуатации.

197. Полоса частот 1525-1535 МГц распределена также воздушной подвижной службе на первичной основе исключительно для воздушной телеметрии в пределах территории Кыргызской Республики. С 1 апреля 2007 года полоса 1452-1492 МГц будет использоваться при условии соглашения между заинтересованными странами (Всемирная конференция радиосвязи 2012 года).

198. Полосу частот 1480-1492 МГц допускается использовать для спутникового цифрового радиовещания (звук), а полоса частот 1484-1492 МГц - для наземного цифрового радиовещания (звук) при условии соблюдения установленных ограничений.

199. Использование полосы частот 1452-1492 МГц радиовещательной спутниковой службой и радиовещательной службой ограничено цифровым звуковым радиовещанием и подчиняется положениям Резолюции 528 Регламента радиосвязи Международного союза электросвязи (ВАКР-92).

200. В полосах частот 1452-1492 МГц, 1525-1559 МГц, 613,8-1626,5 МГц, 655-2670 МГц, 670-2690 МГц, 21,4-22,0 ГГц применяется Резолюция 739 Регламента радиосвязи Международного союза электросвязи (Всемирная конференция радиосвязи 2003 года).

201. Использование полосы частот 1518-1525 МГц подвижной спутниковой службой осуществляется при координации согласно п.9.11А Регламента радиосвязи Международного союза электросвязи. В полосе 1518-1525 МГц станции подвижной спутниковой защиты не должны требовать защиты от станций фиксированной службы. Пункт 5.43А Регламента радиосвязи Международного союза электросвязи не применяется (Всемирная конференция радиосвязи 2003 года).

202. Полоса частот 1429-1535 МГц распределена также воздушной подвижной службе на первичной основе исключительно для воздушной телеметрии в пределах территории Кыргызской Республики. Полоса частот 1452-1492 МГц должна использоваться при условии соглашения между заинтересованными странами (Всемирная конференция радиосвязи 2015 года).

203. Использование полосы частот 1518-1525 МГц и 1668-1675 МГц подвижной спутниковой службой должно осуществляться в соответствии с Резолюцию 225 Регламента радиосвязи Международного союза электросвязи (Всемирная конференция радиосвязи 2003 года).

204. В воздушной подвижной (R) службе разрешены также прямые передачи в полосе 1545-1555 МГц с наземных станций воздушной службы на воздушные станции или между воздушными станциями, если такие передачи используются для продления или дополнения линий спутник - воздушное судно.

205. Полосы частот 1525-1559 МГц (космос-Земля) и 1626-1660,5 МГц (Земля-космос) используются подвижной спутниковой службой в соответствии с Регламентом радиосвязи (п.9.11А Регламента радиосвязи Международного союза электросвязи). Использование полос частот 1525-1530 МГц, 1626,5-1631,5 МГц и 1634,5-1645,5 МГц средствами сухопутной подвижной службы ограничивается передачей неречевых данных с малой скоростью.

206. В отношении использования полос 1518-1544 МГц, 1545-1559 МГц, 1610-1645,5 МГц, 1646,5-1660,5 МГц, 1668-1675 МГц, 1980-2010 МГц, 2170-2200 МГц, 2483,5-2520 МГц и 2670-2690 МГц подвижной спутниковой службой в соответствии с Резолюциями 212 и 225 Регламента радиосвязи Международного союза электросвязи (Всемирная конференция радиосвязи 2007 года).

207. Распределение полосы частот 1525-1530 МГц подвижной, за исключением воздушной подвижной, службе произведено на первичной основе (п.5.33 Регламента радиосвязи Международного союза электросвязи).

208. Полосы частот 1525-1544 МГц, 1545-1559 МГц, 1626,5-1645,5 МГц, 1646,5-1660,5 МГц не должны использоваться для фидерных линий. В исключительных случаях уполномоченный орган по связи Кыргызской Республики вправе разрешить земной станции любой подвижной спутниковой службы, расположенной в определенной фиксированной точке, вести связь через космические станции с использованием этих полос частот.

209. Использование полосы частот 1544-1545 МГц для подвижной спутниковой (космос-Земля) службы ограничивается связями при бедствии и для обеспечения

безопасности, включая фидерные линии, необходимые для ретрансляции сигналов от спутниковых маяков-указателей места бедствия на земные станции.

210. При применении процедур раздела II Статьи 9 Регламента радиосвязи Международного союза электросвязи к подвижной спутниковой службе в полосах частот 1545-1555 МГц и 1646,5-1656,5 МГц приоритет предоставляется удовлетворению потребностей в спектре воздушной подвижной спутниковой (R) службы при передаче сообщений с приоритетом категорий 1-6 по Статье 44 Регламента радиосвязи Международного союза электросвязи. Передача сообщений воздушной подвижной спутниковой (R) службы с приоритетом категорий 1-6 по Статье 44 Регламента радиосвязи Международного союза электросвязи имеет приоритетный доступ и немедленную готовность, преимущества по сравнению со всеми другими видами связи подвижной спутниковой службы, действующими в рамках сети. Подвижные спутниковые системы не должны создавать неприемлемых помех системам передачи сообщений воздушной подвижной спутниковой (R) службы с приоритетом категорий 1-6 по Статье 44 Регламента радиосвязи Международного союза электросвязи или требовать защиты от них. Должен учитываться приоритет связи, осуществляемой в целях безопасности, в других подвижных спутниковых службах (Резолюция 222 Регламента радиосвязи Международного союза электросвязи (Всемирная конференция радиосвязи 2012 года).

211. Полосы частот 1550-1559 МГц, 1610-1645,5 МГц и 1646,5-1660 МГц распределены также фиксированной службе на первичной основе. Однако запрещено введение в действие новых станций фиксированной службы в этих полосах частот (Всемирная конференция радиосвязи 2012 года).

212. Полосы частот 1555-1559 МГц (космос-Земля) и 1656,5-1660,5 МГц (Земля-космос) могут использоваться для связи между космическими, станциями сухопутной подвижной спутниковой службы и земными станциями воздушных судов и судовыми земными станциями.

213. В полосе 1592-1622,5 МГц отдельные частоты с полосой +1 МГц используются бортовыми средствами предупреждения столкновений самолетов.

214. Использование полосы частот 1610-1626,5 МГц подвижной спутниковой службой (Земля-космос) и спутниковой службой радиоопределения (Земля-космос) определяется координацией согласно п.9.11А Регламента радиосвязи Международного союза электросвязи. Любая подвижная земная станция, работающая в какой-либо из этих служб в этой полосе частот, не должна создавать пиковую плотность э.и.и.м. свыше -15 дБВт/4 кГц в той части полосы, которая используется системами в соответствии с положениями п.5.366 Регламента радиосвязи Международного союза электросвязи (к которому применяется п.4.10 Регламента радиосвязи Международного союза электросвязи), если уполномоченные органы по связи затронутых стран не договорились поступать иным образом. В той части полосы, где такие системы не работают, средняя плотность э.и.и.м. подвижной земной станции не должна превышать -3 дБВт/4 кГц. Станции подвижной спутниковой службы не должны требовать защиты от станций воздушной радионавигационной службы, станций, работающих в соответствии с положениями п.5.366 Регламента радиосвязи Международного союза электросвязи, и от станций фиксированной службы, работающих в соответствии с положениями п.5.359 Регламента радиосвязи Международного союза электросвязи. Уполномоченный орган по связи

Кыргызской Республики должен предпринимать меры для обеспечения защиты станций, работающих в соответствии с п.5.366 Регламента радиосвязи Международного союза электросвязи.

215. Полоса частот 1610-1626,5 МГц резервируется на всемирной основе для использования и развития электронных средств воздушной навигации, находящихся на борту воздушных судов, и любого непосредственно с ними связанного оборудования, находящегося на земле или на борту спутника. Использование этой полосы спутниками определяется соглашением в соответствии с п.9.21 Регламента радиосвязи Международного союза электросвязи.

216. В отношении спутниковой службы радиоопределения и подвижной спутниковой службы положения п.4.10 Регламента радиосвязи Международного союза электросвязи не применяются в полосе частот 1610-1626,5 МГц, за исключением воздушной радионавигационной спутниковой службы.

217. Вредные помехи не должны причиняться станциям радиоастрономической службы, использующим полосу частот 1610,6-1613,8 МГц, от станций спутниковой службы радиоопределения и подвижной спутниковой службы (применяются положения п.29.13 Регламента радиосвязи Международного союза электросвязи).

218. Использование полосы частот 1613,8-1626,5 МГц подвижной спутниковой службой (космос-Земля) определяется координацией по п.9.11А Регламента радиосвязи Международного союза электросвязи.

219. Использование полосы частот 1645,5-1646,5 МГц для подвижной спутниковой службы ограничивается связями при бедствии и для обеспечения безопасности, включая ретрансляцию сигналов бедствия с ИСЗ на низких полярных орбитах на геостационарные спутники.

220. Использование полосы частот 1645,5-1646,5 МГц подвижной спутниковой службой (Земля-космос) и для межспутниковых линий ограничивается связью при бедствии и для обеспечения безопасности (Статья 31 Регламента радиосвязи Международного союза электросвязи).

221. В полосе частот 1646,5-1656,5 МГц разрешаются также прямые передачи со станций воздушных судов воздушной подвижной (R) службы на наземные станции воздушной службы или между станциями воздушных судов, если такие передачи используются для продления или дополнения линий (воздушное судно - спутник).

222. Полосы частот 1550-1559 МГц, 1610-1645,5 МГц и 1646,5-1660 МГц распределены также фиксированной службе на первичной основе.

223. Подвижные земные станции, работающие в полосе 1660,0-1660,5 МГц не должны создавать вредных помех станциям радиоастрономической службы (Всемирная конференция радиосвязи 1997 года).

224. Уполномоченному органу по связи Кыргызской Республики необходимо принимать все меры для защиты в полосе 1660,5-1668,4 МГц для будущих исследований в области радиоастрономии путем исключения передач по линии "воздух-Земля" во вспомогательной службе метеорологии в полосе частот 1664,4-1668,4 МГц.

225. Использование полосы 1668-1675 МГц подвижной спутниковой службой подлежит координации в соответствии с п.9.11А Регламента радиосвязи Международного

союза электросвязи. В полосе 1668-1668,4 МГц применяется Резолюция 904 Регламента радиосвязи Международного союза электросвязи (Всемирная конференция радиосвязи 2007 года).

226. В отношении совместного использования полосы 1668,4-1675 МГц подвижной спутниковой службой и фиксированной и подвижной службами применяется Резолюция 744 Регламента радиосвязи Международного союза электросвязи (Всемирная конференция радиосвязи 2007 года).

227. Для защиты радиоастрономической службы в полосе частот 1668-1670 МГц величины суммарной плотности потока мощности, создаваемые подвижными земными станциями сети подвижной спутниковой службы, работающей в этой полосе частот, не должны превышать величины 181 дБ (Вт/м2) в полосе, шириной 10 МГц, и -94дБ (Вт/м) в любой полосе частот, шириной 20 кГц, в месте расположения любой радиоастрономической станции, зарегистрированной в Международном справочном регистре частот, в течение более 2% периодов интегрирования, составляющего 2000 секунды (Всемирная конференция радиосвязи 2003 года).

228. В полосе частот 1670-1675 МГц станции подвижной спутниковой службы не должны создавать вредных помех существующим земным станциям метеорологической спутниковой службы, заявленным до 1 января 2004 года, или ограничивать развитие этих станций. Любое новое присвоение этим земным станциям в этой полосе частот должно быть защищено от вредных помех со стороны станций подвижной спутниковой службы (Всемирная конференция радиосвязи 2007 года).

229. Полосы частот 1670-1675 МГц и 1800-1805 МГц предназначены для использования на всемирной основе для связи общего пользования с самолетами. Использование полосы частот 1670-1675 МГц станциями систем передачи корреспонденции общего пользования с самолетами ограничивается передачами со станций воздушной подвижной службы, а использование полосы частот 1800-1805 МГц ограничивается передачами со станций воздушных судов.

230. В полосе частот 1670-1675 МГц станции подвижной спутниковой службы не должны создавать вредных помех и ограничивать развитие существующих земных станций метеорологической спутниковой службы, заявленных в соответствии с Резолюцией 670 Регламента радиосвязи Международного союза электросвязи (Всемирная конференция радиосвязи 2003 года).

231. Полосы частот 1885-2025 МГц и 2110-2200 МГц предусмотрены для использования на всемирной основе сухопутными подвижными системами связи общего пользования. При этом полосы частот 1980-2010 МГц (Земля-космос) и 2170-2200 МГц (космос-Земля) предусмотрены для использования средствами подвижной спутниковой радиосвязи в соответствии с Регламентом радиосвязи.

232. Полосы частот 1710-1885 МГц, 2300-2400 МГц и 2500-2690 МГц или участки данных полос частот определены для внедрения Международной подвижной связи (IMT) в соответствии с Резолюцией 223 Регламента радиосвязи Международного союза электросвязи (Всемирная конференция радиосвязи 2007 года). Данное определение не препятствует использованию этих полос каким-либо применением служб, которым они распределены, и не устанавливает приоритета в Регламенте радиосвязи (Всемирная конференция радиосвязи 2007 года).

233. Полосы частот 1885-1980 МГц, 2010-2025 МГц и 2110-2170 МГц могут использоваться станциями на высотной платформе в качестве базовых станций для обеспечения Международной подвижной связи (IMT) в соответствии с Резолюцией 221 Регламента радиосвязи Международного союза электросвязи (Всемирная конференция радиосвязи 2007 года). Работа в этих полосах применений IMT, использующих станции на высотной платформе в качестве базовых станций, не исключает возможности использования данных полос любой станцией служб, которым они распределены, и не устанавливает приоритета в Регламенте радиосвязи (Всемирная конференция радиосвязи 2012 года).

234. Полоса частот 1718,8-1722,2 МГц распределена также радиоастрономической службе на вторичной основе для наблюдений спектральных линий (Всемирная конференция радиосвязи 2000 года).

235. Полоса частот 1770-1790 МГц распределена также метеорологической спутниковой службе на первичной основе при условии получения согласия в соответствии с п.9.21 Регламента радиосвязи Международного союза электросвязи (Всемирная конференция радиосвязи 2012 года).

236. Полосы частот 1885-2025 МГц и 2110-2200 МГц предназначены для использования на всемирной основе для внедрения системы Международной подвижной связи (IMT). Такое использование не препятствует использованию данных полос другими службами, которым распределены эти полосы. Указанные полосы частот должны быть предоставлены для IMT в соответствии с Резолюциями 212 и 223 Регламента радиосвязи Международного союза электросвязи (Всемирная конференция радиосвязи 2007 года).

237. Использование полос частот 1980-2010 МГц и 2170-2200 МГц подвижной спутниковой службой подлежит координации в соответствии с п.9.11А Регламента радиосвязи Международного союза электросвязи и положениями Резолюции 716 Регламента радиосвязи Международного союза электросвязи (Всемирная конференция радиосвязи 2000 года).

238. При присвоении частот подвижной службе в полосах частот 2025-2110 МГц и 2200-2290 МГц запрещается вводить подвижные системы высокой плотности, как описано в рекомендации Сектора радиосвязи Международного союза электросвязи SA.1154, необходимо учитывать данную рекомендацию при введении любых других видов подвижных систем (Всемирная конференция радиосвязи 1997 года).

239. Уполномоченному органу по связи Кыргызской Республики необходимо принять все меры для обеспечения того, чтобы передачи на линии (космос-космос) между двумя или несколькими негеостационарными спутниками в службах космических исследований, космической эксплуатации и спутниковой службе исследования Земли в полосах частот 2025-2110 МГц и 2200-2290 МГц не создавали никаких ограничений в передачах Земля-космос, (космос-Земля) и других передачах (космос-космос) данных служб и в данных полосах частот между геостационарными и негеостационарными спутниками.

240. В отношении спутниковой службы радиоопределения в полосе частот 2483,5-2500 МГц положения п.4.10 Регламента радиосвязи Международного союза электросвязи не применяются.

241. Использование полосы частот 2483,5-2500 МГц подвижной спутниковой службой и спутниковой службой радиоопределения осуществляется при условии координации в

соответствии с п.9.11А Регламента радиосвязи Международного союза электросвязи. Уполномоченному органу по связи Кыргызской Республики необходимо принимать меры для предотвращения вредных помех радиоастрономической службе от излучений в полосе частот 2483,5-2500 МГц, особенно таких, которые создаются излучениями второй гармоники в полосе частот 4990-5000 МГц, распределенной службе радиоастрономии на всемирной основе.

242. Полоса частот 2483,5-2500 МГц распределена на первичной основе радиолокационной службе. Радиолокационные станции не должны создавать вредных помех станциям фиксированной, подвижной и подвижной спутниковой служб, работающим в соответствии с Регламентом радиосвязи в полосе частот 2483,5-2500 МГц, или требовать защиты от них (Всемирная конференция радиосвязи 2012 года).

243. За исключением случаев, отмеченных в п.5.401 Регламента радиосвязи Международного союза электросвязи, станции спутниковой службы радиоопределения, работающие в полосе частот 2483,5-2500 МГц, по которым информация для заявления получена Бюро после 17 февраля 2012 года, не должны создавать вредных помех станциям радиолокационной службы в соответствии с п.5.398 Регламента радиосвязи Международного союза электросвязи, и не вправе требовать защиты от них (Всемирная конференция радиосвязи 2012 года).

244. Уполномоченному органу по связи Кыргызской Республики необходимо применять все меры для исключения развития новых систем тропосферного рассеяния в полосе частот 2500-2690 МГц.

245. Полосу частот 2500-2690 МГц допускается использовать для систем тропосферного рассеяния при условии получения согласия в соответствии с п.9.21 Регламента радиосвязи Международного союза электросвязи. Пункт 9.21 Регламента радиосвязи Международного союза электросвязи не применяется к линиям тропосферного рассеяния. При планировании новых радиорелейных линий для тропосферного рассеяния в этой полосе необходимо принять все меры, для того, чтобы избежать направления антенн этих линий в сторону геостационарной спутниковой орбиты (Всемирная конференция радиосвязи 2012 года).

246. При проектировании систем радиовещательной спутниковой службы в полосах между 2500 МГц и 2690 МГц уполномоченному органу по связи Кыргызской Республики необходимо принимать меры для защиты радиоастрономической службы в полосе частот 2690-2700 МГц.

247. Использование полосы частот 2520-2670 МГц радиовещательной спутниковой службой ограничивается национальными и региональными системами для коллективного приема, при условии получения согласия в соответствии с п.9.21 Регламента радиосвязи Международного союза электросвязи. Положения п.9.19 Регламента радиосвязи Международного союза электросвязи должны применяться в этой полосе в ходе их двусторонних и многосторонних переговоров между уполномоченными органами по связи заинтересованных стран (Всемирная конференция радиосвязи 2007 года).

248. Отдельные участки полосы частот 2535-2655 МГц могут использоваться средствами спутникового и сопряженного с ним наземного радиовещания. Конкретные номиналы частот, а также условия внедрения и развития определяются дополнительно и подлежат согласованию в установленном порядке.

249. Распределение полосы частот 2670-2690 МГц подвижной спутниковой службе вступает в действие с 1 января 2005 года. Координация подвижных спутниковых систем в этой полосе частот должна соответствовать п.9.11А Регламента радиосвязи Международного союза электросвязи.

250. Полосу частот 2655-2670 МГц допускается использовать также подвижной спутниковой, за исключением воздушной подвижной спутниковой, службой (Земля-космос) для работы в национальных границах при условии получения согласия в соответствии с п.9.21 Регламента радиосвязи Международного союза электросвязи. Применяется координация в соответствии с п.9.11А Регламента радиосвязи Международного союза электросвязи (Всемирная конференция радиосвязи 2007 года).

251. В полосе частот 2700-2900 МГц наземным радарам метеорологического назначения разрешено работать на равной основе со станциями воздушной радионавигационной службы.

252. В полосе частот 2900-3100 МГц станции радиолокационной службы не должны создавать вредных помех радарным системам радионавигационной службы и требовать защиты от них (Всемирная конференция радиосвязи 2003 года).

253. Использование полосы частот 2900-3100 МГц воздушной радионавигационной службой ограничивается наземными радарами.

254. В полосе частот 2900-3100 МГц использование судовых приемоответчиков (SIT) ограничено поддиапазоном 2930-2950 МГц.

255. В полосах частот 2900-3100 МГц и 9300-9500 МГц отклик радиолокационных транспондеров должен осуществляться так, чтобы его нельзя было принять за отклик от радиолокационных маяков (раконов), и не должен создавать помех судовым или воздушным радарам радионавигационной службы с учетом п.4.9 Регламента радиосвязи Международного союза электросвязи.

256. Используемая воздушной радионавигационной службой полоса частот 4200-4400 МГц резервируется исключительно для установленных на воздушных судах радиовысотомеров и связанных с ними ретрансляторов на земле. В этой полосе возможно применение пассивных датчиков в спутниковой службе исследования Земли и службе космических исследований на вторичной основе (никакой защиты от радиовысотомеров не обеспечивается).

257. Спутниковой службе стандартных частот и сигналов времени возможно использование частоты 4202 МГц для передач в направлении космос-Земля и частоты 6427 МГц для передач в направлении Земля-космос. Такие передачи ограничены полосой ± 2 МГц относительно данных частот и подлежат согласованию по процедуре, установленной в п.9.21 Регламента радиосвязи сектора радиосвязи Международного союза электросвязи.

258. Использование полос частот 4 500-4 800 МГц (космос-Земля), 6725-7025 МГц (Земля-космос) фиксированной спутниковой службой необходимо осуществлять в соответствии с положениями Приложения 30В. Использование полос 10,7-10,95 ГГц (космос-Земля), 11,2-11,45 ГГц (космос-Земля) и 12,75-13,25 ГГц (Земля-космос) геостационарными спутниковыми системами фиксированной спутниковой службы должно осуществляться в соответствии с положениями Приложения 30В. Использование полос

10,7-10,95 ГГц (космос-Земля), 11,2-11,45 ГГц (космос-Земля) и 12,75-13,25 ГГц (Земля-космос) негеостационарной спутниковой системой фиксированной спутниковой службы определяется применением положений п.9.12 Регламента радиосвязи Международного союза электросвязи для координации с другими негеостационарными системами в фиксированной спутниковой службе. Негеостационарная спутниковая система в фиксированной спутниковой службе не должны требовать защиты от геостационарных спутниковых сетей фиксированной спутниковой службы, работающих в соответствии с Регламентом радиосвязи, независимо от дат получения Бюро полной информации координации или заявочной информации (в зависимости от случая) для систем НГСО ФСС, а также полной информации координации или заявочной информации (в зависимости от случая) для сетей ГСО п.5.43А Регламента радиосвязи Международного союза электросвязи не применяется. Негеостационарные спутниковые системы фиксированной спутниковой службы в вышеуказанных полосах частот должны эксплуатироваться таким образом, чтобы помехи, которые могут возникать во время их работы, можно быстро устранить (Всемирная конференция радиосвязи 2000 года).

259. Полосы частот 4825-4835 МГц и 4950-4990 МГц распределены подвижной службе, за исключением воздушной подвижной службой.

260. Для того чтобы не создавать вредных помех микроволновой системе посадки, работающей на частотах выше 5030 МГц, суммарная плотность потока мощности, создаваемого у поверхности Земли в полосе частот 5030-5150 МГц всеми космическими станциями любой системы радионавигационной спутниковой службы (космос-Земля), работающими в полосе 5010-5030 МГц, не должна превышать -124,5 дБ (Вт/м2) в полосе шириной 150 кГц. Для того, чтобы не создавать вредных помех радиоастрономической службе в полосе частот 4990-5000 МГц, системы радионавигационной спутниковой службы, работающие в полосе частот 5010-5030 МГц, должны соблюдать ограничения в полосе частот 4990-5000 МГц, определенные в Резолюции 741 Регламента радиосвязи Международного союза электросвязи (Всемирная конференция радиосвязи 2012 года).

261. В полосах частот 5000-5030 МГц и 5091-5150 МГц воздушная подвижная спутниковая (R) служба используется при условии получения согласия в соответствии с п.9.21 Регламента радиосвязи Международного союза электросвязи. Использование этих полос воздушной подвижной спутниковой (R) службой ограничивается системами воздушной связи, стандартизированными на международном уровне (Всемирная конференция радиосвязи 2012 года).

262. Использование полосы частот 5030-5091 МГц воздушной подвижной (R) службой ограничивается системами воздушной связи, стандартизированными на международном уровне. Нежелательное излучение со стороны воздушной подвижной (R) службы в полосе частот 5030-5091 МГц необходимо ограничивать с целью защиты линий вниз системы РНСС в соседней полосе частот 5010-5030 МГц. В полосе частот 5010-5030 МГц для нежелательного излучения любой станции ВП (R) С используется предел плотности э.и.и.м. в -75 дБВт/МГц (Всемирная конференция радиосвязи 2012 года).

263. В полосе частот 5030-5091 МГц воздушная подвижная спутниковая (R) служба может использоваться при условии проведения координации в соответствии с п.9.11А Регламента радиосвязи Международного союза электросвязи. Использование этой полосы частот воздушной подвижной спутниковой (R) службой ограничивается системами

воздушной связи, стандартизированными на международном уровне (Всемирная конференция радиосвязи 2012 года).

264. Полоса частот 5030-5150 МГц должна использоваться международной стандартной системой (микроволновая система посадки) для точного захода и посадки самолетов. В полосе частот 5030-5091 МГц потребности данной системы имеют приоритет перед другими видами использования этой полосы. В отношении использования полосы частот 5091-5150 МГц применяются п.5.444А Регламента радиосвязи Международного союза электросвязи и Резолюция 114 Регламента радиосвязи Международного союза электросвязи (Всемирная конференция радиосвязи 2012 года).

265. Полоса частот 5091-5150 МГц распределена также фиксированной спутниковой службе (Земля-космос) на первичной основе. Это распределение ограничено фидерными линиями негеостационарных спутниковых систем подвижной спутниковой службы и подлежит координации в соответствии с п.9.11А Регламента радиосвязи Международного союза электросвязи.

266. К полосе частот 5091-5150 МГц применяются также следующие условия:

1) не должны производиться выделения частот земным станциям, обеспечивающим фидерные линии негеостационарных спутниковых систем подвижной спутниковой службы;

3) фиксированная спутниковая служба является вторичной по отношению к воздушной радионавигационной службе (Всемирная конференция радиосвязи 2007 года).

267. Использование полосы частот 5091-5150 МГц воздушной подвижной службой ограничивается:

1) системами, работающими в воздушной подвижной (R) службе и в соответствии с международными авиационными стандартами, которые ограничены наземными применениями в аэропортах. Такое использование должно соответствовать Резолюции 748 Регламента радиосвязи Международного союза электросвязи (Всемирная конференция радиосвязи 2012 года);

2) передачами воздушной телеметрии со станций воздушных судов (п.1.83 Регламента радиосвязи Международного союза электросвязи) в соответствии с Резолюцией 418 Регламента радиосвязи Международного союза электросвязи (Всемирная конференция радиосвязи 2012 года).

268. В полосе частот 5150-5250 МГц станции подвижной службы не вправе требовать защиты от земных станций фиксированной спутниковой службы. Пункт 5.43А Регламента радиосвязи Международного союза электросвязи (примечание статьи 5 Радио Регламента Международного союза электросвязи) не применяется к подвижной службе в отношении земных станций фиксированной спутниковой службы (Всемирная конференция радиосвязи 2003 года).

269. Полоса частот 5150-5250 МГц распределена также воздушной подвижной службе на первичной основе, ограниченной передачами воздушной телеметрии со станций воздушных судов (п.1.83 Регламента радиосвязи Международного союза электросвязи) в соответствии с Резолюцией 418 Регламента радиосвязи Международного союза электросвязи (Всемирная конференция радиосвязи 2012 года). Указанные станции не вправе требовать защиты от других станций, работающих в соответствии со Статьей 5 Регламента радиосвязи Международного союза электросвязи. Пункт 5.43А Регламента

радиосвязи Международного союза электросвязи не применяется (Всемирная конференция радиосвязи 2012 года).

270. Распределение фиксированной спутниковой службе (Земля-космос) в полосе частот 5150-5250 МГц ограничено фидерными линиями негеостационарных спутниковых систем подвижной спутниковой службы, а также осуществляется при координации в соответствии с п.9.11А Регламента радиосвязи Международного союза электросвязи.

271. Полоса частот 5150-5216 МГц распределяется также фиксированной спутниковой службе (космос-Земля) на первичной основе. Это распределение ограничивается фидерными линиями для негеостационарных спутниковых систем в подвижной спутниковой службе и подлежит координации в соответствии с п.9.11А Регламента радиосвязи Международного союза электросвязи. Плотность потока мощности у поверхности Земли от космических станций, работающих в фиксированной спутниковой службе (космос-Земля) в полосе частот 5150-5216 МГц, не должна превышать -164 дБ (Вт/м2) в любой полосе частот 4 кГц для всех углов прихода.

272. Уполномоченному органу по связи Кыргызской Республики необходимо проводить координацию сетей фиксированной спутниковой службы в полосе частот 5150-5250 МГц, работающих в соответствии с пп. 5.447А и 5.447В Регламента радиосвязи Международного союза электросвязи, предписанную п.9.11А Регламента радиосвязи Международного союза электросвязи, на равных правах с уполномоченными органами по связи заинтересованных стран, ответственных за негеостационарные спутниковые сети, работающие в соответствии с п.5.446 и введенные в эксплуатацию до 17 ноября 1995 года Спутниковые сети, работающие в соответствии с п.5.446 Регламента радиосвязи Международного союза электросвязи и введенные в эксплуатацию после 17 ноября 1995 года, не должны создавать помехи и требовать защиту от станций фиксированной спутниковой службы, работающих в соответствии с пп. 5.447А и 5.447В Регламента радиосвязи Международного союза электросвязи.

273. Распределение полосы частот 5250-5255 МГц службе космических исследований на первичной основе ограничено активными датчиками на борту космического аппарата. Другие системы службы космических исследований используют эту полосу на вторичной основе (Всемирная конференция радиосвязи 1997 года).

274. В полосе частот 5250-5350 МГц станции подвижной службы не вправе требовать защиты от радиолокационной службы, спутниковой службы исследования Земли (активной) и службы космических исследований (активной). Эти службы не должны устанавливать для подвижной службы критерии защиты, основанные на характеристиках систем и критериях помех, кроме критериев защиты, определенных в Рекомендациях Сектора радиосвязи Международного союза электросвязи М.1638 и Международного союза электросвязи RRS.1632 (Всемирная конференция радиосвязи 2003 года).

275. Спутниковая служба исследования Земли (активная) и служба космических исследований (активная) в полосе 5250-5350 МГц не вправе требовать защиты от радиолокационной службы. Пункт 5.43А Регламента радиосвязи Международного союза электросвязи не применим (Всемирная конференция радиосвязи 2003 года).

276. Служба космических исследований (активная), работающая в полосе частот 5350-5460 МГц, не должна создавать вредных помех другим службам, которым эта полоса

распределена, и требовать защиты от них (Всемирная конференция радиосвязи 2003 года).

277. Использование полосы частот 5350-5470 МГц воздушной радионавигационной службой ограничивается радарами, установленными на борту воздушных судов, и связанными с ними бортовыми радиомаяками.

278. В полосе частот 5350-5470 МГц станции радиолокационной службы не должны создавать вредных помех радарным системам воздушной радионавигационной службы, работающим в соответствии с п.5.449 Регламента радиосвязи Международного союза электросвязи, и требовать защиты от них (Всемирная конференция радиосвязи 2003 года).

279. Спутниковая служба исследования Земли (активная), работающая в полосе 5350-5570 МГц, и служба космических исследований (активная), работающая в полосе 5460-5570 МГц, не должны создавать вредных помех воздушной радионавигационной службе в полосе 5350-5460 МГц, радионавигационной службе в полосе частот 5460-5470 МГц и радионавигационной службе в полосе частот 5470-5570 МГц (Всемирная конференция радиосвязи 2003 года).

280. В полосе частот 5470-5725 МГц станции подвижной службы не должны требовать защиты от служб радиоопределения. Службы радиоопределения не должны применять к подвижной службе более строгие критерии защиты, основанные на характеристиках систем и критериях помех, кроме критериев защиты, установленных Рекомендацией Сектора радиосвязи Международного союза электросвязи М.1638 (Всемирная конференция радиосвязи 2003 года).

281. Наземным радарам метеорологического назначения разрешено работать на равных основах со станциями радионавигационной службы на частотах между 5600 МГц и 5650 МГц.

282. В полосе частот 5470-5650 МГц станции радиолокационной службы, за исключением наземных радаров в полосе частот 5600-5650 МГц, используемых для метеорологических целей, не должны создавать вредных помех радарным системам радионавигационной службы и требовать защиты от них (Всемирная конференция радиосвязи 2003 года).

283. Распределение полосы частот 5670-5725 МГц службе космических исследований произведено на первичной основе (см. п.5.33 Регламента радиосвязи Международного союза электросвязи) (Всемирная конференция радиосвязи 2012 года).

284. Полоса частот 5670-5850 МГц распределена также фиксированной службе на первичной основе (Всемирная конференция радиосвязи 2007 года).

285. В полосах частот 5925-6425 МГц и 14-14,5 ГГц земные станции, расположенные на борту судов, могут вести связь с космическими станциями фиксированной спутниковой службы. Такая работа должна осуществляться в соответствии с Резолюцией 902 Регламента радиосвязи Международного союза электросвязи (Всемирная конференция радиосвязи 2003 года).

286. При осуществлении присвоений в полосе частот 6700-7075 МГц космическим станциям фиксированной спутниковой службы приниматься меры по защите наблюдений спектральных линий радиоастрономической службой в полосе частот 6650-6675,2 МГц от вредных помех со стороны нежелательных излучений.

287. Распределения фиксированной спутниковой службе в полосе частот 6700-7075 МГц (космос-Земля) ограничены применением для фидерных линий негеостационарных спутниковых систем подвижной спутниковой службы и подлежат координации в соответствии п.9.11А Регламента радиосвязи Международного союза электросвязи. Использование полосы частот 6700-7075 МГц (космос-Земля) для фидерных линий негеостационарных спутниковых систем подвижной спутниковой службы не определяется положениями п.22.2 Регламента радиосвязи Международного союза электросвязи.

288. При использовании полосы частот 7025-7075 МГц (Земля-космос) для геостационарных спутниковых систем в фиксированной спутниковой службе после 17 ноября 1995 года, необходимо проводить консультации на основе соответствующих Рекомендаций Сектора радиосвязи Международного союза электросвязи, со странами, которые заявили и ввели в эксплуатацию негеостационарные спутниковые системы в этой полосе частот до 18 ноября 1995 года при наличии запроса от последних. Такие консультации необходимо проводить с целью обеспечения совместной работы обоих типов систем в этой полосе геостационарных спутниковых систем в фиксированной спутниковой службе и негеостационарных спутниковых систем.

289. Полосы частот 7250-7375 МГц (космос-Земля) и 7900-8025 МГц (Земля-космос) распределены также подвижной спутниковой службе на первичной основе при условии согласия, полученного в соответствии с п.9.21 Регламента радиосвязи Международного союза электросвязи (Всемирная конференция радиосвязи 1997 года).

290. В полосе частот 7375-7750 МГц земные станции подвижной спутниковой службы не вправе требовать защиты от станций фиксированной и подвижной, за исключением воздушной подвижной, служб или ограничивать их использование и развитие. Пункт 5.43А Регламента радиосвязи Международного союза электросвязи не применяется (Всемирная конференция радиосвязи 2015 года).

291. Использование полосы частот 7450-7550 МГц метеорологической спутниковой службой (космос-Земля) ограничивается геостационарными спутниковыми системами.

292. Отдельные участки полос частот 7550-7750 МГц, 8500-8700 МГц могут использоваться аппаратурой радиолиний передвижных и стационарных репортажных телевизионных станций с мощностью передатчиков не более 1 Вт при условии согласования мест размещения указанных станций в установленном порядке.

293. Использование полосы частот 7750-7850 МГц метеорологической спутниковой службой (космос-Земля) ограничивается негеостационарными спутниковыми системами.

294. Станциям воздушных судов не разрешено осуществлять передачи в полосе частот 8025-8400 МГц.

295. Полосы частот 7250-7375 МГц (космос-Земля) и 7900-8025 МГц (Земля-космос) распределены также подвижной спутниковой службе на первичной основе при получении согласия в соответствии с п.9.21 Регламента радиосвязи Международного союза электросвязи.

296. В полосе частот 8025-8400 МГц спутниковая служба исследования Земли, использующая геостационарные спутники, не должна без согласия затронутой страны создавать плотность потока мощности, превышающую следующие величины для углов прихода (θ):

1) 135 дБ (Вт/м2) в любой полосе 1 МГц при 0º ≤ θ < 5º;

2) 135 + 0,5 (θ - 5) дБ (Вт/м2) в любой полосе 1 МГц при 5º ≤ θ < 25º;

3) 125 дБ (Вт/м2) в любой полосе 1 МГц при 25º ≤ θ ≤ 90º (Всемирная конференция радиосвязи 2012 года).

297. Станциям воздушных судов не разрешается вести передачи в полосе 8025-8400 МГц (Всемирная конференция радиосвязи 1997 года).

298. В службе космических исследований использование полосы 8400-8450 МГц ограничивается дальним космосом.

299. В полосе частот 8550-8650 МГц станции спутниковой службы исследования Земли (активной) и службы космических исследований (активной) не должны создавать вредных помех или ограничивать использование и развитие станций радиолокационной службы (Всемирная конференция радиосвязи 1997 года).

300. В полосах частот 8850-9000 МГц и 9200-9225 МГц радионавигационная служба ограничена применением береговых радаров.

301. Использование полосы частот 8750-8850 МГц воздушной радионавигационной службой ограничивается находящейся на борту воздушных судов навигационной аппаратурой, использующей эффект Доплера на средней частоте 8800 МГц.

302. В полосе частот 9200-9500 МГц возможно использование ретрансляторов поиска и спасания (SART) с должным учетом соответствующей Рекомендации Сектора радиосвязи Международного союза электросвязи (Статья 31 Регламента радиосвязи Международного союза электросвязи).

303. Использование полос частот 9200-9300 МГц и 9900-10400 МГц спутниковой службой исследования Земли (активной) ограничено системами, для которых требуется необходимая ширина полосы более 600 МГц и работа которых не обеспечивается в пределах полосы частот 9300-9900 МГц. Такое использование зависит от согласия, которое необходимо получить от стран в соответствии с п.9.21 Регламента радиосвязи Международного союза электросвязи. Страна, которая не ответила в соответствии с п.9.52 Регламента радиосвязи Международного союза электросвязи, считается не давшей согласие на запрос о координации. В этом случае заявляющий уполномоченный орган по связи заинтересованной страны спутниковой системы, работающей в спутниковой службе исследования Земли (активной), в соответствии с подразделом IID Статьи 9 Регламента радиосвязи Международного союза электросвязи, вправе обратиться за помощью в Бюро радиосвязи Международного союза электросвязи (Всемирная конференция радиосвязи 2015 года).

304. Станции, работающие в спутниковой службе исследования Земли (активной), должны соответствовать Рекомендации Сектора радиосвязи Международного союза электросвязи RS.2066-0 (Всемирная конференция радиосвязи 2015 года).

305. Станции, работающие в спутниковой службе исследования Земли (активной), должны соответствовать Рекомендации Сектора радиосвязи Международного союза электросвязи RS.2065-0 (Всемирная конференция радиосвязи 2015 года).

306. Станции спутниковой службы исследования Земли (активной) не должны создавать вредных помех станциям радионавигационной и радиолокационной служб в полосе частот 9200-9300 МГц, радионавигационной и радиолокационной служб в полосе

частот 9900-10000 МГц и радиолокационной службы в полосе частот 10,0-10,4 ГГц или требовать защиты от них (Всемирная конференция радиосвязи 2015 года).

307. Использование полосы частот 9300-9500 МГц воздушной радионавигационной службой ограничивается находящимися на борту воздушных судов метеорологическими радарами и радарами, находящимися на Земле. Кроме того, в полосе частот 9300-9320 МГц разрешается работать наземным радиолокационным маякам воздушной радионавигационной службы при условии, что они не будут создавать вредных помех радионавигационной службе. В полосе частот 9300-9500 МГц приоритет перед другими радарами имеют наземные радары метеорологического назначения (Использование полосы частот 9300-9500 МГц воздушной радионавигационной службой ограничивается находящимися на борту воздушных судов метеорологическими радарами и наземными радарами. В полосе частот 9300-9320 МГц разрешается работать наземным радиолокационным маякам воздушной радионавигационной службы, при условии, что они не будут причинять вредных помех радионавигационной службе) (Всемирная конференция радиосвязи 2007 года).

308. Использование полосы частот 9300-9500 МГц спутниковой службой исследования Земли (активной) и службой космических исследований (активной) ограничивается системами, для которых необходима ширина полосы более 300 МГц и работа которых обеспечивается в пределах полосы частот 9500-9800 МГц (Всемирная конференция радиосвязи 2007 года).

309. Станции, работающие в радиолокационной службе в полосе частот 9300-9500 МГц, не должны создавать вредных помех радарам, работающим в радионавигационной службе, в соответствии с Регламентом радиосвязи, или требовать от них защиты. Наземные радары, используемые для метеорологических целей, имеют приоритет перед другими видами использования в радиолокационной службе (Всемирная конференция радиосвязи 2007 года).

310. В полосе частот 9500-9800 МГц станции службы спутникового исследования Земли (активной) и службы космического исследования (активной) не должны создавать вредных помех или препятствовать эксплуатации и развитию станций радионавигационной и радиолокационной служб.

311. Использование полосы частот 9300-9500 МГц спутниковой службой исследования Земли (активной) и службой космических исследований (активной) ограничивается системами, для которых необходима ширина полосы более 300 МГц и работа которых не обеспечивается в пределах полосы частот 9500-9800 МГц (Всемирная конференция радиосвязи 2007 года).

312. Станции, работающие в радиолокационной службе в полосе частот 9300-9500 МГц, не должны создавать вредных помех радарам, работающим в радионавигационной службе, в соответствии с Регламентом радиосвязи, или требовать от них защиты. Наземные радары, используемые для метеорологических целей, имеют приоритет перед другими видами использования в радиолокационной службе (Всемирная конференция радиосвязи 2007 года).

313. В полосе частот 9300-9800 МГц станции спутниковой службы исследования Земли (активной) и службы космических исследований (активной) не вправе создавать

вредных помех станциям радионавигационной и радиолокационной служб или требовать от них защиты (Всемирная конференция радиосвязи 2007 года).

314. Использование полосы частот 9800-9900 МГц спутниковой службой исследования Земли (активной) и службой космических исследований (активной) ограничивается системами, для которых необходима ширина полосы более 500 МГц и работа которых не обеспечивается в пределах полосы частот 9300-9800 МГц (Всемирная конференция радиосвязи 2007 года).

315. В полосе частот 9800-9900 МГц станции спутниковой службы исследования Земли (активной) и службы космических исследований (активной) не должны причинять вредных помех станциям фиксированной службы, которым эта полоса распределена на вторичной основе, или требовать защиты от них (Всемирная конференция радиосвязи 2007 года).

316. Полоса частот 9975-10025 МГц распределена метеорологической спутниковой службе для использования метеорологическими радарами.

317. Отдельные участки полосы частот 10,45-10,5 ГГц используются малоканальными радиорелейными станциями прямой видимости на вторичной основе.

318. Использование полосы частот 10,68-10,7 ГГц ограничено оборудованием, находившимся в эксплуатации на 1 января 1985 года (Всемирная конференция радиосвязи 2012 года).

319. Использование полосы частот 10,7-11,7 ГГц фиксированной спутниковой службой (Земля-космос) ограничивается фидерными линиями для радиовещательной спутниковой службы.

320. Использование полос частот 10,95-11,2 ГГц (космос-Земля), 11,45-11,7 ГГц (космос-Земля), 11,7-12,2 ГГц (космос-Земля) в Районе 2, 12,2-12,75 ГГц (космос-Земля) в Районе 3, 12,5-12,75 ГГц (космос-Земля) в Районе 1, 13,75-14,5 ГГц (Земля-космос), 17,8-18,6 ГГц (космос-Земля), 19,7-20,2 ГГц (космос-Земля), 27,5-28,6 ГГц (Земля-космос), 29,5-30 ГГц (Земля-космос) негеостационарной спутниковой системой фиксированной спутниковой службы регламентируется положениями п.9.12 Регламента радиосвязи Международного союза электросвязи для координации с другими негеостационарными системами фиксированной спутниковой службы. Негеостационарные спутниковые системы фиксированной спутниковой службы не вправе требовать защиты от геостационарных спутниковых сетей фиксированной спутниковой службы, работающих в соответствии с Регламентом радиосвязи, независимо от дат поступления в Бюро полной информации координации или заявочной информации (в зависимости от случая) для систем НГСО ФСС, а также полной информации координации или заявочной информации (в зависимости от случая) для сетей ГСО и п.5.43А Регламента радиосвязи Международного союза электросвязи не применяется. Негеостационарные спутниковые системы фиксированной спутниковой службы в вышеуказанных полосах частот должны работать таким образом, чтобы неприемлемые помехи, которые могут возникать во время их работы, можно было быстро устранить (Всемирная конференция радиосвязи 2000 года).

321. В полосе частот 11,7-12,5 ГГц фиксированная, фиксированная спутниковая, подвижная, за исключением воздушной подвижной, и радиовещательная службы, работающие в рамках своих соответствующих распределений, не должны создавать вредных помех станциям спутникового радиовещания, работающим в соответствии с

Планом для Района 1 в Приложении 30 к Регламенту радиосвязи Международного союза электросвязи, и требовать защиты от них (Всемирная конференция радиосвязи 2003 года).

322. Использование полосы частот 11,7-12,5 ГГц фиксированной спутниковой службе (космос-Земля) ограничена негеостационарными системами и должна использоваться в соответствии с положениями п.9.12 Регламента радиосвязи Международного союза электросвязи в отношении координации с другими негеостационарными системами фиксированной спутниковой службы. Негеостационарные системы фиксированной спутниковой службы не вправе требовать защиты от геостационарных сетей радиовещательной спутниковой службы, работающих в соответствии с Регламентом радиосвязи, независимо от дат получения Бюро полной информации для координации или для заявления, в зависимости от случая, негеостационарных систем фиксированной спутниковой службы и полной информации для координации или заявления, в зависимости от случая, геостационарных сетей и п.5.43А Регламента радиосвязи Международного союза электросвязи не применяется. Негеостационарные системы фиксированной спутниковой службы в вышеуказанных полосах частот должны работать таким образом, чтобы любые помехи, которые могут возникнуть во время их работы, незамедлительно устранялись (Всемирная конференция радиосвязи 2003 года).

323. Присвоения станциям радиовещательной спутниковой службы, которые соответствуют определенному региональному Плану или включены в Перечень для Районов 1 Приложения 30 к Регламенту Радиосвязи Международного союза электросвязи, вправе также использоваться для передач в фиксированной спутниковой службе (космос-Земля) при условии, что такие передачи не создают больше помех или не требуют большей защиты от помех, чем передачи радиовещательной спутниковой службы, работающей согласно этому Плану или Перечню соответственно (Всемирная конференция радиосвязи 2000 года).

324. Станции фиксированной и подвижной, за исключением воздушной подвижной, служб, в полосе частот 12,5-12,75 ГГц не должны создавать вредных помех земным станциям фиксированной спутниковой службы в странах Района 1, которые не указаны в данном примечании. Координация данных земных станций со станциями фиксированной и подвижной служб не требуется. Должны применяться ограничения плотности потока мощности у поверхности Земли, указанные Статье 21 Регламента радиосвязи Международного союза электросвязи, для фиксированной спутниковой службы (Всемирная конференция радиосвязи 2000 года).

325. Использование полосы частот 13,25-13,4 ГГц воздушной радионавигационной службой ограничивается навигационной аппаратурой, использующей эффект Доплера.

326. Отдельные участки полосы частот 12,75-13,25 ГГц могут использоваться передвижными репортажными телевизионными станциями с мощностью передатчика до 1 Вт.

327. Спутниковая служба исследования Земли (активная) и служба космических исследований (активная), работающие в полосе 13,25-13,4 ГГц, не должны создавать вредных помех или ограничивать использование и развитие воздушной радионавигационной службы (Всемирная конференция радиосвязи 1997 года).

328. Использование полосы частот 13,4-13,65 ГГц фиксированной спутниковой службой (космос-Земля) ограничено геостационарными спутниковыми системами и

зависит от получения согласия в соответствии с п.9.21 Регламента радиосвязи Международного союза электросвязи в отношении спутниковых систем, работающих в службе космических исследований (космос-космос) и ретранслирующих данные от космических станций на геостационарной спутниковой орбите связанным с ними космическим станциям на негеостационарных спутниковых орбитах, по которым Бюро радиосвязи Международного союза электросвязи получило информацию для предварительной публикации к 27 ноября 2015 года (Всемирная конференция радиосвязи 2015 года).

329. Не допускается препятствовать развертыванию и эксплуатации передающих земных станций спутниковой службы стандартных частот и сигналов времени (Земля-космос), имеющей распределение на вторичной основе в полосе частот 13,4-13,65 ГГц, на основании первичного распределения ФСС (космос-Земля) (Всемирная конференция радиосвязи 2015 года).

330. Распределение полосы частот 13,4-13,65 ГГц службе космических исследований на первичной основе ограничено:

1) спутниковыми системами, работающими в службе космических исследований (космос-космос) и ретранслирующими данные от космических станций на геостационарной спутниковой орбите связанным с ними космическим станциям на негеостационарных спутниковых орбитах, по которым Бюро радиосвязи Международного союза электросвязи получило информацию для предварительной публикации к 27 ноября 2015 года;

2) активными датчиками на борту космических кораблей;

3) спутниковыми системами, работающими в службе космических исследований (космос-Земля) и ретранслирующими данные от космических станций на геостационарной спутниковой орбите связанным с ними земным станциям.

В других случаях эта полоса частот используется службой космических исследований на вторичной основе (Всемирная конференция радиосвязи 2015 года).

331. В полосе частот 13,4-13,65 ГГц спутниковые системы службы космических исследований (космос-Земля) и/или службы космических исследований (космос-космос) не должны создавать вредных помех станциям фиксированной, подвижной и радиолокационной служб и спутниковой службы исследования Земли (активной) или требовать защиты от них (Всемирная конференция радиосвязи 2015 года).

332. В полосе частот 13,4-13,65 ГГц геостационарные спутниковые сети фиксированной спутниковой службы (космос-Земля) не вправе требовать защиты от космических станций спутниковой службы исследования Земли (активной), работающих в соответствии с Регламентом радиосвязи Международного союза электросвязи. Пункт 5.43А Регламента радиосвязи Международного союза электросвязи в этом случае не применяется. Положения п.22.2 Регламента радиосвязи Международного союза электросвязи не применяются к спутниковой службе исследования Земли (активной) по отношению к фиксированной спутниковой службе (космос-Земля) в данной полосе частот (Всемирная конференция радиосвязи 2015 года).

333. Распределение полосы частот 13,4-13,75 ГГц службе космических исследований на первичной основе ограничено активными космическими датчиками. Другие виды

использования полосы службой космических исследований производятся на вторичной основе (Всемирная конференция радиосвязи 1997 года).

334. В полосе частот 13,4-13,75 ГГц спутниковая служба исследования Земли (активная) и служба космических исследований (активная) не должны создавать вредных помех или ограничивать использование и развитие радиолокационной службы (Всемирная конференция радиосвязи 1997 года).

335. В полосе частот 13,75-14 ГГц земные станции геостационарных сетей фиксированной спутниковой службы должны иметь минимальный диаметр антенны 1,2 м, а земные станции негеостационарных систем фиксированной спутниковой службы должны иметь минимальный диаметр антенны 4,5 м. Усредненная за 1 секунду э.и.и.м., излучаемая станциями радиолокационной или радионавигационной служб, не должна превышать 59 дБВт при углах места более 2º и 65 дБВт при меньших углах места. Прежде, чем ввести в действие земную станцию геостационарной сети фиксированной спутниковой службы в этой полосе с антенной, имеющей размер менее 4,5 м, необходимо обеспечить плотность потока мощности, создаваемой этой земной станцией не превышающей:

1) 115 дБ (Вт/(м2 • 10 МГц)) для более, чем 1% времени, на высоте 36 м над уровнем моря на границе отлива, официально признанной береговой страной;

2) 115 дБ (Вт/(м2 • 10 МГц)) для более, чем 1% времени, на высоте 3 м над уровнем земли на границе территории страны, разместившей или планирующей размещение сухопутных подвижных радаров в этой полосе частот, если только заранее не было достигнуто соглашение о других величинах.

Для земных станций фиксированной спутниковой службы, имеющих диаметр антенны равный или превышающий 4,5 м, э.и.и.м. излучений, должна составлять 68 дБВт и не должна превышать 85 дБВт (Всемирная конференция радиосвязи 2003 года).

336. В полосе частот 13,75-14 ГГц геостационарные космические станции службы космических исследований, в отношении которых Бюро радиосвязи Международного союза электросвязи получило информацию для предварительной публикации до 31 января 1992 года, должны работать на равной основе со станциями фиксированной спутниковой службы; после указанной даты новые геостационарные космические станции службы космических исследований должны работать на вторичной основе. До прекращения работы геостационарных космических станций службы космических исследований, в отношении которых информация для предварительной публикации была получена Бюро радиосвязи Международного союза электросвязи до 31 января 1992 года:

в полосе частот 13,77-13,78 ГГц плотность э.и.и.м. излучений от любой земной станции фиксированной спутниковой службы, работающей с космической станцией, находящейся на геостационарной орбите, не должна превышать:

1) 4,7 D + 28 дБ (Вт/40 кГц), где D диаметр антенны (м) земной станции фиксированной спутниковой службы для антенн с диаметрами не менее 1,2 м и менее 4,5 м;

2) 49,2 + 201og (D/4,5) дБ (Вт/40 кГц), где D диаметр антенны (м) земной станции фиксированной спутниковой службы для антенн с диаметрами не менее 4,5 м и менее 31,9 м;

3) 66,2 дБ (Вт/40 кГц) для любой антенны земной станции фиксированной спутниковой службы с диаметрами не менее 31,9 м;

4) 56,2 дБ (Вт/4 кГц) для узкополосных (с необходимой шириной полосы не более 40 кГц) излучений земных станций фиксированной спутниковой службы с диаметром антенны не менее 4,5 м;

5) плотность э.и.и.м. излучений от земных станций фиксированной спутниковой службы, работающих с космической станцией, находящейся на негеостационарной орбите, не должна превышать 51 дБВт в полосе 6 МГц между 13,772 и 13,778 ГГц;

6) для увеличения плотности э.и.и.м. в этих полосах с целью компенсации затухания в дожде допускается использовать автоматическое регулирование мощности. Однако ППМ в месте расположения космической станции фиксированной спутниковой службы при таком регулировании не должна превышать величины, которая имела бы место при использовании земной станцией э.и.и.м, удовлетворяющей вышеуказанным пределам в условиях ясного неба (Всемирная конференция радиосвязи 2003 года).

337. Полосу частот 14-14,5 ГГц допускается использовать в фиксированной спутниковой службе (Земля-космос) для фидерных линий радиовещательной спутниковой службы при условии проведения координации с другими сетями фиксированной спутниковой службы.

338. Установленные на борту судов земные станции, осуществляющие связь с космическими станциями фиксированной спутниковой службы, могут работать в полосе частот 14-14,5 ГГц без необходимости предварительного согласия Кипра, Греческой Республики и Мальты в пределах минимального расстояния от этих стран, установленного Резолюцией 902 Регламента радиосвязи Международного союза электросвязи (Всемирная конференция радиосвязи 2003 года).

339. Использование полосы частот 14-14,3 ГГц радионавигационной службой необходимо осуществлять таким образом, чтобы обеспечить достаточную защиту космическим станциям фиксированной спутниковой службы.

340. В полосе частот 14-14,5 ГГц судовые земные станции с э.и.и.м. более 21 дБВт должны работать при тех же условиях, что и земные станции, расположенные на борту судов, как это предусмотрено Резолюцией 902 Регламента радиосвязи Международного союза электросвязи (Всемирная конференция радиосвязи 2003 года). Положения этого примечания не применяются к судовым земным станциям, в отношении которых полная информация согласно Приложению 4 к Регламенту радиосвязи Международного союза электросвязи была получена Бюро радиосвязи Международного союза электросвязи до 5 июля 2003 года (Всемирная конференция радиосвязи 2003 года).

341. В полосе частот 14-14,5 ГГц земные станции воздушных судов вторичной воздушной подвижной спутниковой службы могут также вести связь с космическими станциями фиксированной спутниковой службы. Применимы положения пп. 5.29, 5.30 и 5.31 Регламента радиосвязи Международного союза электросвязи (Всемирная конференция радиосвязи 2003 года).

342. Использование полосы частот 14,5-14,8 ГГц фиксированной спутниковой службой (Земля-космос) ограничивается фидерными линиями радиовещательной спутниковой службы.

343. Системы фиксированной спутниковой службы, в отношении которых сведения для предварительной публикации полностью получены Бюро радиосвязи Международного

союза электросвязи до 21 ноября 1997 года, могут работать в полосах частот 15,4-15,43 ГГц и 15,63-15,7 ГГц в направлении космос-Земля и в полосах частот 15,63-15,65 ГГц в направлении Земля-космос. В полосах частот 15,4-15,43 ГГц и 15,65-15,7 ГГц излучения от негеостационарной космической станции не должны превышать значения пределов плотности потока мощности у поверхности Земли, равные 146 дБ (Вт/м2/МГц) для всех углов прихода. При планировании в полосе частот 15,63-15,65 ГГц излучения негеостационарной космической станции, превышающие значение 146 дБ (Вт/м/МГц) для любого угла прихода, она необходимо провести координацию с уполномоченными органами по связи заинтересованных стран в соответствии с п.9.11А Регламента радиосвязи Международного союза электросвязи. Станции фиксированной спутниковой службы, работающие в полосе частот 15,63-15,65 ГГц в направлении Земля-космос, не должны оказывать вредных помех станциям воздушной радионавигационной службы (применим п.4.10 Регламента радиосвязи Международного союза электросвязи) (Всемирная конференция радиосвязи 1997 года).

344. Использование полосы частот 15,43-15,63 ГГц фиксированной спутниковой службой (космос-Земля и Земля-космос) ограничено фидерными линиями негеостационарных систем подвижной спутниковой службы и подлежит координации в соответствии п.9.11А Регламента радиосвязи Международного союза электросвязи. Использование полосы частот 15,43-15,63 ГГц фиксированной спутниковой службой (космос-Земля) ограничено фидерными линиями негеостационарных систем подвижной спутниковой службы, по которым информация для предварительной публикации поступила в Бюро радиосвязи Международного союза электросвязи до 2 июня 2000 года. В направлении космос-Земля минимальный угол возвышения антенны земной станции и коэффициент усиления по отношению к местной горизонтальной плоскости, а также минимальные координационные расстояния для защиты земной станции от вредных помех должны выбираться в соответствии с Рекомендацией Сектора радиосвязи Международного союза электросвязи S.1341. Для защиты радиоастрономической службы в полосе 15,35-15,4 ГГц суммарная плотность потока мощности, излучаемой в полосе частот 15,35-15,4 ГГц всеми космическими станциями в пределах любой системы фидерных линий НГСО ПСС (космос-Земля), работающей в полосе частот 15,35-15,4 ГГц, не должна превышать уровень 156 дБ (Вт/м2) в полосе шириной 50 МГц для любого местоположения радиоастрономической обсерватории в течение более 2% времени.

345. Станции, работающие в воздушной радионавигационной службе, должны ограничивать уровень эффективной э.и.и.м. в соответствии с Рекомендацией Сектора радиосвязи Международного союза электросвязи S.1340. Минимальное координационное расстояние, требуемое для защиты станций воздушной радионавигационной службы (применим п.4.10) от вредных помех земных станций фидерных линий, и максимальный уровень э.и.и.м., передаваемый вдоль местной горизонтальной плоскости земной станцией фидерной линии, должны выбираться в соответствии с Рекомендацией Сектора радиосвязи Международного союза электросвязи S.1340 (Всемирная конференция радиосвязи 1997 года).

346. Станции, работающие в радиолокационной службе в полосе частот 15,4-15,7 ГГц, не должны причинять вредных помех станциям, работающим в воздушной радионавигационной службе, или требовать защиты от них (Всемирная конференция радиосвязи 2012 года).

347. В целях обеспечения защиты радиоастрономической службы в полосе частот 15,35-15,4 ГГц передачи от радиолокационных станций, работающих в полосе частот 15,4-15,7 ГГц, не должны превышать уровня плотности потока мощности -156 дБ (Вт/м2) в полосе шириной 50 МГц в пределах полосы частот 15,35-15,4 ГГц в любом местоположении радиоастрономической обсерватории в течение более 2% времени (Всемирная конференция радиосвязи 2012 года).

348. Космические активные датчики, работающие в полосе частот 17,2-17,3 ГГц, не должны вызывать вредных помех или ограничивать развитие радиолокационной и других служб, распределенных на первичной основе (Всемирная конференция радиосвязи 1997 года).

349. Полоса частот 17,3-17,7 ГГц распределена также фиксированной и подвижной службам на вторичной основе. Должны применяться ограничения мощности, указанные в пп. 21.3 и 21.5 Регламента радиосвязи Международного союза электросвязи (Всемирная конференция радиосвязи 2012 года).

350. Совместное использование полосы частот 17,3-17,8 ГГц фиксированной спутниковой службой (Земля-космос) и радиовещательной спутниковой службой необходимо осуществлять в соответствии с положениями § 1 Дополнения 4 к Приложению 30А к Регламенту радиосвязи Международного союза электросвязи.

351. Использование полосы частот 17,3-18,1 ГГц геостационарными спутниковыми системами фиксированной спутниковой службы (Земля-космос) ограничивается фидерными линиями радиовещательной спутниковой службы. Использование полос частот 17,3-18,1 ГГц (Земля-космос) негеостационарными спутниковыми системами фиксированной спутниковой службы регламентируется положениями п.9.12 Регламента радиосвязи Международного союза электросвязи в отношении координации с другими негеостационарными спутниковыми системами фиксированной спутниковой службы. Негеостационарные спутниковые системы фиксированной спутниковой службы не должны требовать защиты от геостационарных спутниковых сетей фиксированной спутниковой службы, работающих в соответствии с Регламентом радиосвязи, независимо от дат поступления в Бюро радиосвязи Международного союза электросвязи полной информации координации или заявочной информации (в зависимости от случая) для систем НГСО ФСС и полной информации по координации или заявочной информации (в зависимости от случая) для сетей ГСО и п.5.43А Регламента радиосвязи Международного союза электросвязи не применяется. Негеостационарные спутниковые системы в фиксированной спутниковой службе в вышеуказанных полосах частот должны работать таким образом, чтобы все помехи, которые могут возникать во время их работы, можно было быстро устранить (Всемирная конференция радиосвязи 2000 года).

352. В полосе частот 17,3-17,7 ГГц земные станции фиксированной спутниковой службы (космос-Земля) не вправе требовать защиты от земных станций фидерных линий радиовещательной спутниковой службы, работающих в соответствии с Приложением 30А к Регламенту радиосвязи Международного союза электросвязи, и не создавать никаких трудностей или ограничений на размещение земных станций фидерных линий радиовещательной спутниковой службы в любом месте в пределах зоны обслуживания фидерной линии (Всемирная конференция радиосвязи 2003 года).

353. Следующие полосы частот определены для использования системами с высокой плотностью размещения в рамках фиксированной спутниковой службы (HDFSS):

- 17,3-17,7 ГГц (космос-Земля);
- 19,7-20,2 ГГц (космос-Земля);
- 39,5-40 ГГц (космос-Земля);
- 40-40,5 ГГц (космос-Земля);
- 47,5-47,9 ГГц (космос-Земля);
- 48,2-48,54 ГГц (космос-Земля);
- 49,44-50,2 ГГц (космос-Земля);
- 27,5-27,82 ГГц (Земля-космос) 1;
- 28,45-28,94 ГГц (Земля-космос);
- 29,46-30 ГГц (Земля-космос).

Определение этих полос не исключает их использование другими системами фиксированной спутниковой службы или другими службами, которым эти полосы распределены на равной первичной основе, и не устанавливает Регламентом радиосвязи Международного союза электросвязи радиосвязи какого-либо приоритета между пользователями этих полос. Уполномоченному органу по связи Кыргызской Республики необходимо учитывать это при рассмотрении регламентарных положений, касающихся этих полос частот (Резолюция 143 Регламента радиосвязи Международного союза электросвязи) (Всемирная конференция радиосвязи 2003 года).

354. Полоса частот 18,1-18,3 ГГц распределена также метеорологической спутниковой службе (космос-Земля) на первичной основе. Ее использование ограничивается геостационарными спутниками и должно соответствовать Статье 21 Регламента радиосвязи Международного союза электросвязи.

355. Использование полосы частот 18,1-18,4 ГГц фиксированной спутниковой службой (Земля-космос) ограничивается фидерными линиями геостационарных спутниковых систем радиовещательной спутниковой службы (Всемирная конференция радиосвязи 2000 года).

356. Излучения фиксированной службы и фиксированной спутниковой службы в полосе частот 18,6-18,8 ГГц ограничены значениями, указанными в пп. 21.5А и 21.16.2 Регламента радиосвязи Международного союза электросвязи соответственно (Всемирная конференция радиосвязи 2000 года).

357. Использование полосы частот 18,6-18,8 ГГц фиксированной спутниковой службой ограничено геостационарными системами и системами с апогеем орбиты больше 20000 км (Всемирная конференция радиосвязи 2000 года).

358. При использовании полос частот 18,8-19,3 ГГц (космос-Земля) и 28,6-29,1 ГГц (Земля-космос) сетями ГСО и НГСО фиксированной спутниковой службы применяются положения п.9.11А Регламента радиосвязи Международного союза электросвязи, но не должны применяться положения п.22.2 Регламента радиосвязи Международного союза электросвязи. Страны имеющие сети ГСО, которые находились в процессе координации до 18 ноября 1995 года, должны в максимально возможной степени взаимодействовать согласно п.9.11А Регламента радиосвязи Международного союза электросвязи сетями

НГСО, в отношении которых Бюро радиосвязи Международного союза электросвязи была получена информация о заявлении до этого срока, для того чтобы завершить процесс координации с тем, чтобы достичь результатов, приемлемых для всех затронутых сторон. Сети НГСО не должны оказывать неприемлемых помех сетям ГСО фиксированной спутниковой службы, для которых полная информация о заявлении, требуемая согласно Приложению 4 к Регламенту радиосвязи Международного союза электросвязи, считается полученной Бюро до 18 ноября 1995 года (Всемирная конференция радиосвязи 1997 года).

359. Использование полосы частот 19,3-19,6 ГГц (Земля-космос) фиксированной спутниковой службой ограничивается применением для фидерных линий негеостационарных спутниковых систем в подвижной спутниковой службе. Такое использование осуществляется при применении положений п.9.11А Регламента радиосвязи Международного союза электросвязи; положения п.22.2 Регламента радиосвязи Международного союза электросвязи при этом не применяются.

360. В полосах частот 19,3-19,6 ГГц и 29,1-29,4 ГГц применяется п.22.2 Регламента радиосвязи Международного союза электросвязи для фидерных линий негеостационарных сетей подвижной спутниковой службы и тех сетей фиксированной спутниковой службы, для которых полная информация по координации, требуемая согласно Приложению 4 к Регламенту радиосвязи Международного союза электросвязи, или информация о заявлении, считается полученной Бюро до 18 ноября 1995 года (Всемирная конференция радиосвязи 1997 года).

361. При использовании полосы частот 19,3-19,7 ГГц (космос-Земля) геостационарными системами ФСС и фидерными линиями негеостационарных спутниковых систем ПСС применяются положения п.9 Регламента радиосвязи Международного союза электросвязи, но не применяются положения п.22.2 Регламента радиосвязи Международного союза электросвязи. При использовании этой полосы другими системами НГСО/ФСС или в случаях, указанных в пп. 5.523С и 5.523Е Регламента радиосвязи Международного союза электросвязи, не применяется положение 9.11А Регламента радиосвязи Международного союза электросвязи, и необходимо применять процедуры Статьи 9 Регламента радиосвязи Международного союза электросвязи (за исключением п.9.11А) и 11, а также положений п.22.2 Регламента радиосвязи Международного союза электросвязи (Всемирная конференция радиосвязи 1997 года).

362. В полосах частот 19,6-19,7 ГГц и 29,4-29,5 ГГц применяется п.22.2 Регламента радиосвязи для фидерных линий негеостационарных сетей подвижной спутниковой службы и тех сетей фиксированной спутниковой службы, для которых полная информация по координации, требуемая согласно Приложению 4 к Регламенту радиосвязи Международного союза электросвязи, или информация о заявлении считается полученной Бюро до 21 ноября 1997 года (Всемирная конференция радиосвязи 1997 года).

363. В целях упрощения межрайонной координации между сетями подвижной спутниковой и фиксированной спутниковой служб, несущие в подвижной спутниковой службе, наиболее восприимчивые к помехам, должны по возможности располагаться в верхних участках полос частот 19,7-20,2 ГГц и 29,5-30 ГГц.

364. В полосах частот 20,1-20,2 ГГц и 29,9-30 ГГц сети, принадлежащие одновременно фиксированной спутниковой и подвижной спутниковой службам, могут включать линии связи между земными станциями, находящимися в определенных или неопределенных

пунктах или же находящимися в движении, через один или несколько спутников для осуществления связи между двумя станциями или связи одной станции с несколькими.

365. В полосах частот 19,7-20,2 ГГц и 29,5-30 ГГц положения п.4.10 Регламента радиосвязи Международного союза электросвязи в отношении подвижной спутниковой службы не применяются.

366. Станции фиксированной или подвижной службы не вправе создавать плотность потока мощности, превышающую -120,4 дБ (Вт/(м2 • МГц)) на высоте 3 м над поверхностью земли в любой точке территории другой страны более чем для 20% времени. При проведении расчетов уполномоченный орган по связи Кыргызской Республики руководствуется Рекомендацией Сектора радиосвязи Международного союза электросвязи P.452 (Рекомендация Сектора радиосвязи Международного союза электросвязи BO.1898) (Всемирная конференция радиосвязи 2012 года).

367. При использовании полосы частот 22,21-22,5 ГГц спутниковой службой исследования Земли (пассивной) и службой космических исследований (пассивной) не накладываются ограничения на фиксированную и подвижную, за исключением воздушной подвижной службы.

368. В полосе частот 21,4-22 ГГц, в целях содействия развитию радиовещательной спутниковой службы, нецелесообразно развертывать станции подвижной службы, рекомендуется ограничивать развертывание станций фиксированной службы линиями связи пункта с пунктом (Всемирная конференция радиосвязи 2012 года).

369. Использование фиксированной спутниковой службой (Земля-космос) полосы частот 24,65-25,25 ГГц ограничено земными станциями с минимальным диаметром антенны 4,5 м (Всемирная конференция радиосвязи 2012 года).

370. Использование полосы частот 25,25-27,5 ГГц межспутниковой службой ограничивается применениями службы космических исследований и спутниковой службы исследований Земли, а также передачами данных, получаемых в результате промышленной и медицинской деятельности в космосе.

371. Земные станции спутниковой службы исследования Земли или службы космических исследований не вправе требовать защиты от станций фиксированной и подвижной служб. Земные станции спутниковой службы исследования Земли или службы космических исследований должны использоваться с учетом Рекомендации Сектора радиосвязи Международного союза электросвязи SA.1862 (Всемирная конференция радиосвязи 2012 года).

372. Космические службы, использующие негеостационарные спутники, работающие в межспутниковой службе в полосе частот 27-27,5 ГГц, освобождены от требований п.22.2 Регламента радиосвязи Международного союза электросвязи.

373. Распределение фиксированной службе в полосе частот 27,9-28,2 ГГц допускается также использовать станциями на высотной платформе (HAPS) в пределах территории Кыргызской Республики. Такое использование станциями HAPS 300 МГц распределенной фиксированной службе полосы ограничено далее работой в направлении HAPS-Земля, при этом они не должны создавать вредных помех другим типам систем фиксированной службы или другим службам, которым данная полоса распределена на равной первичной основе, или требовать защиты от них. Кроме того, станции HAPS не

должны ограничивать развитие этих других служб (Резолюция 145 Регламента радиосвязи Международного союза электросвязи) (Всемирная конференция радиосвязи 2012 года).

374. Полосы частот 27,500-27,501 ГГц и 29,999-30,000 ГГц распределены также фиксированной спутниковой службе (космос-Земля) на первичной основе для передач радиомаяков, предназначенных для регулирования мощности на линии Земля-космос. Такие передачи в направлении космос-Земля не вправе производиться с превышением э.и.и.м. величиной +10 дБВт в направлении соседних спутников на геостационарной орбите. В полосе частот 27,500-27,501 ГГц такие передачи в направлении космос-Земля не должны создавать плотность потока мощности на поверхности Земли, превышающую величины, определенные в Статье 21 Регламента радиосвязи Международного союза электросвязи. (Полосы частот 27,500-27,501 ГГц и 29,999-30,000 ГГц распределены также фиксированной спутниковой службе (космос-Земля) на первичной основе для передач радиомаяков, предназначенных для управления мощностью на линиях Земля-космос. Такие передачи в направлении космос-Земля не должны превышать э.и.и.м. +10 дБВт в направлении соседних спутников на геостационарной орбите (Всемирная конференция радиосвязи 2007 года).

375. Полосу частот 27,5-30 ГГц допускается использовать фиксированной спутниковой службой (Земля-космос) для обеспечения фидерных линий для радиовещательной спутниковой службы.

376. Полоса частот 27,501-29,999 ГГц распределена также фиксированной спутниковой службе (космос-Земля) на вторичной основе для передач радиомаяков, предназначенных для регулирования мощности на линии Земля-космос.

377. В полосе частот 28,5-30 ГГц спутниковая служба исследования Земли ограничивается передачей данных между станциями, а не первичным сбором информации с помощью активных или пассивных датчиков.

378. Использование полосы частот 29,1-29,5 ГГц (Земля-космос) службой ФСС ограничивается геостационарными спутниковыми системами и фидерными линиями негеостационарных спутниковых систем подвижной спутниковой службы. При таком использовании применяются положения п.9.11А Регламента радиосвязи Международного союза электросвязи, но не применяются положения п.22.2 Регламента радиосвязи Международного союза электросвязи, за исключением случаев, указанных в п.5.523С и п.5.523Е Регламента радиосвязи Международного союза электросвязи, для которых при таком использовании не применяются положения п.9.11А Регламента радиосвязи Международного союза электросвязи, но применяются процедуры Статьи 9 Регламента радиосвязи Международного союза электросвязи (за исключением п.9.11А), Статьи 11 и положений п.22.2 Регламента радиосвязи Международного союза электросвязи (Всемирная конференция радиосвязи 1997 года).

379. Фидерные линии негеостационарных сетей подвижной спутниковой службы и геостационарных сетей фиксированной спутниковой службы, работающие в полосе частот 29,1-29,5 ГГц (Земля-космос), должны использовать адаптивное регулирование мощности на линии вверх или другие методы компенсации затуханий с тем, чтобы передачи земных станций производились на уровне мощности, необходимой для достижения желаемых качественных показателей работы линии при снижении уровня взаимных помех между обеими сетями. Эти методы должны применяться к сетям, для которых информация

координации согласно Приложению 4 считается полученной Бюро радиосвязи Международного союза электросвязи после 17 мая 1996 года. При координации согласно Приложению 4 к Регламенту радиосвязи Международного союза электросвязи ранее указанной даты, разрешается использовать эти методы в той степени, в которой это практически возможно (Всемирная конференция радиосвязи 2000 года).

380. Полосу частот 29,95-30 ГГц допускается использовать на линиях (космос-космос) спутниковой службы исследования Земли для телеметрии, слежения и управления на вторичной основе.

381. Распределение фиксированной службе в полосе частот 31-31,3 ГГц также допускается использование системами на базе станций на высотной платформе (HAPS) в направлении (Земля-HAPS). Работа систем с использованием HAPS в полосе 31-31,3 ГГц не должна создавать вредных помех другим типам систем фиксированной службы, системам подвижной службы и системам, эксплуатируемым в соответствии с п.5.545 Регламента радиосвязи Международного союза электросвязи, или требовать защиты от них. Станции на высотной платформе не должны ограничивать развитие этих служб. Системы на базе HAPS в полосе 31-31,3 ГГц не должны создавать вредных помех радиоастрономической службе, имеющей первичное распределение в полосе частот 31,3-31,8 ГГц, с учетом критерия защиты, приведенного в Рекомендации Сектора радиосвязи Международного союза электросвязи RA.769. Для обеспечения защиты пассивных спутниковых служб плотность мощности нежелательных излучений в антенне наземной станции HAPS в полосе 31,3-31,8 ГГц должна быть ограничена уровнем -106 дБ (Вт/МГц) в условиях ясного неба и возможно увеличить до -100 дБ (Вт/МГц) в условиях дождя в целях ослабления влияния замирания в дожде, если действительное влияние на пассивный спутник в таких условиях не превышает влияния в условиях ясного неба (Резолюция 145 Регламента радиосвязи Международного союза электросвязи (Всемирная конференция радиосвязи 2012 года).

382. В полосе частот 31-31,3 ГГц в службе космических исследований должны применяться пределы плотности потока мощности, указанные в Таблице 21-4 Статьи 21 Регламента радиосвязи Международного союза электросвязи.

383. Полосы частот 31,8-33,4 ГГц, 37-40 ГГц, 40,5-43,5 ГГц, 51,4-52,6 ГГц, 55,78-59 ГГц и 64-66 ГГц могут использоваться для применений высокой плотности фиксированной службы (Резолюция 75 Регламента радиосвязи Международного союза электросвязи). (Всемирная конференция радиосвязи 2000 года). Ввиду возможности развертывания применений высокой плотности фиксированной спутниковой службы в полосах 39,5-40 ГГц и 40,5-42 ГГц (п.5.516B Регламента радиосвязи Международного союза электросвязи) необходимо в дальнейшем учитывать возможные ограничения применений высокой плотности фиксированной службы, в зависимости от случая (Всемирная конференция радиосвязи 2007 года).

384. Необходимо принимать меры по минимизации возможных помех между станциями фиксированной службы и станциями на борту воздушных судов радионавигационной службы в полосе частот 31,8-33,4 ГГц, учитывая при этом эксплуатационные потребности бортовых радарных систем (Всемирная конференция радиосвязи 2000 года).

385. При разработке систем межспутниковой службы в полосе частот 32,3-33 ГГЦ систем радионавигационной службы в полосе частот 32-33 ГГц и систем службы космических исследований (дальний космос) в полосе 31,8-32,3 ГГц уполномоченному органу по связи Кыргызской Республики необходимо принимать меры для предотвращения вредных помех между этими службами, учитывая аспекты безопасности радионавигационной службы (Рекомендация 707) (Всемирная конференция радиосвязи 2003 года).

386. В полосе частот 35,5-36,0 ГГц средняя плотность потока мощности у поверхности Земли, создаваемая любым бортовым датчиком в спутниковой службе исследования Земли (активной) или в службе космических исследований (активной), для всех углов, отстоящих более, чем на 0,8º от оси луча, не должна превышать -73,3 дБ (Вт/м2) в этой полосе (Всемирная конференция радиосвязи 2003 года).

387. Эквивалентная плотность потока мощности (э.п.п.м.), создаваемого в полосе 42,5-43,5 ГГц всеми космическими станциями любой негеостационарной спутниковой системы фиксированной спутниковой службы (космос-Земля) или радиовещательной спутниковой службы, работающей в полосе 42-42,5 ГГц, не должна превышать следующих значений в месте расположения любой радиоастрономической станции в течение более 2% времени:

1) 230 дБ (Вт/м2) в полосе шириной 1 ГГц и -246 дБ (Вт/м2) в любой полосе шириной 500 кГц в диапазоне 42,5-43,5 ГГц в месте расположения любой радиоастрономической станции, зарегистрированной как однозеркальный телескоп;

2) 209 дБ (Вт/м2) в любой полосе шириной 500 кГц в диапазоне 42,5-43,5 ГГц в месте расположения любой радиоастрономической станции, зарегистрированной как интерферометр со сверхдлинной базой.

Эти значения э.п.п.м. должны вычисляться с использованием методики, указанной в Рекомендации Сектора радиосвязи Международного союза электросвязи S.1586-1, а также эталонной диаграммы направленности антенны и максимального усиления антенны радиоастрономической службы, приведенных в Рекомендации Сектора радиосвязи Международного союза электросвязи RA.1631, и применяются ко всему небу для углов места выше минимального рабочего угла θ min радиотелескопа (для которого в отсутствие заявленной информации принимается значение по умолчанию 5º);

3) данные значения применяются для любой радиоастрономической станции, которая:

- находилась в эксплуатации до 5 июля 2003 года и была заявлена в Бюро до 4 января 2004 года (абзац второй подпункта 3 пункта 445);

- была заявлена до даты получения полной информации для координации или заявления в соответствии с Приложением 4, в зависимости от обстоятельств, в отношении космической станции, к которой применяются эти пределы.

В отношении других радиоастрономических станций, заявленных после указанных дат, могут предприниматься попытки получить согласие уполномоченных органов по связи стран, давших разрешение на работу космических станций.

388. Плотность потока мощности, создаваемая в полосе частот 42,5-43,5 ГГц любой геостационарной космической станцией фиксированной спутниковой службы (космос-

Земля) или радиовещательной спутниковой службы (космос-Земля), работающей в полосе частот 42-42,5 ГГц, не должна превышать следующих величин в месте расположения любой радиоастрономической станции:

1) 137 дБ (Вт/м2) в полосе, шириной 1 ГГц, и -153 дБ (Вт/м2) в любой полосе, шириной 500 кГц, в пределах полосы 42,5-43,5 ГГц в месте расположения любой радиоастрономической станции, зарегистрированной как однозеркальный телескоп;

2) 116 дБ (Вт/м2) в любой полосе, шириной 500 кГц, в пределах полосы 42,5-43,5 ГГц в месте расположения любой радиоастрономической станции, зарегистрированной как станция интерферометрии с очень большой базой;

3) эти величины должны применяться в отношении любой радиоастрономической станции, которая либо:

- находилась в эксплуатации до 5 июля 2003 года и была заявлена в Бюро до 4 января 2004 года;

- или была заявлена до даты получения полной информации для координации или для заявления согласно Приложению 4 к Регламенту радиосвязи Международного союза электросвязи, в зависимости от случая, в отношении космической станции, для которой применимы указанные пределы.

Прочие радиоастрономические станции, заявленные после указанных дат, могут добиваться соглашения с уполномоченными органами по связи стран, разрешивших использование космических станций.

389. Распределение спектра фиксированной спутниковой службе в полосах частот 42,5-43,5 ГГц и 47,2-50,2 ГГц для передач в направлении (Земля-космос) больше, чем полоса частот 37,5-39,5 ГГц для передач космос-Земля; это сделано с целью обеспечить фидерные линии для радиовещательных спутников. Уполномоченному органу по связи Кыргызской Республики необходимо резервировать полосу частот 47,2-49,2 ГГц фидерным линиям для радиовещательной спутниковой службы, работающей в полосе 40,5-42,5 ГГц.

390. В полосах частот 43,5-47 ГГц и 66-71 ГГц могут работать станции сухопутной подвижной службы при условии, что они не будут причинять вредных помех службам космической радиосвязи, которым распределены эти полосы частот (п.5.43 Регламента радиосвязи Международного союза электросвязи) (Всемирная конференция радиосвязи 2000 года).

391. В полосах частот 43,5-47 ГГц, 66-71 ГГц, 95-100 ГГц, 123-130 ГГц, 191,8-200 ГГц и 252-265 ГГц разрешена также работа спутниковых линий связи с сухопутными станциями в заданных фиксированных точках, если эти линии используются в подвижной спутниковой службе или радионавигационной спутниковой службе (Всемирная конференция радиосвязи 2000 года).

392. Распределение фиксированной службе в полосах частот 47,2-47,5 ГГц и 47,9-48,2 ГГц предназначено для использования стратосферными станциями. Использование полос частот 47,2-47,5 ГГц и 47,9-48,2 ГГц осуществляется при условии выполнения положений Резолюции 122 Регламента радиосвязи Международного союза электросвязи (Всемирная конференция радиосвязи 1997 года).

393. Полоса частот 47,2-49,2 ГГц планируется для использования фидерными линиями передачи программ на радиовещательные спутники.

394. Использование полос частот 47,5-47,9 ГГц, 48,2-48,54 ГГц и 49,44-50,2 ГГц, фиксированной спутниковой службой (космос-Земля) ограничено геостационарными спутниками (Всемирная конференция радиосвязи 2003 года).

395. Плотность потока мощности в полосе частот 48,94-49,04 ГГц, создаваемая любой геостационарной космической станцией фиксированной спутниковой службы (космос-Земля), работающей в полосах частот 48,2-48,54 ГГц и 49,44-50,2 ГГц не должна превышать -151,8 дБ (Вт/м2) в любой полосе, шириной 500 кГц, в месте расположения любой радиоастрономической станции (Всемирная конференция радиосвязи 2003 года).

396. В полосах частот 51,4-54,25 ГГц, 58,2-59 ГГц и 64-65 ГГц могут проводиться радиоастрономические наблюдения (Всемирная конференция радиосвязи 2000 года).

397. Использование полос частот 54,25-56,9 ГГц, 57,0-58,2 ГГц и 59,0-59,3 ГГц межспутниковой службой ограничено спутниками на геостационарной спутниковой орбите. Плотность потока мощности одиночного источника при всех высотах от 0 км до 1000 км над поверхностью Земли, создаваемая станцией в межспутниковой службе для всех условий и для всех методов модуляции, не должна превышать -147 дБ (Вт/м2/100 МГц) для всех углов прихода (Всемирная конференция радиосвязи 1997 года).

398. В полосе частот 55,78-56,26 ГГц с целью защиты станций спутниковой службы исследования Земли (пассивной) максимальная плотность мощности, создаваемая передатчиком на входе антенны станции фиксированной службы, ограничена до -26 дБ (Вт/МГц) (Всемирная конференция радиосвязи 2000 года).

399. В полосах частот 55,78-58,2 ГГц, 59-64 ГГц, 66-71 ГГЦ, 122,25-123 ГГц, 130-134 ГГц, 167-174,8 ГГц и 191,8-200 ГГц станции воздушной подвижной службы могут работать при условии, что они не будут создавать вредных помех межспутниковой службе (п.5.43 Регламента радиосвязи Международного союза электросвязи) (Всемирная конференция радиосвязи 2000 года).

400. Если иное не согласовано уполномоченными органами по связи заинтересованных стран, любая станция фиксированной или подвижной службы какой-либо страны не должна создавать плотность потока мощности, превышающую -120,4 дБ (Вт/(м2 • МГц)) на высоте 3 м над поверхностью земли в любой точке территории другой страны более чем для 20% времени. При проведении необходимо использовать Рекомендацию Сектора радиосвязи Международного союза электросвязи Р.452 (см. Рекомендацию Сектора радиосвязи Международного союза электросвязи ВО.1898). (Всемирная конференция радиосвязи 2012 года).

401. Использование полосы частот 56,9-57 ГГц системами межспутниковой службы ограничено линиями между спутниками на геостационарной спутниковой орбите и передачами от негеостационарных спутников на высокой околоземной орбите спутникам на низкой околоземной орбите. Для межспутниковых линий на геостационарной спутниковой орбите плотность потока мощности единичного источника на всех высотах от 0 км до 1000 км над поверхностью Земли, для всех условий и для всех методов модуляции, не должна превышать значения -147 дБ (Вт/м2/100 МГц) для всех углов прихода (Всемирная конференция радиосвязи 1997 года).

402. В полосе частот 59-64 ГГц могут работать бортовые радары воздушных судов радиолокационной службы при условии, что они не будут создавать вредных помех

межспутниковой службе (см. п.5.43 Регламента Радиосвязи Международного союза электросвязи). (Всемирная конференция радиосвязи 2000 года).

403. В полосе частот 74-76 ГГц станции фиксированной, подвижной и радиовещательной служб не должны создавать вредных помех станциям фиксированной спутниковой службе или станциям радиовещательной спутниковой службы, работающим в соответствии с решениями соответствующей конференции по планированию частотных присвоений радиовещательной спутниковой службе (Всемирная конференция радиосвязи 2000 года).

404. Использование полосы частот 77,5-78 ГГц радиолокационной службой необходимо ограничить радарами малого радиуса действия для применений наземного базирования, включая автомобильные радары. Технические характеристики этих радаров приведены в Рекомендации Сектора радиосвязи Международного союза электросвязи М.2057. Положения п.4.10 Регламента радиосвязи Международного союза электросвязи не применяются (Всемирная конференция радиосвязи 2015 года).

405. Находящиеся на космических станциях радары спутниковой службы исследования Земли и службы космических исследований могут работать в полосе частот 78-79 ГГц на первичной основе.

406. Полоса частот 81-81,5 ГГц распределена также любительской и любительской спутниковой службам на вторичной основе (Всемирная конференция радиосвязи 2000 года).

407. Использование полосы частот 94-94,1 ГГц спутниковой службой исследования Земли (активной) и службой космических исследований (активной) ограничено космическими радарами для наблюдения за облаками (Всемирная конференция радиосвязи 1997 года).

408. Передачи космических станций спутниковой службы исследования Земли (активной), направленные в главный луч антенны радиоастрономической станции, могут повредить некоторые радиоастрономические приемники. Космические агентства, эксплуатирующие такие передатчики и радиоастрономические станции, должны взаимно планировать свою работу с тем, чтобы в максимально возможной степени избегать таких случаев (Всемирная конференция радиосвязи 2000 года).

409. В полосах частот 105-109,5 ГГц, 111,8-114,25 ГГц, 155,5-158,5 ГГц и 217-226 ГГц использование данного распределения ограничено исключительно радиоастрономией космического базирования (Всемирная конференция радиосвязи 2000 года).

410. Использование полосы частот 116-122,25 ГГц межспутниковой службой ограничено спутниками на геостационарной орбите. Плотность потока мощности одиночного излучения, создаваемого станцией межспутниковой службы, при всех условиях и для всех методов модуляции на всех высотах от 0 км до 1000 км над поверхностью Земли и вблизи всех геостационарных орбитальных позиций, занимаемых пассивными датчиками, не должна превышать -148 дБ (Вт/м2 • МГц) для всех углов прихода (Всемирная конференция радиосвязи 2000 года).

411. Данное распределение спутниковой службе исследования Земли (активной) ограничено полосой частот 133,5-134 ГГц (Всемирная конференция радиосвязи 2000 года).

412. В полосе частот 155,5-158,5 ГГц распределение спутниковой службе исследования Земли (пассивной) и службе космических исследований (пассивной) прекратится 1 января 2018 года (Всемирная конференция радиосвязи 2000 года).

413. Датой вступления в силу распределения фиксированной и подвижной службам в полосе частот 155,5-158,5 ГГц принять 1 января 2018 года (Всемирная конференция радиосвязи 2000 года.

414. Использование полос частот 174,8-182 ГГц и 185-190 ГГц межспутниковой службой ограничено спутниками на геостационарной орбите. Плотность потока мощности одиночного излучения, создаваемого станцией межспутниковой службы, при всех условиях и для всех методов модуляции на всех высотах от 0 км до 1000 км над поверхностью Земли и вблизи всех геостационарных орбитальных позиций, занятых пассивными датчиками, не должна превышать -144 дБ (Вт/м2'МГц) для всех углов.

415. В полосах частот 200-209 ГГц, 235-238 ГГц, 250-252 ГГц и 265-275 ГГц осуществляется пассивное зондирование атмосферы аппаратурой наземного базирования с целью контроля состава атмосферы (Всемирная конференция радиосвязи 2000 года).

416. Полоса 237,9-238 ГГц распределена также спутниковой службе исследования Земли (активной) и службе космических исследований (активной) исключительно для РЛС космического базирования для слежения за облаками (Всемирная конференция радиосвязи 2000 года).

417. Полосы частот 14,00-14,50 ГГц и 29,5-30 ГГц (Земля-космос), 10,7-12,75 ГГц и 19,7-20,2 ГГц (космос-Земля) разрешается использовать земными станциями воздушного судна (AES) для предоставления услуг спутниковой связи, услуг GSM и LTE на борту самолетов в воздушном пространстве Кыргызской Республики на вторичной основе. При этом разрешено использование частот при соблюдении следующих условий:

1) AES лицензированы в стране регистрации воздушного судна;

2) эксплуатация AES запрещена на высоте ниже 3000 метров над уровнем земли для всех самолетов, находящихся в пространстве Кыргызской Республики;

3) обязательны установка и эксплуатация системы автоматического отключения AES на борту самолетов ниже 3000 метров;

4) эксплуатация AES запрещена на самолетах, находящихся на земле в аэропортах Кыргызской Республики;

5) AES не должны оказывать опасных радиопомех разрешенным в Кыргызской Республике радиосетям, а также не запрашивать защиты от помех других радиосетей;

6) AES осуществляют операции передачи сигнала в выделенной для воздушной подвижной спутниковой службы в соответствии с решениями Всемирной конференции по радиосвязи Международного союза электросвязи;

7) AES осуществляют операции приема сигнала на незащищенной основе при условии отсутствия помех в поддиапазоне полосы частот;

8) AES функционируют в соответствии с рекомендацией Сектора радиосвязи Международного союза электросвязи M.1643 в целях защиты фиксированной службы, фиксированной спутниковой службы и радиоастрономической службы;

9) излучения AES соответствуют рекомендации Европейского института телекоммуникационных стандартов (ETSI) EN 302 186;

10) AES работают с зарегистрированными спутниками в соответствии с применимыми соглашениями о распределении орбитальных позиций;

11) AES должны использовать частоты согласно рекомендациям Международной организации гражданской авиации (ИКАО).

418. Следующие полосы частот в диапазоне 275-1000 ГГц определены для применений пассивных служб:

1) радиоастрономическая служба: 275-323 ГГц, 327-371 ГГц, 388-424 ГГц, 426-442 ГГц, 453-510 ГГц, 623-711 ГГц, 795-909 ГГц и 926-945 ГГц;

2) спутниковая служба исследования Земли (пассивная) и служба космических исследований (пассивная): 275-286 ГГц, 296-306 ГГц, 313-356 ГГц, 361-365 ГГц, 369-392 ГГц, 397-399 ГГц, 409-411 ГГц, 416-434 ГГц, 439-467 ГГц, 477-502 ГГц, 523-527 ГГц, 538-581 ГГц, 611-630 ГГц, 634-654 ГГц, 657-692 ГГц, 713-718 ГГц, 729-733 ГГц, 750-754 ГГц, 771-776 ГГц, 823-846 ГГц, 850-854 ГГц, 857-862 ГГц, 866-882 ГГц, 905-928 ГГц, 951-956 ГГц, 968-973 ГГц и 985-990 ГГц.

419. Станции, работающие в спутниковой службе исследования Земли(активной), должны соответствовать Рекомендации Сектора радиосвязи Международного союза электросвязи RS.2066-0 (Всемирная конференция радиосвязи 2015 года).

420. Станции, работающие в спутниковой службе исследования Земли (активной), должны соответствовать Рекомендации Сектора радиосвязи Международного союза электросвязи RS.2065-0 (Всемирная конференция радиосвязи 2015 года).

421. Использование диапазона 275-1000 ГГц пассивными службами не исключает использование этого диапазона активными службами.

При использовании частот в диапазоне 275-1000 ГГц для применений активных служб необходимо принимать все возможные меры для защиты этих пассивных служб от вредных помех до распределения частот в вышеупомянутом диапазоне частот.

Все частоты в диапазоне 1000-3000 ГГц могут использоваться как активными, так и пассивными службами (Всемирная конференция радиосвязи 2012 года).